

## II pietro

Pkt. abon. Nr pom.	PA1. pom. 5	PA2 pom.7			
Nr gniazda		1K		2K	

Pkt. abon. Nr pom.	PA1. pom. 5	PA2 pom.7			
Nr gniazda		1T		2T	

2 x FTP 6 katA

2 x FTP 6 katA

PUNKT  
DYSTRYBUCYJNY  
PPD WG  
ODRĘBNEGO  
OPRACOWANIA

**Oznaczenia:**

- K - gniazdo komputerowe
- T - gniazdo telefoniczne

**Uwagi:**

1. Kable FTP prowadzić w przestrzeni międzysufitowej na korytkach kablowych i pod tynkiem w rurkach instalacyjnych niezależnie od instalacji elektrycznej.
2. Podłączenie okablowania do punktu dystrybucyjnego doprowadzić do punktu dystrybucyjnego PPD - specyfikacja punktu dystrybucyjnego wg opracowania firmy SEDnet - Grzegorz Dacka

Inwestor/Adres Inwestycji POWIATOWE CENTRUM MEDYCZNE W GRÓJCU SP. Z O.O., UL. KS. PIOTRA SKARGI 10, 05-600 GRÓJEC		Jednostka projektowa: <b>PROFIL</b> STUDIO ARCHTEKTONICZNE REALIZACJA INWESTYCJI		
Temat projektu: PRZENIESIENIE POLIKLINIKI PCMG DO POMIESZCZEŃ PO BYŁYM ZAKŁADZIE REHABILITACJI		44-100 Gliwice ul. Lipowa 12		
Projektował: mgr inż. Tomasz Gliniecki SLK/5096/PWOE/14	Specjalność: Elektryczna	Podpis:	Data:	
Sprawdził: mgr inż. Ireneusz Piwko SLK/5094/POOE/13	Specjalność: Elektryczna	Podpis:	11.2016	
Nazwa rysunku: <b>Schemat okablowania strukturalnego pietro II.</b>	stadium <b>PBW</b>	nr rys. <b>EL-05</b>	ark. / l.ark <b>1 / 1</b>	Rew.: <b>0</b>