

Powiatowe Centrum Medyczne w Grójcu Sp. z o.o.

ul. Piotra Skargi 10, 05 – 600 Grójec

Tel. +48 48 664 91 00

Fax. +48 48 664 21 81

E – mail: sekretariat@[pcmg.pl](mailto:sekretariat@pcmg.pl)

www.pcmg.pl

PCMG/P/2/2018

Grójec, dn. 12.01.2018r.

**Wykonawcy
wg rozdzielnika**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego **PCMG/P/2/2018**

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2015 nr 0 poz. 2164) odpowiada na następujące pytania wykonawcy:

Pytanie 1.

Proszę o potwierdzenie, że tam gdzie mowa o limitach lub podlimitach dotyczą na jeden i wszystkie zdarzenia.

Odp.

Zamawiający potwierdza, że tam gdzie mowa w opisie przedmiotu zamówienia o limitach lub podlimitach odpowiedzialności dotyczą one formuły na jedno i wszystkie zdarzenia.

Pytanie 2.

Proszę o wprowadzenie limitu na jedno i wszystkie zdarzenia w wysokości 200.000,00 zł dla ryzyka zaniedbanie, niewłaściwe użytkowanie, niezręczność, błąd w obsłudze, umyślne spowodowanie szkody lub złą wolą osób trzecich w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk oraz sprzętu elektronicznego.

Odp.

Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu na jedno i wszystkie zdarzenia w wysokości 200.000,00 zł, ale tylko w odniesieniu do ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk.

Pytanie 3.

Proszę o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia szkód spowodowanych przez lub wskutek obsuwania się ziemi spowodowanych działaniami ludzi w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk oraz sprzętu elektronicznego.

Odp.

Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie wnioskowanej zmiany.

Pytanie 4.

Proszę o wprowadzenie limitu na jedno i wszystkie zdarzenia dla pośredniego uderzenia pioruna w wysokości 300 000 zł w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk oraz sprzętu elektronicznego.

Odp.

Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu na jedno i wszystkie zdarzenia w wysokości 300.000,00 zł, ale tylko w odniesieniu do ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk.

Pytanie 5.

Proszę o wprowadzenie limitu na jedno i wszystkie zdarzenia dla szkód powstałych na skutek uderzenia pojazdu należącego do Ubezpieczającego/Ubezpieczonego do wysokości 200 000 zł w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk oraz sprzętu elektronicznego.

Odp.

Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu na jedno i wszystkie zdarzenia, ale nie w proponowanej

Powiatowe Centrum Medyczne w Grójcu Sp. z o.o.

ul. Piotra Skargi 10, 05 – 600 Grójec

Tel. +48 48 664 91 00

E – mail: sekretariat@[pcmg.pl](mailto:sekretariat@pcmg.pl)

Fax. +48 48 664 21 81

www.pcmg.pl

wysokości, tylko w wysokości 300.000 PLN.

Proponowana treść zmiany:

Wprowadza się limit na jedno i wszystkie zdarzenia dla szkód powstałych na skutek uderzenia pojazdu należącego do Ubezpieczającego/Ubezpieczonego do wysokości 300 000 zł w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk oraz sprzętu elektronicznego.

Pytanie 6.

Proszę o informację, jakie będą wykonywane w latach 2018-2020 prace budowlane, remontowe, montażowe lub instalacyjne.

Odp.

1. Budowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego - szacunkowa wartość 13.000.000 zł
2. Adaptacja 4 piętra na przychodnie specjalistyczne
3. Adaptacja części 2 piętra na pracownię densytometrii
4. Remont oddziału ginekologii

Pytanie 7.

Proszę o wykreślenie z zakresu ubezpieczenia ryzyka wydostania się cieczy, wilgoci i płynów innego rodzaju w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk oraz sprzętu elektronicznego.

Odp.

Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie, ale tylko ryzyka wilgoci.

Proponowana treść zmiany:

Wykreślenie z zakresu ubezpieczenia ryzyka wilgoci w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk oraz sprzętu elektronicznego.

Pytanie 8.

Proszę o podanie definicji ryzyka „mróz” wraz z podaniem limitu odpowiedzialności na jeden i wszystkie zdarzenia.

Odp.

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie wnioskowanej zmiany.

Pytanie 9.

Proszę o wprowadzenie limitu na jedno i wszystkie zdarzenia w wysokości 100.000,00 zł w klauzuli ubezpieczenia kosztów dodatkowych związanych z restytucją mienia.

Odp.

Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu na jedno i wszystkie zdarzenia, ale nie w proponowanej wysokości, tylko w wysokości 300.000 PLN.

Proponowana treść zmiany:

Wprowadzenie limitu na jedno i wszystkie zdarzenia w wysokości 300.000,00 zł w klauzuli ubezpieczenia kosztów dodatkowych związanych z restytucją mienia.

Pytanie 10.

Proszę o wprowadzenie limitu na jedno i wszystkie zdarzenia w wysokości 100.000,00 zł w klauzuli kosztów napraw ekspresowych.

Odp.

Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu na jedno i wszystkie zdarzenia, ale nie w proponowanej

Powiatowe Centrum Medyczne w Grójcu Sp. z o.o.

ul. Piotra Skargi 10, 05 – 600 Grójec

Tel. +48 48 664 91 00

E – mail: sekretariat@[pcmg.pl](mailto:sekretariat@pcmg.pl)

Fax. +48 48 664 21 81

www.pcmg.pl

wysokości, tylko w wysokości 300.000 PLN.

Proponowana treść zmiany:

Wprowadzenie limitu na jedno i wszystkie zdarzenia w wysokości 300.000,00 zł w klauzuli kosztów napraw ekspresowych.

Pytanie 11.

Proszę o wprowadzenie limitu na jedno i wszystkie zdarzenia w wysokości 200.000,00 zł w klauzuli zwiększonych kosztów działalności.

Odp.

Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu na jedno i wszystkie zdarzenia, ale nie w proponowanej wysokości, tylko w wysokości 300.000 PLN.

Proponowana treść zmiany:

Wprowadzenie limitu na jedno i wszystkie zdarzenia w wysokości 300.000,00 zł w klauzuli zwiększonych kosztów działalności.

Pytanie 12.

Proszę o wprowadzenie limitu na jedno i wszystkie zdarzenia w wysokości 10% wartości szkody lecz nie więcej niż 1 000.000,00 zł w klauzuli usunięcia pozostałości po szkodzie.

Odp.

Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu na jedno i wszystkie zdarzenia, ale nie w proponowanej wysokości, tylko w wysokości 1.000.000 PLN.

Proponowana treść zmiany:

Wprowadzenie limitu na jedno i wszystkie zdarzenia w wysokości 1.000.000,00 zł w klauzuli usunięcia pozostałości po szkodzie.

Pytanie 13.

Proszę o wprowadzenie na jedno i wszystkie zdarzenia w wysokości 10 000,00 zł w klauzuli ubezpieczenia szyb i innych przedmiotów szklanych od stłuczenia.

Odp.

Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu na jedno i wszystkie zdarzenia, ale nie w proponowanej wysokości, tylko w wysokości 50.000 PLN.

Proponowana treść zmiany:

Wprowadzenie limitu na jedno i wszystkie zdarzenia w wysokości 50 000,00 zł w klauzuli ubezpieczenia szyb i innych przedmiotów szklanych od stłuczenia

Pytanie 14.

Proszę o wprowadzenie limitu na jedno i wszystkie zdarzenia w wysokości 200 000,00 zł w klauzuli ubezpieczenia stałych elementów budynków i budowli.

Odp.

Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie wnioskowanej zmiany.

Pytanie 15.

Proszę o wprowadzenie limitu na jedno i wszystkie zdarzenia w wysokości 200 000,00 zł w klauzuli składowania mienia.

Odp.

Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie wnioskowanej zmiany.

Powiatowe Centrum Medyczne w Grójcu Sp. z o.o.

ul. Piotra Skargi 10, 05 – 600 Grójec

Tel. +48 48 664 91 00

E – mail: sekretariat@[pcmg.pl](mailto:sekretariat@pcmg.pl)

Fax. +48 48 664 21 81

www.pcmg.pl

Pytanie 16.

Proszę o wprowadzenie limitu na jedno i wszystkie zdarzenia w wysokości 100 000,00 zł w klauzuli transportu między lokalizacjami.

Odp.

Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie wnioskowanej zmiany.

Pytanie 17.

Proszę o dopisanie w klauzuli robót budowlanych, montażowych i instalacyjnych oraz w klauzuli prac budowlanych, iż prace budowlane – montażowe, demontażowe, instalacyjne, konserwacyjne, naprawcze lub modernizacyjne nie obejmują prac wykonywanych w ramach kontraktów, których realizacja wiąże się z naruszeniem konstrukcji nośnej budynku lub konstrukcji dachu.

Odp.

Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie wnioskowanej zmiany.

Pytanie 18.

Proszę o wprowadzenie limitu na jedno i wszystkie zdarzenia w wysokości 100.000,00 zł w klauzuli kosztów zapobieżenia szkodzi.

Odp.

Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu na jedno i wszystkie zdarzenia, ale nie w proponowanej wysokości, tylko w wysokości 200.000 PLN.

Proponowana treść zmiany:

Wprowadzenie limitu na jedno i wszystkie zdarzenia w wysokości 200.000,00 zł w klauzuli kosztów zapobieżenia szkodzi.

Pytanie 19.

Proszę o wprowadzenie limit odpowiedzialności dla ryzyka zalania przez nieszczelności okienne, drzwiowe, dachowe do w wysokości 100 000,00zł na jedno i wszystkie zdarzenia.

Odp.

Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu odpowiedzialności, ale nie w proponowanej wysokości, tylko w wysokości 200.000 PLN.

Proponowana treść zmiany:

Wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla ryzyka zalania przez nieszczelności okienne, drzwiowe, dachowe do wysokości 200 000,00zł na jedno i wszystkie zdarzenia.

Pytanie 20.

Proszę o wyrażenie zgody na treść n/w **klauzuli ubezpieczenia sprzętu przenośnego**:

Z zachowaniem ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień lub załączników do umowy uzgodniono, że ubezpieczenia na podstawie niniejszej klauzuli Ubezpieczyciel wypłaci Ubezpieczającemu odszkodowanie za szkody w przenośnym sprzęcie elektronicznym używanym poza miejscem ubezpieczenia na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

1. W przypadku szkody polegającej na kradzieży z włamaniem lub rabunku oraz upuszczenia stosuje się franszyzę redukcyjną w wysokości 500 zł.

2. Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe wskutek kradzieży z włamaniem lub rabunku z pojazdu pod warunkiem, że:

1) pojazd posiadał twarde dach (jednolitą sztywną konstrukcję),

2) został prawidłowo zamknięty po zaparkowaniu (zamknięty na wszystkie zamki i włączony sprawnie działający minimum jeden system zabezpieczający pojazd przed kradzieżą z włamaniem i rabunkiem),

Powiatowe Centrum Medyczne w Grójcu Sp. z o.o.

ul. Piotra Skargi 10, 05 – 600 Grójec

Tel. +48 48 664 91 00

E – mail: sekretariat@[pcmg.pl](mailto:sekretariat@pcmg.pl)

Fax. +48 48 664 21 81

www.pcmg.pl

3) kradzież z włamaniem nastąpiła w godzinach 6.00 - 22.00 (ograniczenie czasowe nie ma zastosowania, gdy pojazd był zaparkowany na parkingu strzeżonym albo w garażu zamkniętym i zabezpieczonym: drzwi wejściowe do garażu muszą być zamknięte na co najmniej jeden zamek

wielozastawkowy lub elektroniczny system zamykania drzwi garażowych lub zamykany na jeden zamek wielozastawkowy montowany przez producenta tych drzwi. Za zamek wielozastawkowy uważa się zamek, do którego klucz ma w łopatkę więcej niż cztery żłobienia prostopadłe do trzonu),

4) ubezpieczony przedmiot był przechowywany wewnątrz pojazdu w sposób uniemożliwiający zobaczenie go z zewnątrz, np. w bagażniku.

Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane wskutek przewożenia ubezpieczonego sprzętu drogą lotniczą.

Odp.

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie wnioskowanej zmiany, proponujemy jednak następującą treść klauzuli ubezpieczenia sprzętu przenośnego:

Proponowana treść zmiany:

Z zastrzeżeniem ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień lub załączników do umowy ubezpieczenia uzgodniono, że na podstawie niniejszej klauzuli dodatkowej:

Zakres ubezpieczenia rozszerza się o szkody w przenośnym sprzęcie elektronicznym używanym poza miejscem ubezpieczenia na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe wskutek kradzieży z włamaniem lub rabunku z pojazdu pod warunkiem, że:

1) pojazd ten posiada twardy dach (jednolita sztywna konstrukcja),

2) w chwili kradzieży był prawidłowo zamknięty na klucz,

3) sprzęt pozostawiony w pojeździe został zamknięty w bagażniku lub w innym schowku, stanowiącym seryjne wyposażenie pojazdu,

4) sprzęt został skradziony w godzinach: 6.00 - 22.00 - przy czym ograniczenie to nie dotyczy przypadku kradzieży, gdy pojazd zaparkowany został na parkingu strzeżonym i wyposażony był w aktywne urządzenie antywłamaniowe, albo znajdował się w garażu zamkniętym.

Franszyza redukcyjna w wysokości 500 zł, w przypadku szkody polegającej na kradzieży z włamaniem lub rabunku.

Pytanie 21.

Proszę o wyrażenie zgody na treść n/w klauzuli **Ubezpieczenia sprzętu elektronicznego na stałe zainstalowanego w samochodach:**

Z zachowaniem ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień lub załączników do umowy uzgodniono, że ubezpieczenia na podstawie niniejszej klauzuli:

1. Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkody w sprzęcie elektronicznym na stałe zainstalowanym w pojeździe, na pojeździe lub w przyczepie pod warunkiem, że pojazd taki lub przyczepa posiada twardy dach (jednolitą sztywną konstrukcję) i porusza się w granicach Rzeczypospolitej Polskiej. Szkody w samym pojeździe lub przyczepie nie są objęte niniejszym ubezpieczeniem.

2. Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe wskutek kradzieży z włamaniem lub rabunku z pojazdu lub przyczepy pod warunkiem, że:

1) przyczepa lub pojazd został prawidłowo zamknięty po zaparkowaniu (zamknięty na wszystkie zamki i włączony został sprawnie działający minimum jeden system zabezpieczający pojazd przed kradzieżą z włamaniem i rabunkiem),

2) przedmiot został skradziony w wyniku włamania lub rabunku z pojazdu w godzinach 06.00 - 22.00 (ograniczenie czasowe nie ma zastosowania, jeżeli pojazd był zaparkowany na parkingu strzeżonym albo w garażu zamkniętym i w następujący sposób zabezpieczonym: drzwi wejściowe do garażu muszą być zamknięte, na co najmniej jeden zamek wielozastawkowy lub elektroniczny system zamykania drzwi garażowych lub zamykany na jeden zamek wielozastawkowy montowany przez producenta tych drzwi. Za zamek wielozastawkowy uważa się zamek, do którego klucz ma w łopatkę więcej niż cztery żłobienia prostopadłe do trzonu).

Powiatowe Centrum Medyczne w Grójcu Sp. z o.o.

ul. Piotra Skargi 10, 05 – 600 Grójec

Tel. +48 48 664 91 00

E – mail: sekretariat@[pcmg.pl](mailto:sekretariat@pcmg.pl)

Fax. +48 48 664 21 81

www.pcmg.pl

3. Ubezpieczenie nie obejmuje szkód:

- 1) powstałych na skutek wypadku środka transportowego należącego do Ubezpieczającego, jeżeli wypadek ten został spowodowany złym stanem technicznym pojazdu,
- 2) objętych polisą Auto Casco i OC.

Odp.

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie wnioskowanej zmiany.

Marzena Barwicka

Prezes Zarządu Powiatowego Centrum Medycznego w Grójcu Sp. z o.o.