



Znak sprawy: PCMG/P-20/2018

Grójec, dnia 2018.05.02

**SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
po zmianach w dniu 2 maja 2018r.**

***na zakup i dostawę
jednorazowej odzieży, bielizny, obłożeń chirurgicznych, obłożeń ginekologicznych
dla potrzeb Powiatowego Centrum Medycznego w Grójcu Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością.***

Wartość szacunkowa zamówienia poniżej kwoty
221 000 Euro

Sporządził: Hubert Wasila

KARTA UZGODNIENÍ
do postępowania nr PCMG/P-20/2018

zakup i dostawa jednorazowej odzieży, bielizny, obłóżeń chirurgicznych, obłóżeń ginekologicznych dla potrzeb Powiatowego Centrum Medycznego w Grójcu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Grójec, dnia **2018.05.02**

Sporządzający SIWZ:

Hubert Wasila
(podpis)

Uzgadniam pod względem wymaganego zakresu zamówienia i warunków jego realizacji

Paweł Radwański
(Dyrektor ds. Medycznych)

Uzgadniam i potwierdzam zabezpieczenie środków finansowych

Beata Wiewiór
(Główny Księgowy)

Potwierdzam, że treść SIWZ jest zgodna pod względem formalno-prawnym

Karolina Wojtczak
(Radca Prawny)

Potwierdzam, że warunki postępowania zostały uzgodnione i zaakceptowane przez Komisję Przetargową i są zgodne z ustawą Prawo zamówień publicznych

Agnieszka pawłowska - Muc
(Przewodniczący Komisji Przetargowej)

Grójec, dnia **02.05.2018r.**

Zatwierdzam przedłożone dokumenty
i wyrażam zgodę na rozpoczęcia postępowania

Marzena Barwicka
(Prezes Powiatowego Centrum Medycznego w Grójcu)

ROZDZIAŁ I.
INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW

ROZDZIAŁ II.
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ROZDZIAŁ III.
FORMULARZ OFERTY I FORMULARZE ZAŁĄCZNIKÓW

Załącznik nr 1 do formularza oferty

Oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu.

Oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania

Załącznik nr 2 do formularza oferty

FORMULARZ CENOWY- Część nr 1 - Odzież medyczna

Załącznik nr 2 a do formularza oferty

Specyfikacja Techniczna- Część nr 1 - Odzież medyczna

Załącznik nr 3 do formularza oferty

FORMULARZ CENOWY- Część nr 2 – Ochraniacze na buty

Załącznik nr 3 a do formularza oferty

Specyfikacja Techniczna- Część nr 2 – Ochraniacze na buty

Załącznik nr 4 do formularza oferty

FORMULARZ CENOWY- Część nr 3 – Obłożenia chirurgiczne

Załącznik nr 4 a do formularza oferty

Specyfikacja Techniczna- Część nr 3 – Obłożenia chirurgiczne

Załącznik nr 5 do formularza oferty

FORMULARZ CENOWY- Część nr 4 – prześcieradła , serwety medyczne, podkłady

Załącznik nr 5 a do formularza oferty

Specyfikacja Techniczna- Część nr 4 – prześcieradła , serwety medyczne, podkłady

ROZDZIAŁ IV. UMOWA (wzór)

ROZDZIAŁ I.

INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW

1. ZAMAWIAJACY

Zamawiającym jest: **Powiatowe Centrum Medyczne w Grójcu**
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Adres: **ul. Ks. Piotra Skargi 10, 05-600 Grójec**
Tel: **+48 48 664 91 01**
Fax: **+48 48 664 21 81**
E-mail: **zamowienia@pcmg.pl**
Adres strony internetowej: **www.pcmg.pl**
NIP: **797-201-92-61**
Nazwa banku i nr konta: **PKO Bank Polski S.A. 61 1020 1042 0000 8302 0363 3443**

2. OPIS SPOSOBU POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI WRAZ ZE WSKAZANIEM PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO OSÓB UPRAWNIONYCH DO KONTAKTÓW

- 2.1. Wszelkiego rodzaju oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje itp.
Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub pocztą elektroniczną. Oferty, oświadczenia, umowy oraz dokumenty wymienione w ust. 7 niniejszej instrukcji Wykonawcy przekazują wyłącznie w formie pisemnej.
- 2.2. Jeżeli Zamawiający i Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą faksu lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
- 2.3. Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na adres:

Powiatowe Centrum Medyczne w Grójcu
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
05-600 Grójec, ul. Ks. Piotra Skargi 10
Budynek „DOMONT” I piętro Zarząd PCMG
Fax 48 664 21 81
zamowienia@pcmg.pl

- 2.4. Osobami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami są:

Marzena Barwicka – telefon 607 073 168

3. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:

- 3.1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 221.000 Euro.**

3.2. Na podstawie **art. 39** ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015r. poz. 2164 ze zm.).

3.3. Ilekroć w niniejszej Instrukcji Dla Wykonawców użyte jest pojęcie „Ustawa Pzp”, należy przez to rozumieć ustawę Prawo zamówień publicznych, o której mowa w pkt. 3.2.

4. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

4.1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa jednorazowej odzieży, bielizny, obłóżek chirurgicznych, obłóżek ginekologicznych dla potrzeb Powiatowego Centrum Medycznego w Grójcu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

4.2. Przedmiot zamówienia nazywany jest w dalszej treści niniejszej Instrukcji dla Wykonawców „przedmiotem zamówienia”.

4.3. Główny przedmiot zamówienia wg. Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych:

4.1. Główny przedmiot zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych:

Nazwa i nr części	CPV główny, uzupełniający:
Część nr 1 - Odzież medyczna I	33199000-1 odzież medyczna; CA66-8 jednorazowe, LA16-8 do użytku szpitalnego
Część nr 2 - Ochraniacze na buty	33199000-1 odzież medyczna; CA66-8 jednorazowe, LA16-8 do użytku szpitalnego
Część nr 3 – Obłóżenia chirurgiczne I	39518000-6 bielizna szpitalna; CA66-8 jednorazowe, LA16-8 do użytku szpitalnego
Część nr 4 - prześcieradła , serwety medyczne, podkłady I	39518000-6 bielizna szpitalna; CA66-8 jednorazowe, LA16-8 do użytku szpitalnego
Część nr 5 - Odzież medyczna II	33199000-1 odzież medyczna; CA66-8 jednorazowe, LA16-8 do użytku szpitalnego
Część nr 6 – Obłóżenia chirurgiczne II	39518000-6 bielizna szpitalna; CA66-8 jednorazowe, LA16-8 do użytku szpitalnego

**Część nr 7 - prześcieradła , serwety medyczne, podkłady II 39518000-6 bielizna szpitalna;
CA66-8 jednorazowe,
LA16-8 do użytku szpitalnego**

**Część nr 8 - Odzież medyczna III 33199000-1 odzież medyczna;
CA66-8 jednorazowe,
LA16-8 do użytku szpitalnego**

4.4. Szczegółowo przedmiot zamówienia określony został w Opisie przedmiotu zamówienia w Rozdziale II SIWZ.

5. TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Termin realizacji: sukcesywnie w okresie **24 miesięcy od daty zawarcia umowy .**

6. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

6.1. o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy którzy:

6.1.1. Nie podlegają wykluczeniu;

6.1.2. Spełniają warunki udziału w postępowaniu w zakresie:

6.1.2.a. kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów - zamawiający nie uszczegóławia tego warunku.

6.1.2.b. sytuacji ekonomicznej lub finansowej - Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie.

6.1.2.c. zdolności technicznej lub zawodowej – Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie.

6.1.3. Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy, może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

6.1.4. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia:

6.1.4.a. Jeżeli wykonawcy ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia, to ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;

6.1.4.b. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie

ubiegających się o udzielenie zamówienia;

6.1.4.c. Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, została wybrana Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców;

6.1.4.d. Przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający rozumie również Wykonawców będących współnikami spółki cywilnej.

6.1.5. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych, lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

6.1.5.a Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

6.1.5.b Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe, lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i ust. 5 ustawy Pzp.

6.1.5.c Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

6.1.5.d Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o którym mowa w pkt.6.1.4, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:

- 1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
- 2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże

zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w pkt.6.1.2.c i 6.1.2.b

6.A PODSTAWY WYKLUCZENIA O KTÓRYCH MOWA W ART.24 UST.5 USTAWY PZP.

6.A.1. Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy Wykonawcę:

1) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615);

2) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;

3) jeżeli wykonawca lub osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp, uprawnione do reprezentowania Wykonawcy pozostają w relacjach określonych w art. 17 ust. 1 pkt 2–4 ustawy Pzp z:

a) Zamawiającym,

b) osobami uprawnionymi do reprezentowania Zamawiającego,

c) członkami komisji przetargowej,

d) osobami, które złożyły oświadczenie, o którym mowa w art. 17 ust. 2a ustawy Pzp – chyba że jest możliwe zapewnienie bezstronności po stronie Zamawiającego w inny sposób niż przez wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu;

4) który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z Zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1–4 ustawy Pzp, co

doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania;

5) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za wykroczenie przeciwko prawom pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego popełnienie wymierzono karę aresztu, ograniczenia wolności lub karę grzywny nie niższą niż 3000 złotych;

6) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za wykroczenie, o którym mowa w pkt 5;

7) wobec którego wydano ostateczną decyzję administracyjną o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym, jeżeli wymierzono tą decyzją karę pieniężną nie niższą niż 3000 złotych;

8) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 15 ustawy Pzp, chyba że Wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.

6.A.2. Procedura odwrócona. Zamawiający nie będzie stosował procedury odwróconej.

7. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIENIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA:

7.1. W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia Zamawiający żąda od Wykonawców wyłącznie oświadczeń lub dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, t.j. oświadczeń lub dokumentów potwierdzających:

- 1) spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji,
- 2) spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez Zamawiającego,
- 3) brak podstaw wykluczenia.

7.2 Do oferty każdy Wykonawca zobowiązany jest załączyć:

7.2.1) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust.1 ustawy Pzp – dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu –

według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do FORMULARZA OFERTY /treść informacji zawartych w niniejszym oświadczeniu stanowić będzie potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz spełnia warunki udziału w niniejszym postępowaniu./

7.2.2) Na potwierdzenie, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego należy załączyć do oferty **poprawnie wypełnioną specyfikację techniczną dla oferowanej części.**

7.2.3) Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy /dokument złożony w oryginale lub notarialnie poświadczona jego kopia - jeżeli dotyczy/

7.3. W przypadku kiedy o zamówienie ubiegają się Wykonawcy wspólnie, oświadczenie składane na podstawie art.25a ust.1 ustawy Pzp – dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu – według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do Formularza oferty - składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

7.4. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu: zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 7.2.1.).

7.5. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji: zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 7.2.1.).

7.6. Wykonawca wraz z oferta zobowiązany jest do złożenia aktualnych na dzień składania ofert oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp tj.:

7.6.1) wykaz oświadczeń i dokumentów, składanych przez Wykonawców w niniejszym postępowaniu na wezwanie Zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust.1 pkt 3 ustawy Pzp: **odpis z właściwego rejestru lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej - jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art.24 ust.5 pkt 1 ustawy Pzp.**

7.6.2) wykaz oświadczeń i dokumentów, składanych przez Wykonawców w niniejszym postępowaniu w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art.25 ust.1 pkt 1 ustawy Pzp:

a/ W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

- próbki, opisy lub fotografie,
- zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym.

7.6.3) wykaz oświadczeń i dokumentów, składanych przez Wykonawców w niniejszym postępowaniu w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp:

7.7. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art.24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz z tym oświadczeniem Wykonawca może złożyć dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego – **oświadczenie to musi zostać złożone w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust.5 ustawy Pzp.**

7.8. Jeżeli Wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w pkt.7.2.1, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

7.9. Jeżeli Wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa, Zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

7.10. Zamawiający wzywa także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust.1 ustawy Pzp.

7.11. PODWYKONAWCY: zgodnie z art. 36a ust.1 ustawy Pzp Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy, Zamawiający żąda, aby Wykonawca wskazał w swojej ofercie części zamówienia, które zamierza powierzyć do wykonania przez podwykonawcę i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców / wskazać w formularzu oferty w pkt.8/

7.12. w zakresie nieuregulowanym niniejszą instrukcją zastosowanie mają przepisy Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich można żądać od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. 2016 poz. 1126).

8. WADIUM

8.1. Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie Wadium.

8.2. Zamawiający określa wadium w wysokości:

- 1) Część 1:** **1 520,00 zł** /słownie: tysiąc pięćset dwadzieścia złotych/,
- 2) Część 2:** **8,00 zł** /słownie: osiem złotych/,
- 3) Część 3:** **4 790 zł** /słownie: cztery tysiące siedemset dziewięćdziesiąt złotych/,
- 4) Część 4:** **1 690,00 zł** /słownie: tysiąc sześćset dziewięćdziesiąt złotych/,
- 5) Część 5:** **440,00zł** /słownie: czterysta czterdzieści złotych/,
- 6) Część 6:** **12 900,00zł** /słownie: dwanaście dziewięćset złotych/
- 7) Część 7:** **1 400,00zł** /słownie: tysiąc czterysta złotych/
- 8) Część 8:** **431,00zł** /słownie: czterysta trzydzieści jeden złotych/

8.3. Wadium musi być wniesione do dnia **2018.05.10 do godz. 11:00.**

8.4 Wadium można wnieść w następujących formach, w:

8.4.1 pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego:

PKO Bank Polski S.A. **61 1020 1042 0000 8302 0363 3443**

8.4.2 poręczeniach bankowych,

8.4.3 gwarancjach bankowych,

8.4.4. gwarancjach ubezpieczeniowych,

8.4.5 poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 ust. 3 pkt. 4 lit. b ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o Utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109 poz. 1158 z póź. zm).

Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu, przelewem Wykonawca dołącza do oferty kserokopię wpłaty wadium z potwierdzeniem dokonanego przelewu. Na *poleceniu przelewu* należy wpisać „*Wadium - przetarg nieograniczony poniżej 221.000 Euro na zakup i dostawę jednorazowej odzieży, bielizny, obłożeń chirurgicznych, obłożeń ginekologicznych dla potrzeb Powiatowego Centrum Medycznego w Grójcu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, część nr.....*”.

8.5. W przypadku wniesienia wadium w formie pieniężnej o jego wniesieniu w terminie decydować będzie data wpływu środków na rachunek bankowy Zamawiającego.

8.6. W przypadku wniesienia wadium w formie o której mowa w pkt. 8.4.2- 8.4.5 wymagane jest dołączenie do oferty oryginału dokumentu wystawionego na rzecz Zamawiającego. Dokumenty te muszą być ważne przez cały okres związania Wykonawcy złożoną przez niego ofertą.

8.7. Okoliczności i zasady zwrotu wadium określone są w ustawie Prawo zamówień publicznych art. 46 ustawy pzp.

9. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT:

9.1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

9.2. Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Ilość części – 8:

Część nr 1 - Odzież medyczna I

Część nr 2 - Ochraniacze na buty

Część nr 3 – Obłożenia chirurgiczne I

Część nr 4 - Prześcieradła , serwety medyczne, podkłady I

Część nr 5 - Odzież medyczna II

Część nr 6 – Obłożenia chirurgiczne II

Część nr 7 - Prześcieradła , serwety medyczne, podkłady II

Część nr 8 - Odzież medyczna III

9.3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

9.4. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień **na dodatkowe dostawy** na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 7 ustawy Pzp.

9.5. Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.

9.6. Każdy dokument składający się na ofertę musi być czytelny.

9.7. Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę. Zamawiający wymaga, aby ofertę podpisano zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej. Jeżeli osoba/osoby podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to musi w swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty. Pełnomocnictwo to musi zostać dołączone do oferty i musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie.

9.8. Oferta musi być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument składający się na ofertę sporządzony w innym języku niż język polski winien być złożony wraz z tłumaczeniem na język polski. W razie wątpliwości uznaje się, iż wersja polskojęzyczna jest wersją wiążącą.

9.9. Dokumenty składające się na ofertę mogą być złożone w oryginale lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

9.10. Zaleca się by każda zawierająca jakąkolwiek treść strona była podpisana lub parafowana przez Wykonawcę. Każda poprawka w treści oferty, a w szczególności każde przekreślenie, przerobienie, uzupełnienie, nadpisanie, przesłonięcie korektorem, etc. powinny być parafowane oraz datowane przez Wykonawcę.

9.11. Strony oferty winny być trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane. W treści oferty winna być umieszczona informacja o ilości stron.

9.12. W przypadku gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do, których Wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania, muszą być oznaczone klauzulą: "Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003r. nr 153 poz. 1503)." i dołączone do oferty, zaleca się aby były trwale, oddzielnie spięte.

Zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy Pzp, nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert o dopuszczenie do udziału w postępowaniu zastrzegł, że nie mogą być one udostępnione oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o

których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp. parafowane własnoręcznie przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.

9.13. Złożenie więcej niż jednej oferty lub złożenie oferty zawierającej propozycje alternatywne powoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę.

9.14. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

9.15. Oferta musi obejmować całość zamówienia w zakresie części.

9.16. Formularz oferty, inne oświadczenia oraz wykazy, o których mowa w specyfikacji muszą być podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.

10. OPIS SPOSOBU UDZIELANIA WYJAŚNIENI TREŚCI SIWZ:

10.1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z pisemną prośbą o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający odpowie na piśmie na zadane pytanie, przesyłając treść pytania i odpowiedzi wszystkim zidentyfikowanym uczestnikom postępowania oraz umieści taką informację na własnej stronie internetowej (www.pcmg.pl), pod warunkiem, że pytanie wpłynie do Zamawiającego, **nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu do składania ofert.**

10.2. Zamawiający udzieli wyjaśnień, niezwłocznie jednak nie później niż:

- na 2 dni przed upływem terminu składania ofert

10.3. Pytania należy kierować na adres:

**Powiatowe Centrum Medyczne w Grójcu
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
05-600 Grójec
ul. Ks. Piotra Skargi 10
Fax: +48 48 664 21 81
Email: zamowienia@pcmg.pl**

10.4. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ a treścią udzielonych odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.

10.5. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wszystkich Wykonawców w celu wyjaśnienia treści SIWZ.

10.6. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę SIWZ Zamawiający udostępnia na stronie internetowej.

10.7. Jeżeli zmiana SIWZ będzie prowadziła do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający zamieści zmienione ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych.

10.8. Zamawiający przedłuży termin składania ofert, jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ **nie prowadzącej do zmiany treści ogłoszenia** o zamówieniu, jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzanie zmian w ofertach i poinformuje o tym Wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz na stronie internetowej: (www.pcmg.pl).

10.9. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku z zapytaniem, o którym mowa w pkt.10.1

11. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY:

11.1. Cena oferty powinna zostać wyliczona przez Wykonawcę i przedstawiona w składanej ofercie. Cena oferty winna być podana w złotych polskich liczbowo i słownie. Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń między stronami w walutach obcych.

11.2. Każdy z Wykonawców może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić.

11.3. Wykonawca uwzględniając wszystkie wymagania, o których mowa w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, powinien w cenie ofertowej ująć wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia, niezbędne dla prawidłowego i pełnego wykonania przedmiotu zamówienia. W cenie oferty należy uwzględnić podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towarów podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług lub podatkiem akcyzowym z uwzględnieniem postanowień pkt.11.4.

11.4. Jeżeli Zamawiającemu zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wykonawca składając ofertę informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania oraz wskazuje ich wartość bez kwoty podatku /należy wskazać w formularzu oferty pkt.9/

11.5. Stawkę podatku vat należy określić zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz.U. z 2011r. nr 11 poz.1054 ze zm.).

12. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

12.1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Powiatowego Centrum Medycznego w Grójcu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Grójcu przy ul. Ks. Piotra Skargi 10 w sekretariacie Budynek D, osobiście lub za pośrednictwem operatora pocztowego **w terminie do 2018.05.10 do godziny 11.00**

12.2. Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie powinno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane na adres Powiatowe Centrum Medyczne w Grójcu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – SEKRETARIAT - 05-600 Grójec, ul. Ks. Piotra Skargi 10 oraz opisane **„Oferta przetargowa na zakup i dostawę jednorazowej odzieży, bielizny, obłożeń chirurgicznych, obłożeń ginekologicznych dla potrzeb Powiatowego Centrum Medycznego w Grójcu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Nie otwierać przed dniem 2018.05.10. do godz.11.30”**

12.3. W niniejszym postępowaniu Zamawiający zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy Pzp niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminie.

12.4. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia, do złożonej oferty, pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich samych zasad, jak składana oferta, tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej napisem „ZMIANA” i z powołaniem się na numer, pod jakim została zarejestrowana oferta. Koperty oznaczone „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian, zostaną dołączone do oferty.

12.5. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę poprzez złożenie pisemnego powiadomienia podpisanego przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.

13. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTA

13.1. Termin związania ofertą wynosi **30 dni**. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

13.2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem

terminu związania ofert, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

14. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT

14.1. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Powiatowego Centrum Medycznego w Grójcu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedziba w Grójcu przy ul. Ks. Piotra Skargi 10 , **w pok. nr 21 /Sala Konferencyjna/, w dniu 2018.05.10, godz. 11.30**

14.2. Otwarcie ofert jest jawne.

14.3. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

14.4. Podczas otwarcia ofert zostaną podane: nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

14.5. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej www.pcmg.pl informacje dotyczące:

14.5.1. kwoty, jaka zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,

14.5.2. firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie,

14.5.3. ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

15. OPIS KRYTERIÓW KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW

15.1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich znaczeniem:

Cena – 95 % / maksymalna ilość punktów jaka może otrzymać oferta za dane kryterium - 95/

Termin realizacji dostawy – 5 % / maksymalna ilość punktów jaka może otrzymać oferta za dane kryterium - 5/

15.2. Oferta spełniająca w najwyższym stopniu wymagania kryteriów otrzyma maksymalną ilość punktów. Pozostałym Wykonawcom przypisana zostanie proporcjonalnie **odpowiednio mniejsza ilość punktów.**

15. 3. SPOSÓB OCENY OFERT.

15.3..1. Ocena ofert w zakresie przedstawionych kryteriów zostanie dokonana według

następującej zasady:

a/ Kryterium Cena:

$$\text{Wartość punktowa} = C_{\min} / C_{\text{of}} \times R$$

R- Ranga ocenianego kryterium

C min- najniższa wartość brutto z wszystkich złożonych ofert

C of- wartość brutto oferty badanej

Do oceny ofert w kryterium „cena” będzie brana pod uwagę cena oferty brutto (w zł)

W zakresie kryterium „cena” oferta może uzyskać 95 punktów.

b/ Kryterium „ Termin realizacji dostawy”

Wartość punktowa dla kryterium „ termin realizacji dostawy ” będzie wyliczana według wzoru:

$$\text{Wartość punktowa} = T_{\text{of}} / T_{\text{max}} \times R$$

T of – liczba punktów przyznanych ofercie badanej

T max – najwyższa liczba punktów możliwych do zdobycia

R- Ranga ocenianego kryterium

W zakresie kryterium „ termin realizacji dostawy ” oferta może uzyskać 5 punktów.

UWAGA: Do oceny ofert w kryterium „Termin realizacji dostawy ” będzie brana pod uwagę wartość podana w pkt. 3 formularza oferty, wyrażona liczbowo (ilość dni).

Zamawiający przyzna punktację w kryterium „Termin realizacji dostawy” w następujący sposób:

-zaoferowany przez Wykonawcę termin realizacji dostawy – do 3 dni roboczych – 5 pkt.

-zaoferowany przez Wykonawcę termin realizacji dostawy – od 3 do 7 dni roboczych – 2 pkt.

-zaoferowany przez Wykonawcę termin realizacji dostawy – od 7 do 10 dni roboczych – 0 pkt.

Dopuszczalny maksymalny termin realizacji dostawy wynosi 10 dni roboczych.

Za dzień roboczy rozumie się każdy dzień tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni świątecznych oraz dni ustawowo wolnych od pracy.

W przypadku gdy Wykonawca nie wypełni precyzyjnie oferowanego termin realizacji dostawy, Zamawiający do oceny ofert przyjmie najdłuższy termin realizacji dostawy i przyzna 0 pkt.

W przypadku, gdy Wykonawca zaoferuje termin realizacji dostawy dłuższy niż 10 dni roboczych – jego oferta zostanie odrzucona.

15.4. Obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

15.5. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych

ofert wybiera ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie lub koszcie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.

15.6. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.

15.7. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która nie podlega odrzuceniu oraz uzyska największą ilość punktów w w/w kryteriach oceny ofert.

16. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO:

16.1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie Pzp oraz niniejszej specyfikacji i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ kryteria wyboru.

16.2. W przypadku wyboru za najkorzystniejszą, oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, Zamawiający żąda przed zawarciem umowy, złożenia treści umowy regulującej współpracę tych Wykonawców – jeżeli treść takiej umowy nie została załączona do oferty. Treść tej umowy powinna wyraźnie określać jej strony, cel działania, sposób współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania każdej stronie umowy, solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia, oznaczenie czasu trwania tej umowy w tym obejmującego okres realizacji zamówienia, gwarancji i rękojmi, wykluczenie możliwości wypowiedzenia tej umowy przez którąkolwiek ze stron / członków konsorcjum/ do czasu wykonania zamówienia.

16.3. Umowa o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu zostanie zawarta według wzoru Zamawiającego.

17. ISTOTNE WARUNKI UMOWY

17.1. Przedmiot umowy i jej warunki określone zostały w Rozdziale IV SIWZ – „Wzór umowy”.

17.2. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób .

17.3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy nie jest wymagane.

17.4. Wszelkie zmiany do umowy jakie Zamawiający dopuszcza zostały określone we wzorze umowy stanowiącym załącznik do SIWZ.

18. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ

Odwołanie

18.1. Wykonawcy a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI tej ustawy.

18.2. Zgodnie z art. 180 ust. 1 i ust.2 ustawy Pzp odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

- 1) określenia warunków udziału w postępowaniu;
- 2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
- 3) odrzucenia oferty odwołującego;
- 4) opisu przedmiotu zamówienia;
- 5) wyboru najkorzystniejszej oferty.

18.3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

18.4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

18.5. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

18.6. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust.2 ustawy Pzp.

18.7. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji Zamawiający powtarza czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym Wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności.

18.8. Na czynności, o których mowa w ust. 18.7 nie przysługuje odwołanie z zastrzeżeniem art. 180 ust.2 ustawy Pzp.

18.9. Odwołanie wnosi się:

- w terminie **5 dni** od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art.180 ust.5 zdanie drugie ustawy Pzp albo
- w terminie **10 dni** – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

18.10. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postępowań specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie:

- **5 dni** od dnia zamieszczenia ogłoszenia w **Biuletynie Zamówień Publicznych** lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.

18.11. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 18.9 i 18.10 wnosi się:

- w terminie **5 dni** od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia;

18.12. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.

18.13. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia.

Skarga do sądu

18.14. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

18.15. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego.

18.16. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przysyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.

19. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE JAWNOŚCI PROTOKOŁU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA:

19.1. Zamawiający udostępnia protokół lub załączniki do protokołu na wniosek.

19.2. Przekazanie protokołu lub załączników następuje przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

19.3. W przypadku protokołu lub załączników sporządzonych w postaci papierowej, jeżeli z przyczyn technicznych znacząco utrudnione jest udostępnienie tych dokumentów przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, w szczególności z uwagi na ilość żądanych do udostępnienia dokumentów, Zamawiający informuje o tym Wnioskodawcę i wskazuje sposób, w jaki mogą być one udostępnione.

19.4. Bez zgody Zamawiającego, Wnioskodawca w trakcie wglądu do protokołu lub załączników, w miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego, nie może samodzielnie kopiować lub utrwalać za pomocą urządzeń lub środków technicznych służących do utrwalania obrazu treści złożonych ofert.

19.5. Zamawiający udostępnia Wnioskodawcy protokół lub załączniki niezwłocznie. W wyjątkowych przypadkach, w szczególności związanych z zapewnieniem sprawnego toku prac dotyczących badania i oceny ofert, Zamawiający udostępnia odpowiednio oferty w terminie przez siebie wyznaczonym, nie później jednak niż odpowiednio w dniu przekazania informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty lub w dniu przekazania informacji o wynikach oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu i otrzymanych ocenach spełniania tych warunków albo w dniu przekazania informacji o unieważnieniu postępowania.

19.6. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.

ROZDZIAŁ II

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA po zmianach w dniu 2 maja 2018r.

Zakup i dostawa jednorazowej odzieży, bielizny, obłóżek chirurgicznych, obłóżek ginekologicznych dla potrzeb Powiatowego Centrum Medycznego w Grójcu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Część nr 1- odzież medyczna I – po zmianach

Lp.	Nazwa asortymentu	Zapotrzebowanie orientacyjne na 2 lata ilość/ szt.
1	2	3
1.	Jednorazowy, jałowy fartuch chirurgiczny typu SMS, pełnobarierowy, gramatura min. 35 g/ m ² Fartuch chirurgiczny w celu identyfikacji rodzaju posiada odpowiedni nadruk rozmiaru, normy Opakowanie folia-papier, wyposażone w min 3 w samoprzylepne etykiety typu TAG do archiwizacji danych zawierające producenta, nr katalogowy, serie i termin przydatności.	3 000
2.	Jednorazowy, jałowy fartuch chirurgiczny typu SMS wzmocniony Pełnobarierowy, gramatura min. 35 g/ m ² wyposażony w nieprzemakalne wstawki z przodu fartucha i na rękawach, trwale przymocowane o gramaturze min. 38g/m ² , (rękawy na wysokości wstawki szyte metodą ultradźwiękową lub klejone, zapewniające pełną barierowość). Fartuch chirurgiczny w celu identyfikacji rodzaju posiada odpowiedni nadruk rozmiaru, normy Opakowanie folia-papier, wyposażone w min 3 w samoprzylepne etykiety typu TAG do archiwizacji danych zawierające producenta, nr katalogowy, serie i termin przydatności.	1 500
3.	Jednorazowe ubranie chirurgiczne (komplet) typu SMS gramatura min. 35 g/ m ² nieprześwitujące, antystatyczne, oddychające. Bluza z krótkim rękawem, posiada wycięcie "V" zakończone obszyciem w kolorze ubrania, 3 kieszenie (2 w dolnej części oraz jedna mniejsza w części górnej)). Spodnie z trokami w pasie. Dostępne w trzech kolorach: zielonym, niebieskim, fioletowym. Rozmiar L, XL, XXL	Rozmiar L – 1 700 Rozmiar XL – 1700 Rozmiar XXL – 600

4.	Fartuch foliowy przedni, wykonany z folii PE, o grubości min.0,025mm, zakładany przez głowę, wiązany z tyłu. rozm.87x150cm +/-5cm	3000
5.	Spodenki ochronne z otworem na wprowadzenie kolonoskopu. Rozm. uniwersalny	1200

Część 2 - Ochraniacze na buty

Lp.	Nazwa asortymentu	Zapotrzebowanie orientacyjne na 2 lata <i>ilość/ par</i>
1.	Ochraniacze na buty włókninowe gramatura min 30g/m ²	2 000 par

Część 3 – Obłożenia chirurgiczne I

Lp.	Nazwa asortymentu	Zapotrzebowanie orientacyjne na 2 lata <i>ilość/ szt.</i>
1.	Podkład ginekologiczny jałowy wysokochłonny o chłonności min 950 g płynu w rozmiarze nie mniejszym niż 90 x 60 cm zabezpieczony przed przemakaniem folią antypoślizgową Naklejki typu TAGI nie mniej niż 2	1 600
2.	Zestaw do porodu – produkt jałowy jednorazowy Sterylny zestaw serwet do porodu , nieprzemakalny, serweta na stół do instrumentarium 150x90 gramaturze min 73 g/m ² chłonności 800%, odporność na przenikanie płynów min 190cmH ₂ O (do owinięcia zestawu) serweta na płyny 90 x 113 cm w kształcie trójkąta ze sztywnikiem z lamiantu dwuwarstwowego o gramaturze min 56 g/m ² , odporność na przenikanie płynów min.250cmH ₂ O (1 szt.) ręcznik włókninowy 20x25 cm (6 szt.) podkład wysokochłonny nieprzemakalny o chłonności min 2000 g płynu w rozmiarze nie mniejszym niż 90 x 60 cm (1 szt.) podkład wysokochłonny nieprzemakalny o chłonności min 1400 g płynu w rozmiarze nie mniejszym niż 60 x 60 cm (1 szt.) ręcznik włókninowy 80x60 cm (1 sztuka) Naklejki typu TAGI nie mniej niż 2	800
3.	Podkłady higieniczne dla mam poporodowe nie jałowy Wielkość od 27 / 34 cm x 7,5 / 9 cm powinny posiadać chłonny wkład celulozowy - chłonność wody ≥ 23 g. powinny posiadać chłonny wkład celulozowy pokryty włókniną nie powodującą alergii	21 600

	Powinien posiadać folie nie powodującą przeciekania	
4.	<p>Serweta – produkt jednorazowy jałowy Pakowa pojedynczo gramaturze min 73 g/m² chłonności 800%, odporność na przenikanie płynów min 190cmH₂O O wymiarach nie mniejszych niż 90 / 75 cm Naklejki typu TAGI</p>	800
5.	<p>Obłożenie do zabiegów wysokiego ryzyka Zestaw do chirurgii, uniwersalny L pakowany w zew. opakowanie typu folia-papier, wew. opakowanie z włókniny zapewniające zachowanie sterylności po wyjęciu z opakowania zew. lub w przypadku utraty szczelności lub rozdarcia zew. opakowania, wykonany z włókniny SMS Wzmocnione (% run off ≤ 80%, dla strefy krytycznej – ISO 9073-11.20002) spełniająca wymogi dla strefy krytycznej i niekrytycznej:</p> <ul style="list-style-type: none"> – odporność na przenikanie drobnoustrojów na sucho: dla strefy niekrytycznej ≤ 1.0 log(10)CFU – odporność na przenikanie drobnoustrojów na mokro: dla strefy krytycznej 6.0 Barrier Index – czystość – cząsteczki stałe: dla krytycznej ≤3.0 log(10)PM, dla niekrytycznej ≤2.5log(10)PM – pylenie: dla krytycznej ≤3.5 log(10), dla niekrytycznej ≤3.0 log(10) – czystość mikrobiologiczna: dla obu stref < 2.0 log(10) CFU/dm² – odporność na przenikanie cieczy (ciśnienie hydrostatyczne): dla strefy krytycznej >150, dla niekrytycznej ≥40 cm H₂O – wytrzymałość na wypychanie – na sucho: dla strefy krytycznej > 300 kPa, dla strefy niekrytycznej >150 kPa – wytrzymałość na wypychanie – na mokro: dla strefy krytycznej > 300 kPa – wytrzymałość na rozciąganie – na sucho: dla krytycznej > 70/140 N, dla niekrytycznej >30/60 N – wytrzymałość na rozciąganie – na mokro: dla strefy krytycznej > 80/160 N <p>Jednocześnie spełniające parametry uzupełniające:</p> <ul style="list-style-type: none"> – palność: I klasa (opisana w NFPA-702) 1 serweta, przyklepna – dolna, 175x180 cm ± 5c – wzmocnienie (% run off ≤ 80%, dla strefy krytycznej – ISO 9073-11.20002) – spełniająca wymogi dla obu stref jak dla serwet bocznych 1 serweta, przyklepna – górna, 149x241 cm ± 10cm – Wzmocnienie (% run off ≤ 80%, dla strefy krytycznej – ISO 9073-11.20002) <p>spełniająca wymogi dla obu stref jak dla serwety dolnej oraz bocznych</p>	600
6.	<p>Zestaw do operacji laparoskopowych Sterylny zestaw laparoskopowy z fartuchami, nieprzemakalny, wykonany z min. dwuwarstwowej włókniny chłonnej na całej powierzchni – min.56 g/m², zgodny z normą PN EN 13795, chłonność min. 570%.Odporność na</p>	600

	<p>przenikanie cieczy badana wg PN-EN 20811 min 250 cm słupa H2O</p> <p>Minimalny skład zestawu:</p> <ul style="list-style-type: none"> – serweta na stół do instrumentarium 150x190 cm (do owinięcia zestawu) – serweta na stolik Mayo 80 x 145 cm (1 szt.) – serweta samoprzylepna 300 x 180 cm z otworem otoczonym taśmą przylepną w rozmiarze ok 28x20 cm (1 szt.) – taśma przylepna 9 x50 cm (1 szt.) – ręcznik chłonny włókninowy 20 x 40 cm (2 szt.) – kieszeń dwukomorowa foliowa przylepna ze sztywnikiem 42x35 cm (1 szt.) – fartuch chirurgiczny z tkaniny SMS, gramatura min. 35 g/m2, niezawierający celulozy i lateksu , rozm. L (1 szt.); – fartuch chirurgiczny z tkaniny SMS, gramatura min. 35 g/m2, niezawierający celulozy i lateksu rozm. XL (1 szt.); 	
7.	<p>Zestaw do operacji kraniotomii</p> <p>Sterylny zestaw do kraniotomii , nieprzemakalny, wykonany z min. dwuwarstwowej włókniny chłonnej na całej powierzchni – min.56 g/m2, zgodny z normą PN EN 13795, chłonność min. 570%.Odporność na przenikanie cieczy badana wg PN-EN 20811 min 250 cm słupa H2O</p> <p>Minimalny skład zestawu:</p> <ul style="list-style-type: none"> – serweta na stół do instrumentarium 150x190 cm (do owinięcia zestawu) – serweta na stolik Mayo 80 x 145 cm (1 szt.) – serweta samoprzylepna 240 x 200 cm z otworem wypełnionym folia operacyjną otoczonym taśmą lepna w rozmiarze ok 25x20 cm ,serweta z workiem na płyny umieszczonym poniżej otworu(1 szt.) – taśma przylepna 9 x50 cm (2 szt.) – ręcznik chłonny włókninowy 20 x 40 cm (2 szt.) <p>serwety przylepne 60x50 cm (2 szt.)</p>	50
8.	<p>Podkład pod pacjenta w kolorze białym</p> <p>min. na stół operacyjny w rozmiarze 210x80 cm(wkład chłonny 200x60) pokryty hydrofilną włókniną o gramaturze 15g/m² na całej powierzchni</p> <p>Wkład chłonny o gramaturze 126g/m² z superabsorbentem SuperCore</p> <p>Warstwa spodnia o gramaturze 70g/m² wykonana z włókniny polipropylenowej wzmocnionej foli.</p> <p>Waga podkładu 295 g.</p> <p>Podkład z możliwością przenoszenia pacjenta do 150 kg, z wkładem chłonnym zawierającym superabsorbent , umożliwiający trwałe zatrzymanie płynu w rdzeniu, ; przyjazny dla skóry, z gładkim wkładem chłonnym, pokryty włókniną PP</p> <p>Chłonność 1,5l/m²</p> <p>Zapewnia trwałe zatrzymanie bakterii, w tym MRSA,E.Coli, redukuje zapach.</p>	2 000

Część 4 – prześcieradła , serwety medyczne, podkłady

Lp.	Nazwa asortymentu	Zapotrzebowanie orientacyjne na 2 lata <i>ilość/ szt.</i>
1.	Serweta nieprzemakalna jałowa laminat dwuwarstwowy gramatura min 56g/m2 – rozmiar 75x90 - 1200 szt. rozmiar 90x150 ,-500 rozmiar 150x200-500	2 200
2.	Serweta nieprzemakalna samoprzylepna, jałowa laminat dwuwarstwowy zgodność z normą 13 795 gramatura min 56g/m2 - rozmiar 75x90 , 90x150, 150x200	75x90 – 1200 90x150 – 500 150x200 – 500
3.	<p>Zestaw z U Serweta U-kształtna o wymiarze 60x100 cm z laminatu czterowarstwowego o gramaturze min. 105g/m2 i nieprzemakalności min. 100 cm H2O.</p> <p>wykonana z włókniny trójwarstwowej SMS o gramaturze min. 51g/m2 z wycięciem samoprzylepnym 102x20 cm i warstwą chłonną Materiał w części krytycznej charakteryzuje się wysoką absorpcją płynów, tak że wierzchnia warstwa laminatu pozostaje sucha nie brudząca operatora – 1 szt.</p> <p>Serweta – ekran anestezyjologiczny o wymiarze 150x240 cm z taśmą lepna 3,5x80 cm na dłuższej stronie wykonana z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze min. 61g/m2, nieprzemakalności min. 970 cm H2O i wytrzymałość na wypychanie na mokro/sucho min. 150 KPa – 1 szt.</p> <p>Ostona na stół Mayo o wymiarze 80x140 cm w kolorze niebieskim, wykonana z folii PE o grubości min. 0,07 mm, wzmocniona przez środek warstwą chłonną wykonaną z włókniny wiskozowej o gramaturze min. 36g/m2 – 1 szt.</p> <p>Serweta brzuszna, wstępnie prana, w kolorze zielonym o wymiarze 50x60 cm s RTG i taśmą wykonana z gazy 20-nitkowej, 6-warstwowej – 2 szt.</p> <p>Ostona na stopę o wymiarze 25x35 cm z paskiem samoprzylepnym, wykonana z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze min. 54g/m2 i nieprzemakalności min. 250 cm H2O – 1 szt.</p> <p>Fartuch chirurgiczny w rozmiarze L, wykonany z włókniny paroprzepuszczalnej typu SMS o gramaturze min. 45g/m2 nieprzemakalności min. 31 cm H2O – 1 szt.</p> <p>Fartuch chirurgiczny wzmocniony rozmiarze XXL, wykonany z włókniny paroprzepuszczalnej typu SMS o gramaturze min. 45g/m2, wzmocniony na przodzie i na rękawach laminatem o łącznej gramaturze w części krytycznej i niekrytycznej min. 73g/m2 i nieprzemakalności w części krytycznej min. 140 cm H2O – 1 szt.</p> <p>Serweta na stół instrumentariuszki – owinięcie zestawu o wymiarze 100x150 cm wykonana z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze min. 54g/m2 i nieprzemakalności min. 250 cm H2O – 1 szt.</p> <p>wymiarze 200x260 cm</p>	200
4.	Serwetki jałowe do rąk z celulozy stabilizowanej ,niepyłące rozmiarze min 40x50 cm pakowane min'1 sztuka max 2 szt.	3000

5.	Jednorazowy podkład ochronny higieniczny papierowy w rolce, wyrób medyczny biały, 100% celuloza, dwuwarstwowy gramatura warstwy 18g/m ² szerokość 50 cm, długość rolki 80m	500
6.	Podkład jednorazowy, wysokochłonny Jednorazowy , wysokochłonny , bezpieczny dla pacjenta ,nie uczulający podkład higieniczny na stół operacyjny wykonany z 3 scalonych powłok :mocnego nieprzemakalnego HD polietylenu, polipropylenowego sponbond oraz chłonnej pulpy Wchłaniałość co najmniej 6 litrów płynów. Produkt medyczny spełniający normę EN -PN 13795. Wymiar części nieprzemakalnej 100 cm (+/- 2cm) x 228 cm (+/- 3cm) , wymiar części wchłanielnej 50 cm (+/- 2cm) x 208 cm (+/- 3cm)	1 500
7.	Podkład jednorazowego użytku z flizeliny, posiadający właściwości wchłaniające np. krew. Produkt niesterylny, składany w kostkę, pakowany po 20 szt. opakowanie foliowe Wymiary od dł. 200 cm szer. 60 cm	1000

Część 5 – Odzież medyczna II

Lp.	Nazwa asortymentu	Zapotrzebowanie orientacyjne na 2 lata ilość/ szt.
1.	Fartuch chirurgiczny, o podwyższonych parametrach do zabiegów dłuższych i o większym ryzyku , krój typu reglan, wykonany z włókniny SMS polipropylenowego bez zawartości lateksu, celulozy, poliestru oraz polietylenu, paroprzepuszczalny na całej powierzchni bez dodatkowych wzmocnień, barwny znacznik na szwie górnym identyfikujący przeznaczenie oraz poziom ochrony, w zestawie jałowy ręcznik , sterylny pakowany w opakowanie zew. folia-papier , wew. opakowanie z włókniny zapewniające zachowanie sterylności po wyjęciu z opakowania zew. lub w przypadku utraty szczelności lub rozdarciu zew. opakowania .Fartuch składany w opakowaniu w sposób uniemożliwiający przypadkowe zbrudzenie przy zakładaniu czyli stroną wewnętrzną fartucha na zewnątrz. Takie złożenie umożliwia pobranie fartucha ręką bez rękawicy sterylnej i założenie go w sposób jałowy.: spełniający wymogi dla poszczególnych parametrów opisanych w normie EN 13795: Odporność na przenikanie drobnoustrojów na sucho :dla strefy mniej krytycznej $\leq 1.0 \log(10)CFU$ Odporność na przenikanie drobnoustrojów na mokro : dla strefy krytycznej ≥ 5.0 Barrier Index Czystość – cząsteczki stałe : dla obu stref $\leq 2.5 \log(10)PM$ Pylenie : dla obu stref $\leq 3.0 \log(10)$ Czystość mikrobiologiczna : dla obu stref $< 2.0 \log(10)CFU/dm^2$ Odporność na przenikanie cieczy (ciśnienie hydrostatyczne) : dla obu stref ≥ 50 cm H ₂ O Wytrzymałość na wypychanie – na sucho : dla obu stref > 140 kPa Wytrzymałość na wypychanie – na mokro : dla strefy krytycznej > 140 kPa	L – 500 szt. L-XLong – 300 szt. XL – 800 szt. XL-Xlong – 400 szt.

<p>Wytrzymałość na rozciąganie – na sucho : dla obu stref > 30 N Wytrzymałość na rozciąganie – na mokro : dla strefy krytycznej > 40 N Palność : I klasa (opisana w NFPA-702) Odporność na przetarcie : 5 { Klasyfikacja (1-5) opisana w INDA IST 20.5 } W rozmiarach: L (długość:113 cm/szerokość:156 cm/dł. rękawa:88 cm) L-XLong (długość:133 cm/szerokość:156 cm/dł. rękawa:89 cm) XL (długość:117 cm/szerokość:156 cm/dł. rękawa:95 cm) XL-Xlong (długość:137 cm/szerokość:174 cm/dł. rękawa:95 cm)</p>	
--	--

Część 6 – Obłożenia chirurgiczne II

Lp.	Nazwa asortymentu	Zapotrzebowanie orientacyjne na 2 lata <i>ilość/ szt.</i>
1.	<p>Zestaw do cięcia cesarskiego , jałowy serweta o wymiarach min 200x 320 wykonana z trzywarstwowej pełnobarierowej włókniny o gramaturze min 50 g/m2 z otworem o wymiarach min. 25x30 cm, obłożenie owinięte w serwetę na stół instrumentariuszki 150/155 x 190/200 na opakowaniu min. trzy naklejki z kodem kreskowym, producentem, nr serii, datą ważności do dokumentacji medycznej Skład zestawu:</p> <ul style="list-style-type: none"> – 1 szt. wypełnionym folią chirurgiczna oraz torba na zbiórkę płynów, – 4 szt. ręczniki chłonne, – 1 szt. taśma samoprzylepna, – 1 szt. owinięcie noworodka min. 75x80cm. -1 szt. osłona Mayo ze wzmocnieniem włókninowym przymocowanym klejem na całej powierzchni(nie punktowo) 75/80 x 140/145 	850
2.	<p>Obłożenie ginekologiczne , jałowe serweta zintegrowana z osłonami na kończyny o wymiarach 160/240 x 180 wykonana z dwuwarstwowej pełnobarierowej włókniny o gramaturze min 56g/m2, z otworem w okolicy krocza o wymiarach min. 10x15, obłożenie owinięte w serwetę na stół instrumentariuszki 150/155 x 190/200 min. trzy naklejki z kodem kreskowym, producentem, nr serii, datą ważności do dokumentacji medycznej</p>	500
3.	<p>Zestaw porodowy jałowy wykonany na całej powierzchni z dwuwarstwowej , pełnobarierowej włókniny klej na serwetach hypoalergiczny gramatura od 56g/m2 do 70g/m2 na opakowaniu min trzy naklejki do dokumentacji medycznej z datą ważności i numerem serii Skład zestawu:</p> <ul style="list-style-type: none"> – 2 szt. serweta na stół instrumentariuszki z warstwą absorpcyjną 190/100 x 120/130, – 1 szt. serweta dla noworodka, – 2 szt. podkłady wysokochłonne, 	600

	min. 6 szt. ręcznik min. 30x 30	
4.	<p>Obłożenie pod pośladki z torbą jałowe wykonane z trójwarstwowej , pełnobarierowej włókniny gramatura w części podstawowej min 56 g/m2 , w części łąty chłonnej min 80 g/m2 w rozmiarze 100/115 x 140x150 wyposażone w torbę do zbiórki płynów z filtrem i zaworem na opakowaniu min trzy naklejki naklejki do dokumentacji medycznej z datą ważności , numerem serii</p>	2900
5.	<p>Zestaw serwet do operacji okulistycznych uniwersalny jałowy Zawierający w swoim składzie:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1x serweta na stolik instrumentariuszki min. 100x150cm. • 1x serweta na stolik Mayo min. 80x140cm, złożona w sposób umożliwiający łatwą i sprawną aplikację. • 1x serweta okulistyczna min. 120x150cm, otwór min. 8 x8 cm wypełniony folią chirurgiczną z dwiema kieszeniami do przechwytywania płynów i ze sztywnikiem. • 2 x osłona na podłokietnik min. 30x60 cm • 2x ręczniki do rąk min. 30x30cm <p>Serwety wykonane z laminatu nim. dwuwarstwowego o gramaturze min. 54 g/m2 Na opakowaniu zbiorczym powinny być umieszczone: data produkcji, termin ważności, nr serii, nazwa producenta, informacja w języku polskim, znak CE</p>	400 szt
6.	<p>Zestaw uniwersalny, jałowy wykonany na całej powierzchni z dwuwarstwowej pełnobarierowej włókniny klej na serwetach hypoalergiczny gramatura od 56g/m2 do 70g/m2 na opakowaniu min trzy naklejki do dokumentacji medycznej z datą ważności i numerem serii Pakowanie zewnętrzne – typu folia papier, Pakowanie wewnętrzne z włókniny zapewniające zachowania sterylności po wyjęciu z opakowania zewnętrznego lub w przypadku utraty szczelności lub rozdarcia zewnętrznego opakowania, wykonano z włókniny SMS Skład zestawu</p> <ul style="list-style-type: none"> – 1 szt. serweta na stół instrumentariuszki z warstwą absorpcyjną 150/155 x 190/200 ±5cm – 1 szt, osłona Mayo ze wzmocnieniem włókninowym przymocowanym klejem na całej powierzchni(nie punktowo) 75/80 x 140/145 ±5cm – 1 szt, serweta przyklejana 70/75 x 90/100 ±5cm, – 2 szt, serweta przyklejana 150/180 x 175/180 ±5cm – 1 szt, serweta przyklejana 150/155 x 240/245 ±5cm – 1 szt , OP taśma 9-10 x 49-50 ±5cm <p>2 szt, ręcznik min. 30x 30 - min. 2 szt</p>	2400
7.	<p>Zestaw uniwersalny wzmocniony, jałowy. wykonany z trójwarstwowej , pełnobarierowej włókniny gramatura w części podstawowej min 56 g/m2 , w części łąty chłonnej min 80 g/m2</p>	2000

	<p>na opakowaniu min trzy naklejki naklejki do dokumentacji medycznej z datą ważności , numerem serii</p> <p>Skład zestawu</p> <ul style="list-style-type: none"> – serweta na stół instrumentariuszki 150/155 x 190/200 – 1 szt. - osłona Mayo ze wzmocnieniem 75/80 x 140/145 – 1 szt. -serweta z dodatkową warstwą chłonną (min. 25 x 60) i organizatorem przewodów przyklejana 70/75 x 90/100 – 2 szt. -serweta z dodatkową warstwą chłonną (min. 25 x 60) i organizatorem przewodów , przyklejana 175/180 x 175/180 – 1 szt. -serweta z dodatkową warstwą chłonną (min. 25 x 60) i organizatorem przewodów, przyklejana 150/160 x 240/250 – 1 szt. - OP taśma 9/10 x 49/50 <p>1 szt. - ręczniki do rąk - 4 szt.</p>	
8.	<p>Obłożenie brzuszno - kroczone , jałowe</p> <p>serweta zintegrowana z osłonami na kończyny o wymiarach 180/280 x 220 wykonana z dwuwarstwowej pełnobarierowej włókniny o gramaturze min 56g/m², z otworem samoprzylepnym w kształcie trapezu o wymiarach min. 30x20x30 oraz z otworem w okolicy krocza o wymiarach min. 10x15, obłożenie owinięte w serwetę na stół instrumentariuszki 150/155 x 190/200 na opakowaniu min. trzy naklejki z kodem kreskowym, producentem, nr serii, datą ważności do dokumentacji medycznej</p>	200
9.	<p>Zestaw do operacji dłoni i stopy jałowy</p> <p>wykonany z trójwarstwowej, pełnobarierowej włókniny</p> <p>gramatura w części podstawowej min 56 g/m² , w części łaty chłonnej min 80 g/m²</p> <p>na opakowaniu min trzy naklejki naklejki do dokumentacji medycznej z datą ważności, numerem serii</p> <p>Skład zestawu:</p> <ul style="list-style-type: none"> – serweta na stół instrumentariuszki 150/155 x 190/200 – 1 szt. - osłona Mayo ze wzmocnieniem 75/80 x 140/145 – 1 szt. -serweta z dodatkową warstwą chłonną z samouszczelniającym się otworem o średnicy 7 cm z organizatorami przewodów w rozmiarze 230/250 x 300/320 – 1 szt. OP taśma 9/10 x 49/50 – Min. 3 szt. - ręczniki do rąk <p>- min. 1 szt. , elastyczna osłona na kończynę w rozmiarze 22/25 x 75/80</p>	400
10.	<p>Zestaw do żyłaków jałowy</p> <p>wykonany na całej powierzchni z dwuwarstwowej , pełnobarierowej włókniny</p> <p>klej na serwetach hypoalergiczny gramatura od 56g/m² do 70g/m²</p> <p>na opakowaniu min trzy naklejki do dokumentacji medycznej z datą ważności i numerem serii</p> <p>Skład zestawu:</p> <ul style="list-style-type: none"> – serweta na stół instrumentariuszki z warstwą absorpcyjną 150/155 x 190/200, – 1 szt. osłona Mayo ze wzmocnieniem włókninowym przymocowanym klejem na całej powierzchni(nie punktowo) 	400

	<p>75/80 x 140/145,</p> <ul style="list-style-type: none"> – 1 szt. serweta przyklejana o wymiarach 200/220 x x260/270 z wycięciem U o wymiarach 7/9 x 80/85, – 1 szt. serweta przyklejana 150/180 x 175/180, <p>- 1 szt. , ręcznik min. 30x 30 - min. 4 szt.</p>	
--	---	--

Część 7 – prześcieradła , serwety medyczne, podkłady II

Lp.	Nazwa asortymentu	Zapotrzebowanie orientacyjne na 2 lata <i>ilość/ szt.</i>
1.	Jałowa, polietylenowa, dwukomorowa kieszeń z przylepcem, pakowane pojedynczo rozmiar min 30x40	300
2.	Jałowa , foliowa osłona na przewody składana teleskopowo, z taśmami do mocowania , końcówka perforowana rozmiar 16/17 x 200/250	600
3.	Sterylna osłona na stolik Mayo kolor czerwony wzmocniona chłonną włókniną Rozmiar 78/80x140/145 cm	600
4.	Prześcieradło j.u. z włókniny polipropylenowe nie pylący gramatura min 25g/jm2 – rozmiar 140-160 x 180-200 cm cm , rozmiar 200-210 x 80-90 cm	1 500
5.	Podkłady jednorazowe białe na stół operacyjny wielowarstwowe, wykonane z grubej chłonnej bibuły oklejone z jednej strony folią PE, nie rozrywające się przy naciąganiu, wzmocnione 48 podłużnymi nitkami gramatura 38g/m2, ww rozmiarze 80x210 cm	2 000

Część nr 8 – odzież medyczna III – po zmianach

Lp.	Nazwa asortymentu	Zapotrzebowanie orientacyjne na 2 lata <i>ilość/ szt.</i>
1	2	3
1.	Maska chirurgiczna , wiązana na troki	8 000

	<p>trójwarstwowa ,pełnobarierowa</p> <p>Skuteczność filtracji bakteryjnej (BFE) min. 98%</p> <p>Opakowanie w formie dyspensera</p> <p>Na opakowaniu oznaczenie zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych informujące o spełnieniu normy 14683 typ II</p>	
2.	<p>Maska chirurgiczna na gumki</p> <p>trójwarstwowa ,pełnobarierowa</p> <p>Skuteczność filtracji bakteryjnej (BFE) min. 98%</p> <p>Opakowanie w formie dyspensera</p> <p>Na opakowaniu oznaczenie zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych informujące o spełnieniu normy 14683 typ II</p>	8 000
3.	<p>Maska chirurgiczna z osłona na oczy</p> <p>pełnobarierowa wykonana z czterech warstw wysokiej jakości włóknin, odporna na przesiąkanie hipoalergiczna</p> <p>Skuteczność filtracji bakteryjnej (BFE) min. 98%.</p> <p>Na opakowaniu oznaczenie zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych informujące o spełnieniu normy 14683 IIR.</p>	100
4.	<p>Podstawowa maseczka chirurgiczna.</p> <p>Maska chirurgiczna wielowarstwowa , wiązana na troki (troki wszywane), łatwa identyfikacja strony oddechowej maski, z wkładką modelującą na nos. BFE powyżej 98%, ciśnienie różnicowe poniżej 25 Pa.</p>	2 500
5.	<p>Czepek chirurgiczny, damski</p> <p>jednorazowego użytku wykończony gumką z włókniny polipropylenowej</p> <p>gramatura min 18 g/m²,</p>	8 000
6.	<p>Czepek chirurgiczny w formie furażerki z trokami do umocowania zapewniającej doskonałą oddychalność i komfort noszenia.</p> <p>Wykonany w całości z perforowanej włókniny wiskozowej o gramaturze</p>	1 500

	min. 25g/m2. Dostępny w kolorze zielonym i niebieskim, żółtym i różowym	
7.	Fartuch wizytacyjny z włókniny polipropylenowej bezpłowy z rękawem na gumkę rozm min..L,XL gramaturze min 15 g/m2	2000
8.	Pokrowiec na zwłoki, rozm.220x90cm +/- 5 cm, z trokami do mocowania, wykonany z w włókniny polipropylenowej, o gramaturze min.30g/m2	1000
9.	Koszula pacjenta jednorazowego użytku całkowicie nieprzezroczysta nie pyłaca ,rękaw krótki, zakładana przez głowę rozcięcie z przodu w kształcie litery V włóknina trzywarstwowa SMS gramatura min 35g/m ²	3 000

ROZDZIAŁ III

FORMULARZ OFERTY

I

FORMULARZE ZAŁACZNIKÓW DO SIWZ

FORMULARZ OFERTY
po zmianach w dniu 2 maja 2018r.

Nazwa Wykonawcy/Wykonawców w przypadku oferty wspólnej:

.....
.....

Adres*

Tel.*:

Adres poczty elektronicznej*

Regon*

NIP *

Wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem

– TAK, NIE**

(* w przypadku oferty wspólnej należy podać dane dotyczące Wykonawcy – Pełnomocnika)

** - niepotrzebne skreślić

Powiatowe Centrum Medyczne w Grójcu
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Ks. Piotra Skargi 10
05 – 600 Grójec

W odpowiedzi na ogłoszenie Powiatowego Centrum Medycznego w Grójcu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w procedurze przetargowej prowadzonej w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 221 000 Euro na zakup i dostawa jednorazowej odzieży, bielizny, obłożeń chirurgicznych, obłożeń ginekologicznych dla potrzeb Powiatowego Centrum Medycznego w Grójcu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, przedkładamy niniejszą ofertę oświadczając, że akceptujemy wszystkie warunki zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

1. 1. Składamy ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w SIWZ:

a) Część nr 1 - Odzież medyczna I za cenę brutto: zł, słownie:
.....,

w tym VAT % , zgodnie z formularzem cenowym stanowiącym załącznik nr 2 do oferty.

b) Część nr 2 – Ochraniacze na buty za cenę brutto: zł, słownie:
.....,

w tym VAT % , zgodnie z formularzem cenowym stanowiącym załącznik nr 3 do oferty.

c) Część nr 3 – Obłożenia chirurgiczne I za cenę brutto: zł, słownie:
.....,

w tym VAT % , zgodnie z formularzem cenowym stanowiącym załącznik nr 4 do oferty.

d) Część nr 4 – prześcieradła , serwety medyczne, podkłady I za cenę brutto: zł,
słownie:,

w tym VAT % , zgodnie z formularzem cenowym stanowiącym załącznik nr 5 do oferty.

e) Część 5 – Odzież medyczna II za cenę brutto: zł, słownie:
.....,

w tym VAT % , zgodnie z formularzem cenowym stanowiącym załącznik nr 6 do oferty.

f) Część 6 – Obłożenia chirurgiczne II za cenę brutto: zł, słownie:
.....

w tym VAT % , zgodnie z formularzem cenowym stanowiącym załącznik nr 7 do oferty.

g) Część 7 – prześcieradła , serwety medyczne, podkłady II za cenę brutto: zł,
słownie:
.....,

w tym VAT % , zgodnie z formularzem cenowym stanowiącym załącznik nr 8 do oferty.

h) Część 8 – Odzież medyczna III za cenę brutto: zł, słownie:
.....,

w tym VAT % , zgodnie z formularzem cenowym stanowiącym załącznik nr 9 do oferty.

2. Oświadczamy, że powyższa cena zawiera wszelkie koszty, jakie ponosi Zamawiający w przypadku wyboru naszej oferty.
3. Oświadczamy, że dostawy będą zrealizowane w terminie dni od daty otrzymania zamówienia od Zamawiającego.
4. Termin płatności (min. 30 dni); dni od daty otrzymania faktury VAT przez Zamawiającego.
5. Oświadczamy, że zawarty w SIWZ wzór umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na zawartych w nim warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
6. Zobowiązujemy się wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z treścią i wymogami SIWZ.
7. Oświadczamy, że niniejsza oferta zawiera na stronach Nr od do informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji./ jeżeli dotyczy/
8. Oświadczamy, że związani jesteśmy niniejszą ofertą przez okres **30 dni** od upływu terminu składania ofert.

9. Zamówienie zrealizujemy samodzielnie*/ przy udziale podwykonawców*

/ jeżeli dotyczy/ - wykaz części zamówienia, których wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom i firmy podwykonawców:

.....
.....

10. Informujemy Zamawiającego, że wybór oferty będzie*/ nie będzie* prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, jednocześnie ze złożonym oświadczeniem, podajemy nazwę (rodzaj towaru lub usługi , których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania
..... oraz wskazujemy ich wartość bez kwoty podatku

11. Oferta niniejsza zawiera kolejno ponumerowanych stron.

12. Osobami uprawnionymi do kontaktów z Zamawiającym są:

.....

13. Świadomy odpowiedzialności karnej oświadczamy, że załączone do oferty dokumenty opisują stan faktyczny i prawny aktualny na dzień złożenia oferty (art. 297 k.k.).

Wraz z ofertą składamy następujące dokumenty i oświadczenia:

1)

2)

3)

..... dnia r.

.....
(podpis Wykonawcy/Wykonawców)

* niepotrzebne skreślić

Załącznik Nr 1 do formularza oferty

Zamawiający:

.....

.....

(pełna nazwa/firma, adres)

Wykonawca:

.....

.....

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

.....

.....

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. (nazwa postępowania), prowadzonego przez(oznaczenie zamawiającego), oświadczam, co następuje:

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w (wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu).

..... (miejsowość), dnia r.

.....

(podpis)

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez zamawiającego w..... *(wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu)*, polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów:

....., w następującym zakresie:

(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

..... *(miejsowość)*, dnia r.

.....
(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

..... *(miejsowość)*, dnia r.

.....
(podpis)

Załącznik Nr 2a do formularza oferty

Zamawiający:

.....

.....

(pełna nazwa/firma, adres)

Wykonawca:

.....

.....

*(pełna nazwa/firma, adres, w zależności
od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)*

reprezentowany przez:

.....

.....

*(imię, nazwisko,
stanowisko/podstawa do
reprezentacji)*

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. *(nazwa postępowania)*, prowadzonego przez *(oznaczenie zamawiającego)*, oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.
2. [UWAGA: zastosować tylko wtedy, gdy zamawiający przewidział wykluczenie wykonawcy z postępowania na podstawie ww. przepisu]

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp .

..... *(miejsowość)*, dnia r.

.....

(podpis)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:

.....
.....
.....
.....

..... (miejsowość), dnia r.

.....

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

..... (miejsowość), dnia r.

.....

(podpis)

[UWAGA: zastosować tylko wtedy, gdy zamawiający przewidział możliwość, o której mowa w art. 25a ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp]

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĄDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, będącego/ych podwykonawcą/ami: (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

..... (miejsowość), dnia r.

.....

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

..... (miejsowość), dnia r.

.....

(podpis)

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)

FORMULARZ CENOWY

po zmianach w dniu 2 maja 2018r.

Część nr 1 - Odzież medyczna I

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w pełnym rzeczowym zakresie objętym Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia za cenę:

Lp.	Nazwa asortymentu	Zapotrzebowanie orientacyjne na 2 lata ilość/ szt.	Cena jednostkowa netto za 1 szt.	Stawka VAT (%)	Cena jednostkowa brutto za 1 szt. (kolumna 4 x kolumna nr 5)	Oferowana wartość brutto (kolumna nr 3 x kolumna nr 6)	Wielkość opakowania zbiorczego i cena netto za opakowanie	Nazwa handlowa i producent oferowanego asortymentu/ numer katalogowy
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Jednorazowy, jałowy fartuch chirurgiczny typu SMS, pełnobarierowy, gramatura min. 35 g/m ² Fartuch chirurgiczny w celu identyfikacji rodzaju posiada odpowiedni nadruk rozmiaru, normy Opakowanie folia-papier, wyposażone w min 3 w samoprzylepne etykiety typu TAG do archiwizacji danych zawierające producenta, nr katalogowy, serie i termin przydatności.	3 000						
2	Jednorazowy, jałowy fartuch	1 500						

	<p>chirurgiczny typu SMS wzmocniony pełnobarierowy, gramatura min. 35 g/ m² wyposażony w nieprzemakalne wstawki z przodu fartucha i na rękawach, trwale przymocowane o gramaturze min. 38g/m², (rękawy na wysokości wstawki szyte metodą ultradźwiękową lub klejone, zapewniające pełną barierowość).</p> <p>Fartuch chirurgiczny w celu identyfikacji rodzaju posiada odpowiedni nadruk rozmiaru, normy</p> <p>Opakowanie folia-papier, wyposażone w min 3 w samoprzylepne etykiety typu TAG do archiwizacji danych zawierające producenta, nr katalogowy, serie i termin przydatności.</p>							
3	<p>Jednorazowe ubranie chirurgiczne (komplet) typu SMS gramatura min. 35 g/ m² nieprześwitujące, antystatyczne, oddychające.</p> <p>Bluza z krótkim rękawem, posiada wycięcie "V" zakończone obszyciem w kolorze ubrania, 3 kieszenie (2 w dolnej części oraz jedna mniejsza w części górnej). Spodnie z trokami w pasie. Dostępne w trzech kolorach: zielonym, niebieskim, fioletowym. Rozmiar L, XL, XXL</p>	<p>Rozmiar L – 1 700</p> <p>Rozmiar XL – 1700</p> <p>Rozmiar XXL – 600</p>						
4	<p>Fartuch foliowy przedni, wykonany z folii PE, o grubości min.0,025mm, zakładany przez głowę, wiązany z tyłu.</p>	3000						

	roz.87x150cm +/-5cm							
5	Spodenki ochronne z otworem na wprowadzenie kolonoskopu. Rozm. uniwersalny	1200						
Razem:								

Do oceny ofert będzie brana pod uwagę wartość brutto oferty - suma kolumny nr 7 powyższej tabeli

..... dnia r.

.....

(podpis Wykonawcy/Wykonawców)

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)

FORMULARZ CENOWY

po zmianach w dniu 2 maja 2018r.

Część nr 2 – Ochraniacze na buty

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w pełnym rzeczowym zakresie objętym Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia za cenę:

Lp.	Nazwa asortymentu	Zapotrzebowanie orientacyjne na 2 lata <i>ilość/ par</i>	Cena jednostkowa netto za 1 szt.	Stawka VAT (%)	Cena jednostkowa brutto za 1 szt. (kolumna 4 x kolumna nr 5)	Oferowana wartość brutto (kolumna nr 3 x kolumna nr 6)	Wielkość opakowania zbiorczego i cena netto za opakowanie	Nazwa handlowa i producent oferowanego asortymentu/ numer katalogowy
1.	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Ochraniacze na buty włókninowe gramatura min 30g/m ²	2 000 par						
RAZEM								

Do oceny ofert będzie brana pod uwagę wartość brutto oferty - suma kolumny nr 7 powyższej tabeli

..... dnia r.

.....

(podpis Wykonawcy/Wykonawców)

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)

FORMULARZ CENOWY

po zmianach w dniu 2 maja 2018r.

Część nr 3 – Obłożenia chirurgiczne I

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w pełnym rzeczowym zakresie objętym Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia za cenę:

Lp.	Nazwa asortymentu	Zapotrzebowanie orientacyjne na 2 lata ilość/ szt.	Cena jednostkowa netto za 1 szt.	Stawka VAT (%)	Cena jednostkowa brutto za 1 szt. (kolumna 4 x kolumna nr 5)	Oferowana wartość brutto (kolumna nr 3 x kolumna nr 6)	Wielkość opakowania zbiorczego i cena netto za opakowanie	Nazwa handlowa i producent oferowanego asortymentu/ numer katalogowy
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Podkład ginekologiczny jałowy wysokochłonny o chłonności min 950 g płynu w rozmiarze nie mniejszym niż 90 x 60 cm zabezpieczony przed przemakaniem folią antypoślizgową Naklejki typu TAGI nie mniej niż 2	1 600						
2.	Zestaw do porodu – produkt jałowy jednorazowy Sterylny zestaw serwet do porodu , nieprzemakalny, serweta na stół do instrumentarium 150x90 gramaturze min 73 g/m2	800						

	<p>chłonności 800%, odporność na przenikanie płynów min 190cmH2O (do owinięcia zestawu)</p> <p>serweta na płyny 90 x 113 cm w kształcie trójkąta ze sztywnikiem z lamiantu dwuwarstwowego o gramaturze min 56 g/m2 , odporność na przenikanie płynów min.250cmH2O (1 szt.)</p> <p>ręcznik włókninowy 20x25 cm (6 szt.) podkład wysokochłonny nieprzemakalny o chłonności min 2000 g płynu w rozmiarze nie mniejszym niż 90 x 60 cm (1 szt.) podkład wysokochłonny nieprzemakalny o chłonności min 1400 g płynu w rozmiarze nie mniejszym niż 60 x 60 cm (1 szt.) ręcznik włókninowy 80x60 cm (1 sztuka) Naklejki typu TAGI nie mniej niż 2</p>							
3.	<p>Podkłady higieniczne dla mam poporodowe nie jałowy Wielkość od 27 / 34 cm x 7,5 / 9 cm powinny posiadać chłonny wkład celulozowy - chłonność wody ≥ 23 g. powinny posiadać chłonny wkład celulozowy pokryty włókniną nie powodującą alergii Powinien posiadać folie nie powodującą przeciekania</p>	21 600						
4.	<p>Serweta – produkt jednorazowy jałowy Pakowa pojedynczo gramaturze min 73 g/m2 chłonności 800%, odporność na przenikanie</p>	800						

	<p>płynów min 190cmH2O O wymiarach nie mniejszych niż 90 / 75 cm Naklejki typu TAGI</p>							
5.	<p>Obciążenie do zabiegów wysokiego ryzyka Zestaw do chirurgii, uniwersalny L pakowany w zew. opakowanie typu folia-papier, wew. opakowanie z włókniny zapewniające zachowanie sterylności po wyjęciu z opakowania zew. lub w przypadku utraty szczelności lub rozdarcia zew. opakowania, wykonany z włókniny SMS Wzmocnione (% run off ≤ 80%, dla strefy krytycznej – ISO 9073-11.20002) spełniająca wymogi dla strefy krytycznej i niekrytycznej:</p> <ul style="list-style-type: none"> – odporność na przenikanie drobnoustrojów na sucho: dla strefy niekrytycznej ≤ 1.0 log(10)CFU – odporność na przenikanie drobnoustrojów na mokro: dla strefy krytycznej 6.0 Barrier Index – czystość – cząsteczki stałe: dla krytycznej ≤3.0 log(10)PM, dla niekrytycznej ≤2.5log(10)PM – pylenie: dla krytycznej ≤3.5 log(10), dla niekrytycznej ≤3.0 log(10) – czystość mikrobiologiczna: dla obu stref < 2.0 log(10) 	600						

	<p>CFU/dm²</p> <ul style="list-style-type: none"> – odporność na przenikanie cieczy (ciśnienie hydrostatyczne): dla strefy krytycznej >150, dla niekrytycznej ≥40 cm H₂O – wytrzymałość na wypychanie <ul style="list-style-type: none"> – na sucho: dla strefy krytycznej > 300 kPa, dla strefy niekrytycznej >150 kPa – wytrzymałość na wypychanie <ul style="list-style-type: none"> – na mokro: dla strefy krytycznej > 300 kPa – wytrzymałość na rozciąganie <ul style="list-style-type: none"> – na sucho: dla krytycznej > 70/140 N, dla niekrytycznej >30/60 N – wytrzymałość na rozciąganie <ul style="list-style-type: none"> – na mokro: dla strefy krytycznej > 80/160 N <p>Jednocześnie spełniające parametry uzupełniające:</p> <ul style="list-style-type: none"> – palność: I klasa (opisana w NFPA-702) 1 serweta, przylepna – dolna, 175x180 cm ± 5c – wzmocnienie (% run off ≤ 80%, dla strefy krytycznej – ISO 9073-11.20002) – spełniająca wymogi dla obu stref jak dla serwet bocznych 1 serweta, przylepna – górna, 149x241 cm ± 10cm – Wzmocnienie (% run off ≤ 80%, dla strefy krytycznej – 							
--	--	--	--	--	--	--	--	--

	ISO 9073-11.20002) spełniająca wymogi dla obu stref jak dla serwety dolnej oraz bocznych							
6.	<p>Zestaw do operacji laparoskopowych Sterylny zestaw laparoskopowy z fartuchami, nieprzemakalny, wykonany z min. dwuwarstwowej włókniny chłonnej na całej powierzchni – min.56 g/m2, zgodny z normą PN EN 13795, chłonność min. 570%.Odporność na przenikanie cieczy badana wg PN-EN 20811 min 250 cm słupa H2O</p> <p>Minimalny skład zestawu:</p> <ul style="list-style-type: none"> – serweta na stół do instrumentarium 150x190 cm (do owinięcia zestawu) – serweta na stolik Mayo 80 x 145 cm (1 szt.) serweta samoprzylepna 300 x 180 cm z otworem otoczonym taśmą przylepną w rozmiarze ok 28x20 cm (1 szt.) – taśma przylepna 9 x50 cm (1 szt.) – ręcznik chłonny włókninowy 20 x 40 cm (2 szt.) – kieszeń dwukomorowa foliowa przylepna ze sztywnikiem 42x35 cm (1 szt.) – fartuch chirurgiczny z tkaniny SMS, gramatura min. 35 g/m2, niezawierający celulozy i lateksu , rozm. L (1 szt.); fartuch chirurgiczny z tkaniny SMS, 	600						

	gramatura min. 35 g/m ² , niezawierający celulozy i lateksu rozm. XL (1 szt.);								
7.	<p>Zestaw do operacji kraniotomii Sterylny zestaw do kraniotomii , nieprzemakalny, wykonany z min. dwuwarstwowej włókniny chłonnej na całej powierzchni – min.56 g/m², zgodny z normą PN EN 13795, chłonność min. 570%.Odporność na przenikanie cieczy badana wg PN-EN 20811 min 250 cm słupa H₂O</p> <p>Minimalny skład zestawu:</p> <ul style="list-style-type: none"> – serweta na stół do instrumentarium 150x190 cm (do owinięcia zestawu) – serweta na stół Mayo 80 x 145 cm (1 szt.) – serweta samoprzylepna 240 x 200 cm z otworem wypełnionym folią operacyjną otoczonym taśmą lepną w rozmiarze ok 25x20 cm ,serweta z workiem na płyny umieszczonym poniżej otworu(1 szt.) – taśma przylepna 9 x50 cm (2 szt.) – ręcznik chłonny włókninowy 20 x 40 cm (2 szt.) <p>serwety przylepne 60x50 cm (2 szt.)</p>	50							
8.	Podkład pod pacjenta w kolorze białym min. na stół operacyjny w rozmiarze 210x80 cm(wkład chłonny 200x60)	2 000							

<p> pokryty hydrofilną włókniną o gramaturze 15g/m² na całej powierzchni Wkład chłonny o gramaturze 126g/m² z superabsorbentem SuperCore Warstwa spodnia o gramaturze 70g/m² wykonana z włókniny polipropylenowej wzmocnionej foli. Waga podkładu 295 g. Podkład z możliwością przenoszenia pacjenta do 150 kg, z wkładem chłonnym zawierającym superabsorbent , umożliwiający trwałe zatrzymanie płynu w rdzeniu , ; przyjazny dla skóry, z gładkim wkładem chłonnym, pokryty włókniną PP Chłonność 1,5l/m² Zapewnia trwałe zatrzymanie bakterii, w tym MRSA,E.Coli, redukuje zapach. </p>							
RAZEM							

Do oceny ofert będzie brana pod uwagę wartość brutto oferty - suma kolumny nr 7 powyższej tabeli

..... dnia r.

.....
(podpis Wykonawcy/Wykonawców)

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)

FORMULARZ CENOWY

po zmianach w dniu 2 maja 2018r.

Część nr 4 – prześcieradła , serwety medyczne, podkłady I

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w pełnym rzeczowym zakresie objętym Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia za cenę:

Lp.	Nazwa asortymentu	Zapotrzebowanie orientacyjne na 2 lata <i>ilość/ szt.</i>	Cena jednostkowa netto za 1 szt.	Stawka VAT (%)	Cena jednostkowa brutto za 1 szt. (kolumna 4 x kolumna nr 5)	Oferowana wartość brutto (kolumna nr 3 x kolumna nr 6)	Wielkość opakowania zbiorczego i cena netto za opakowanie	Nazwa handlowa i producent oferowanego asortymentu/ numer katalogowy
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Serweta nieprzemakalna jałowa laminat dwuwarstwowy gramatura min 56g/m2 – rozmiar 75x90 - 1200 szt. rozmiar 90x150 ,-500 rozmiar 150x200-500	2 200						
2.	Serweta nieprzemakalna samoprzylepna, jałowa laminat dwuwarstwowy zgodność z normą 13 795 gramatura min 56g/m2 - rozmiar	75x90 – 1200 90x150 – 500 150x200 – 500						

	75x90 , 90x150, 150x200							
3.	<p>Zestaw z U Serweta U-kształtna o wymiarze 60x100 cm z laminatu czterowarstwowego o gramaturze min. 105g/m2 i nieprzemakalności min. 100 cm H2O. wykonana z włókniny trójwarstwowej SMS o gramaturze min. 51g/m2 z wycięciem samoprzylepnym 102x20 cm i warstwą chłonną Materiał w części krytycznej charakteryzuje się wysoką absorpcją płynów, tak że wierzchnia warstwa laminatu pozostaje sucha nie brudząca operatora – 1 szt. Serweta – ekran anestezyjologiczny o wymiarze 150x240 cm z taśmą lepna 3,5x80 cm na dłuższej stronie wykonana z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze min. 61g/m2, nieprzemakalności min. 970 cm H2O i wytrzymałość na wypychanie na mokro/sucho min. 150 KPa – 1 szt. Osłona na stolik Mayo o wymiarze 80x140 cm w kolorze niebieskim, wykonana z foli PE o grubości min. 0,07 mm, wzmocniona przez środek warstwą chłonną wykonaną z włókniny wiskozowej o gramaturze min. 36g/m2 – 1 szt. Serweta brzuszna, wstępnie prana, w kolorze zielonym o wymiarze 50x60 cm s RTG i tasiemką wykonana z gazy 20-nitkowej, 6-warstwowej – 2 szt. Osłona na stopę o wymiarze 25x35 cm z paskiem samoprzylepnym, wykonana z laminatu dwuwarstwowego o</p>	200						

	<p>gramaturze min. 54g/m2 i nieprzemakalności min. 250 cm H20 – 1 szt.</p> <p>Fartuch chirurgiczny w rozmiarze L, wykonany z włókniny paroprzepuszczalnej typu SMS o gramaturze min. 45g/m2 nieprzemakalności min. 31 cm H20 – 1 szt.</p> <p>Fartuch chirurgiczny wzmocniony rozmiarze XXL, wykonany z włókniny paroprzepuszczalnej typu SMS o gramaturze min. 45g/m2, wzmocniony na przodzie i na rękawach laminatem o łącznej gramaturze w części krytycznej i niekrytycznej min. 73g/m2 i nieprzemakalności w części krytycznej min. 140 cm H20 – 1 szt.</p> <p>Serweta na stół instrumentariuszki – owinięcie zestawu o wymiarze 100x150 cm wykonana z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze min. 54g/m2 i nieprzemakalności min. 250 cm H20 – 1 szt. wymiarze 200x260 cm</p>							
4.	Serwetki jałowe do rąk z celulozy stabilizowanej ,niepyłące rozmiarze min 40x50 cm pakowane min'1 sztuka max 2 szt.	3000						
5.	Jednorazowy podkład ochronny higieniczny papierowy w rolce, wyrób medyczny biały, 100% celuloza, dwuwarstwowy gramatura warstwy 18g/m2 szerokość 50 cm, długość rolki 80m	500						
6.	Podkład jednorazowy, wysokochłonny Jednorazowy , wysokochłonny , bezpieczny dla pacjenta ,nie uczulający	1 500						

	<p>podkład higieniczny na stół operacyjny wykonany z 3 scalonych powłok :mocnego nieprzemakalnego HD polietylenu, polipropylenowego sponbond oraz chłonnej pulpy Wchłaniałość co najmniej 6 litrów płynów. Produkt medyczny spełniający normę EN -PN 13795. Wymiar części nieprzemakalnej 100 cm (+/- 2cm) x 228 cm (+/- 3cm) , wymiar części wchłanielnej 50 cm (+/- 2cm) x 208 cm (+/- 3cm)</p>							
7.	<p>Podkład jednorazowego użytku z flizeliny, posiadający właściwości wchłaniające np. krew. Produkt niesterylny, składany w kostkę, pakowany po 20 szt. opakowanie foliowe Wymiary od dł. 200 cm szer. 60 cm</p>	1000						
RAZEM								

Do oceny ofert będzie brana pod uwagę wartość brutto oferty - suma kolumny nr 7 powyższej tabeli

..... dnia r.

.....

(podpis Wykonawcy/Wykonawców)

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)

FORMULARZ CENOWY

po zmianach w dniu 2 maja 2018r.

Część nr 5 - Odzież medyczna II

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w pełnym rzeczowym zakresie objętym Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia za cenę:

Lp.	Nazwa asortymentu	Zapotrzebowanie orientacyjne na 2 lata ilość/ szt.	Cena jednostkowa netto za 1 szt.	Stawka VAT (%)	Cena jednostkowa brutto za 1 szt. (kolumna 4 x kolumna nr 5)	Oferowana wartość brutto (kolumna nr 3 x kolumna nr 6)	Wielkość opakowania zbiorczego i cena netto za opakowanie	Nazwa handlowa i producent oferowanego asortymentu/ numer katalogowy
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Fartuch chirurgiczny, o podwyższonych parametrach do zabiegów dłuższych i o większym ryzyku , krój typu reglan, wykonany z włókniny SMS polipropylenowego bez zawartości lateksu, celulozy, poliestru oraz polietylenu, paroprzepuszczalny na całej powierzchni bez dodatkowych wzmocnień, barwny znacznik na szwie górnym identyfikujący przeznaczenie oraz poziom ochrony, w zestawie jałowy ręcznik , sterylny pakowany w opakowanie zew. folia-papier , wew. opakowanie z włókniny zapewniające zachowanie sterylności po wyjęciu z opakowania zew. lub w przypadku utraty	L – 500 szt. L-XLong – 300 szt. XL – 800 szt. XL-Xlong – 400 szt.						

<p>szelności lub rozdarcia zew. opakowania .Fartuch składany w opakowaniu w sposób uniemożliwiający przypadkowe zbrudzenie przy zakładaniu czyli stroną wewnętrzną fartucha na zewnątrz. Takie złożenie umożliwia pobranie fartucha ręką bez rękawicy sterylnej i założenie go w sposób jałowy.:</p> <p>spełniający wymogi dla poszczególnych parametrów opisanych w normie EN 13795:</p> <p>Odporność na przenikanie drobnoustrojów na sucho :dla strefy mniej krytycznej $\leq 1.0 \log(10)CFU$</p> <p>Odporność na przenikanie drobnoustrojów na mokro : dla strefy krytycznej ≥ 5.0 Barrier Index</p> <p>Czystość – cząsteczki stałe : dla obu stref $\leq 2.5 \log(10)PM$</p> <p>Pylenie : dla obu stref $\leq 3.0 \log(10)$</p> <p>Czystość mikrobiologiczna : dla obu stref $< 2.0 \log(10)CFU/dm^2$</p> <p>Odporność na przenikanie cieczy (ciśnienie hydrostatyczne) : dla obu stref ≥ 50 cm H₂O</p> <p>Wytrzymałość na wypychanie – na sucho : dla obu stref > 140 kPa</p> <p>Wytrzymałość na wypychanie – na mokro : dla strefy krytycznej > 140 kPa</p> <p>Wytrzymałość na rozciąganie – na sucho : dla obu stref > 30 N</p> <p>Wytrzymałość na rozciąganie – na mokro : dla strefy krytycznej > 40 N</p> <p>Palność : I klasa (opisana w NFPA-702)</p> <p>Odporność na przetarcie : 5 { Klasyfikacja (1-5) opisana w INDA IST 20.5 }</p> <p>W rozmiarach:</p> <p>L (długość:113 cm/szerokość:156 cm/dł. rękawa:88 cm)</p> <p>L-XLong (długość:133 cm/szerokość:156</p>							
--	--	--	--	--	--	--	--

cm/dł. rękawa:89 cm) XL (długość:117 cm/szerokość:156 cm/dł. rękawa:95 cm) XL-Xlong (długość:137 cm/szerokość:174 cm/dł. rękawa:95 cm)							
Razem:							

Do oceny ofert będzie brana pod uwagę wartość brutto oferty - suma kolumny nr 7 powyższej tabeli

..... dnia r.

.....

(podpis Wykonawcy/Wykonawców)

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)

FORMULARZ CENOWY**po zmianach w dniu 2 maja 2018r.****Część nr 6 – Obłożenia chirurgiczne II**

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w pełnym rzeczowym zakresie objętym Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia za cenę:

Lp.	Nazwa asortymentu	Zapotrzebowanie orientacyjne na 2 lata ilość/ szt.	Cena jednostkowa netto za 1 szt.	Stawka VAT (%)	Cena jednostkowa brutto za 1 szt. (kolumna 4 x kolumna nr 5)	Oferowana wartość brutto (kolumna nr 3 x kolumna nr 6)	Wielkość opakowania zbiorczego i cena netto za opakowanie	Nazwa handlowa i producent oferowanego asortymentu/ numer katalogowy
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Zestaw do cięcia cesarskiego , jałowy serweta o wymiarach min 200x 320 wykonana z trzywarstwowej pełnobarierowej włókniny o gramaturze min 50 g/m2 z otworem o wymiarach min. 25x30 cm, obłożenie owinięte w serwetę na stół instrumentariuszki 150/155 x 190/200 na opakowaniu min. trzy naklejki z kodem kreskowym, producentem, nr serii, datą ważności do dokumentacji medycznej Skład zestawu:	850						

	<ul style="list-style-type: none"> - 1 szt. wypełnionym folią chirurgiczna oraz torba na zbiórkę płynów, - 4 szt. ręczniki chłonne, - 1 szt. taśma samoprzylepna, - 1 szt. owinięcie noworodka min. 75x80cm. <p>-1 szt. osłona Mayo ze wzmocnieniem włókninowym przymocowanym klejem na całej powierzchni(nie punktowo) 75/80 x 140/145</p>							
2.	<p>Obłożenie ginekologiczne , jałowe serweta zintegrowana z osłonami na kończyny o wymiarach 160/240 x 180 wykonana z dwuwarstwowej pełnobarierowej włókniny o gramaturze min 56g/m2, z otworem w okolicy krocza o wymiarach min. 10x15, obłożenie owinięte w serwetę na stół instrumentariuszki 150/155 x 190/200 min. trzy naklejki z kodem kreskowym, producentem, nr serii, datą ważności do dokumentacji medycznej</p>	500						
3.	<p>Zestaw porodowy jałowy wykonany na całej powierzchni z dwuwarstwowej , pełnobarierowej włókniny klej na serwetach hypoalergiczny gramatura od 56g/m2 do 70g/m2 na opakowaniu min trzy naklejki do dokumentacji medycznej z datą ważności i numerem serii</p> <p>Skład zestawu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2 szt. serweta na stół 	600						

	<p>instrumentariuszki z warstwą absorpcyjną 190/100 x 120/130,</p> <ul style="list-style-type: none"> – 1 szt. serweta dla noworodka, – 2 szt. podkłady wysokochłonne, <p>min. 6 szt. ręcznik min. 30x 30</p>							
4.	<p>Obłożenie pod pośladki z torbą jałową wykonane z trójwarstwowej , pełnobarierowej włókniny gramatura w części podstawowej min 56 g/m2 , w części łaty chłonnej min 80 g/m2 w rozmiarze 100/115 x 140x150 wyposażone w torbę do zbiórki płynów z filtrem i zaworem na opakowaniu min trzy naklejki naklejki do dokumentacji medycznej z datą ważności , numerem serii</p>	2900						
5.	<p>Zestaw serwet do operacji okulistycznych uniwersalny jałowy Zawierający w swoim składzie:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1x serweta na stolik instrumentariuszki min. 100x150cm. • 1x serweta na stolik Mayo min. 80x140cm, złożona w sposób umożliwiający łatwą i sprawną aplikację. • 1x serweta okulistyczna min. 120x150cm, otwór min. 8 x8 cm wypełniony folią chirurgiczną z dwiema kieszeniami do przechwytywania płynów i ze sztywnikiem. • 2 x osłona na podłokietnik min. 30x60 cm 	400						

	<ul style="list-style-type: none"> • 2x ręczniki do rąk min. 30x30cm <p>Serwety wykonane z laminatu nim. dwuwarstwowego o gramaturze min. 54 g/m²</p> <p>Na opakowaniu zbiorczym powinny być umieszczone: data produkcji, termin ważności, nr serii, nazwa producenta, informacja w języku polskim, znak CE</p>							
6.	<p>Zestaw uniwersalny, jałowy wykonany na całej powierzchni z dwuwarstwowej pełnobarierowej włókniny</p> <p>klej na serwetach hypoalergiczny gramatura od 56g/m² do 70g/m²</p> <p>na opakowaniu min trzy naklejki do dokumentacji medycznej z datą ważności i numerem serii</p> <p>Pakowanie zewnętrzne – typu folia papier,</p> <p>Pakowanie wewnętrzne z włókniny zapewniające zachowania sterylności po wyjęciu z opakowania</p> <p>zewnętrznego lub w przypadku utraty szczelności lub rozdarciu zewnętrznego opakowania, wykonano z włókniny SMS</p> <p>Skład zestawu</p> <ul style="list-style-type: none"> – 1 szt. serweta na stół instrumentariuszki z warstwą absorpcyjną 150/155 x 190/200 ±5cm – 1 szt, osłona Mayo ze wzmocnieniem włókninowym przymocowanym klejem na całej powierzchni(nie 	2400						

	<p>punktowo) 75/80 x 140/145 ±5cm</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 szt, serweta przyklejana 70/75 x 90/100 ±5cm, - 2 szt, serweta przyklejana 150/180 x 175/180 ±5cm - 1 szt, serweta przyklejana 150/155 x 240/245 ±5cm - 1 szt , OP taśma 9-10 x 49-50 ±5cm <p>2 szt, ręcznik min. 30x 30 - min. 2 szt</p>							
7.	<p>Zestaw uniwersalny wzmocniony, jałowy. wykonany z trójwarstwowej , pełnobarierowej włókniny gramatura w części podstawowej min 56 g/m2 , w części łaty chłonnej min 80 g/m2 na opakowaniu min trzy naklejki naklejki do dokumentacji medycznej z datą ważności , numerem serii</p> <p>Skład zestawu</p> <ul style="list-style-type: none"> - serweta na stół instrumentariuszki 150/155 x 190/200 - 1 szt. - osłona Mayo ze wzmocnieniem 75/80 x 140/145 - 1 szt. -serweta z dodatkową warstwą chłonną (min. 25 x 60) i organizatorem przewodów przyklejana 70/75 x 90/100 - 2 szt. -serweta z dodatkową 	2000						

	<p>warstwą chłonną (min. 25 x 60) i organizatorem przewodów , przyklejana 175/180 x 175/180</p> <p>– 1 szt. -serweta z dodatkową warstwa chłonną (min. 25 x 60) i organizatorem przewodów, przyklejana 150/160 x 240/250</p> <p>– 1 szt. - OP taśma 9/10 x 49/50</p> <p>1 szt. - ręczniki do rąk - 4 szt.</p>							
8.	<p>Obłożenie brzuszno - kroczone , jałowe</p> <p>serweta zintegrowana z osłonami na kończyny o wymiarach 180/280 x 220 wykonana z dwuwarstwowej pełnobarierowej włókniny o gramaturze min 56g/m², z otworem samoprzylepnym w kształcie trapezu o wymiarach min. 30x20x30 oraz z otworem w okolicy krocza o wymiarach min. 10x15, obłożenie owinięte w serwetę na stół instrumentariuszki 150/155 x 190/200 na opakowaniu min. trzy naklejki z kodem kreskowym, producentem, nr serii, datą ważności do dokumentacji medycznej</p>	200						
9.	<p>Zestaw do operacji dłoni i stopy jałowy wykonany z trójwarstwowej, pełnobarierowej włókniny gramatura w części podstawowej min 56 g/m² , w części łąty chłonnej min 80 g/m²</p> <p>na opakowaniu min trzy naklejki naklejki do dokumentacji medycznej z datą ważności, numerem serii</p>	400						

	<p>Skład zestawu:</p> <ul style="list-style-type: none"> – serweta na stół instrumentariuszki 150/155 x 190/200 – 1 szt. - osłona Mayo ze wzmocnieniem 75/80 x 140/145 – 1 szt. -serweta z dodatkową warstwą chłonną z samouszczelniającym się otworem o średnicy 7 cm z organizatorami przewodów w rozmiarze 230/250 x 300/320 – 1 szt. OP taśma 9/10 x 49/50 – Min. 3 szt. - ręczniki do rąk <p>- min. 1 szt. , elastyczna osłona na kończyne w rozmiarze 22/25 x 75/80</p>							
10.	<p>Zestaw do żyłaków jałowy wykonany na całej powierzchni z dwuwarstwowej , pełnobarierowej włókniny klej na serwetach hypoalergiczny gramatura od 56g/m2 do 70g/m2 na opakowaniu min trzy naklejki do dokumentacji medycznej z datą ważności i numerem serii</p> <p>Skład zestawu:</p> <ul style="list-style-type: none"> – serweta na stół instrumentariuszki z warstwą absorpcyjną 150/155 x 190/200, – 1 szt. osłona Mayo ze wzmocnieniem włókninowym przymocowanym klejem na całej powierzchni(nie 	400						

	<p>punktowo) 75/80 x 140/145,</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 szt. serweta przyklejana o wymiarach 200/220 x x260/270 z wycięciem U o wymiarach 7/9 x 80/85, - 1 szt. serweta przyklejana 150/180 x 175/180, <p>- 1 szt. , ręcznik min. 30x 30 - min. 4 szt.</p>							
RAZEM								

Do oceny ofert będzie brana pod uwagę wartość brutto oferty - suma kolumny nr 7 powyższej tabeli

..... dnia r.

.....

(podpis Wykonawcy/Wykonawców)

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)

FORMULARZ CENOWY

po zmianach w dniu 2 maja 2018r.

Część nr 7 – prześcieradła , serwety medyczne, podkłady II

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w pełnym rzeczowym zakresie objętym Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia za cenę:

Lp.	Nazwa asortymentu	Zapotrzebowanie orientacyjne na 2 lata <i>ilość/ szt.</i>	Cena jednostkowa netto za 1 szt.	Stawka VAT (%)	Cena jednostkowa brutto za 1 szt. (kolumna 4 x kolumna nr 5)	Oferowana wartość brutto (kolumna nr 3 x kolumna nr 6)	Wielkość opakowania zbiorczego i cena netto za opakowanie	Nazwa handlowa i producent oferowanego asortymentu/ numer katalogowy
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.	Jałowa, polietylenowa, dwukomorowa kieszeń z przylepcem, pakowane pojedynczo rozmiar min 30x40	300						
5.	Jałowa , foliowa osłona na przewody składana teleskopowo, z taśmami do mocowania , końcówka perforowana rozmiar 16/17 x 200/250	600						
6.	Sterylna osłona na stolik Mayo kolor czerwony wzmocniona chłonną włókniną	600						

	Rozmiar 78/80x140/145 cm							
8.	Prześcieradło j.u. z włókniny polipropylenowe nie pylący gramatura min 25g/jm2 – rozmiar 140-160 x 180-200 cm cm , rozmiar 200-210 x 80-90 cm	1 500						
9.	Podkłady jednorazowe białe na stół operacyjny wielowarstwowe, wykonane z grubej chłonnej bibuły oklejone z jednej strony folią PE, nie rozrywające się przy naciąganiu, wzmocniony 48 podłużnymi nitkami gramatura 38g/m2, ww rozmiarze 80x210 cm	2 000						
RAZEM								

Do oceny ofert będzie brana pod uwagę wartość brutto oferty - suma kolumny nr 7 powyższej tabeli

..... dnia r.

.....

(podpis Wykonawcy/Wykonawców)

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)

FORMULARZ CENOWY

po zmianach w dniu 2 maja 2018r.

Część nr 8 - Odzież medyczna III

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w pełnym rzeczowym zakresie objętym Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia za cenę:

Lp.	Nazwa asortymentu	Zapotrzebowanie orientacyjne na 2 lata ilość/ szt.	Cena jednostkowa netto za 1 szt.	Stawka VAT (%)	Cena jednostkowa brutto za 1 szt. (kolumna 4 x kolumna nr 5)	Oferowana wartość brutto (kolumna nr 3 x kolumna nr 6)	Wielkość opakowania zbiorczego i cena netto za opakowanie	Nazwa handlowa i producent oferowanego asortymentu/ numer katalogowy
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Maska chirurgiczna , wiązana na troki trójwarstwowa ,pełnobarierowa Skuteczność filtracji bakteryjnej (BFE) min. 98% Opakowanie w formie dyspensera Na opakowaniu oznaczenie zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych informujące o spełnieniu normy 14683 typ II	8 000						
2.	Maska chirurgiczna na gumki trójwarstwowa ,pełnobarierowa Skuteczność filtracji bakteryjnej (BFE) min. 98% Opakowanie w formie dyspensera Na opakowaniu oznaczenie zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych	8 000						

	informujące o spełnieniu normy 14683 typ II							
3.	Maska chirurgiczna z osłoną na oczy pełnobarierowa wykonana z czterech warstw wysokiej jakości włókien, odporna na przesiąkanie hipoalergiczna Skuteczność filtracji bakteryjnej (BFE) min. 98%. Na opakowaniu oznaczenie zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych informujące o spełnieniu normy 14683 IIR.	100						
4.	Podstawowa maseczka chirurgiczna. Maska chirurgiczna wielowarstwowa, wiązana na troki (troki wszywane), łatwa identyfikacja strony oddechowej maski, z wkładką modelującą na nos. BFE powyżej 98%, ciśnienie różnicowe poniżej 25 Pa.	2 500						
5.	Czepek chirurgiczny, damski jednorazowego użytku wykończony gumką z włókniny polipropylenowej gramatura min 18 g/m ² ,	8 000						
6.	Czepek chirurgiczny w formie furażerki z trokami do umocowania zapewniającej doskonałą oddychalność i komfort noszenia. Wykonany w całości z perforowanej włókniny wiskozowej o gramaturze min. 25g/m ² . Dostępny w kolorze zielonym i niebieskim, żółtym i różowym	1 500						
7.	Fartuch wizytacyjny z włókniny polipropylenowej bezpyłowy z rękawem na gumkę rozm. min..L,XL gramaturze min 15 g/m ²	2000						
8	Pokrowiec na zwłoki, rozm.220x90cm +/- 5 cm, z trokami do mocowania, wykonany z włókniny polipropylenowej, o gramaturze min.30g/m ²	1000						
9	Koszula pacjenta jednorazowego użytku całkowicie nieprzezroczysta nie pyląca	3 000						

	,rękaw krótki, zakładana przez głowę rozcięcie z przodu w kształcie litery V włóknina trzywarstwowa SMS gramatura min 35g/m ²							
Razem:								

Do oceny ofert będzie brana pod uwagę wartość brutto oferty - suma kolumny nr 7 powyższej tabeli

..... dnia r.

.....

(podpis Wykonawcy/Wykonawców)

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)

Specyfikacja techniczna

po zmianach w dniu 2 maja 2018r.

Część 1 – Odzież medyczna I

Lp.	Nazwa asortymentu/minimalne parametry wymagane/	Parametry oferowane (należy dokładnie określić /opisać parametry oferowanego asortymentu)
1	<p>Jednorazowy, jałowy fartuch chirurgiczny typu SMS, pełnobarierowy, gramatura min. 35 g/ m² Fartuch chirurgiczny w celu identyfikacji rodzaju posiada odpowiedni nadruk rozmiaru, normy Opakowanie folia-papier, wyposażone w min 3 w samoprzylepne etykiety typu TAG do archiwizacji danych zawierające producenta, nr katalogowy, serie i termin przydatności.</p>	
2	<p>Jednorazowy, jałowy fartuch chirurgiczny typu SMS wzmocniony Pełnobarierowy, gramatura min. 35 g/ m² wyposażony w nieprzemakalne wstawki z przodu fartucha i na rękawach, trwale przymocowane o gramaturze min. 38g/m², (rękawy na wysokości wstawki szyte metodą ultradźwiękową lub klejone, zapewniające pełną barierowość). Fartuch chirurgiczny w celu identyfikacji rodzaju posiada odpowiedni nadruk rozmiaru, normy Opakowanie folia-papier, wyposażone w min 3 w samoprzylepne etykiety typu TAG do archiwizacji danych zawierające producenta, nr katalogowy, serie i termin przydatności.</p>	
3	<p>Jednorazowe ubranie chirurgiczne (komplet) typu SMS gramatura min. 35 g/ m² nieprześwitujące, antystatyczne, oddychające. Bluza z krótkim rękawem, posiada wycięcie "V" zakończone obszyciem w kolorze ubrania, 3 kieszenie (2 w dolnej</p>	

	części oraz jedna mniejsza w części górnej). Spodnie z trokami w pasie. Dostępne w trzech kolorach: zielonym, niebieskim, fioletowym. Rozmiar L, XL, XXL	
4	Fartuch foliowy przedni, wykonany z folii PE, o grubości min.0,025mm, zakładany przez głowę, wiązany z tyłu. rozm.87x150cm +/-5cm	
5	Spodenki ochronne z otworem na wprowadzenie kolonoskopu. Rozm. uniwersalny	

..... dnia r.

.....

(podpis Wykonawcy/Wykonawców)

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)

**Specyfikacja techniczna
po zmianach w dniu 2 maja 2018r.**

Część 2 - Ochraniacze na buty

Lp.	Nazwa asortymentu/minimalne parametry wymagane/	Parametry oferowane (należy dokładnie określić /opisać parametry oferowanego asortymentu)
1.	Ochraniacze na buty włókninowe gramatura min 30g/m ²	

..... dnia r.

.....

(podpis Wykonawcy/Wykonawców)

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)

Specyfikacja techniczna

po zmianach w dniu 2 maja 2018r.

Część 3 – Obłożenia chirurgiczne I

Lp.	Nazwa asortymentu/minimalne parametry wymagane/	Parametry oferowane (należy dokładnie określić /opisać parametry oferowanego asortymentu)
1.	<p>Podkład ginekologiczny jałowy wysokochłonny o chłonności min 950 g płynu w rozmiarze nie mniejszym niż 90 x 60 cm zabezpieczony przed przemakaniem folią antypoślizgową Naklejki typu TAGI nie mniej niż 2</p>	
2.	<p>Zestaw do porodu – produkt jałowy jednorazowy Sterylny zestaw serwet do porodu , nieprzemakalny, serweta na stół do instrumentarium 150x90 gramaturze min 73 g/m² chłonności 800%, odporność na przenikanie płynów min 190cmH₂O (do owinięcia zestawu)</p> <p>serweta na płyny 90 x 113 cm w kształcie trójkąta ze sztywnikiem z lamiantu dwuwarstwowego o gramaturze min 56 g/m² , odporność na przenikanie płynów min.250cmH₂O (1 szt.)</p> <p>ręcznik włókninowy 20x25 cm (6 szt.) podkład wysokochłonny nieprzemakalny o chłonności min 2000 g płynu w rozmiarze nie mniejszym niż 90 x 60 cm (1 szt.) podkład wysokochłonny nieprzemakalny o chłonności min 1400 g płynu w rozmiarze nie mniejszym niż 60 x 60 cm (1 szt.) ręcznik włókninowy 80x60 cm (1 sztuka) Naklejki typu TAGI nie mniej niż 2</p>	
3.	<p>Podkłady higieniczne dla mam poporodowe nie jałowy Wielkość od 27 / 34 cm x 7,5 / 9 cm powinny posiadać chłonny wkład celulozowy - chłonność wody ≥ 23 g. powinny posiadać chłonny wkład celulozowy pokryty</p>	

	włókniną nie powodującą alergii Powinien posiadać folie nie powodującą przeciekania	
4.	Serweta – produkt jednorazowy jałowy Pakowa pojedynczo gramaturze min 73 g/m2 chłonności 800%, odporność na przenikanie płynów min 190cmH2O O wymiarach nie mniejszych niż 90 / 75 cm Naklejki typu TAGI	
5.	<p>Obłożenie do zabiegów wysokiego ryzyka Zestaw do chirurgii, uniwersalny L pakowany w zew. opakowanie typu folia-papier, wew. opakowanie z włókniny zapewniające zachowanie sterylności po wyjęciu z opakowania zew. lub w przypadku utraty szczelności lub rozdarciu zew. opakowania, wykonany z włókniny SMS Wzmocnione (% run off ≤ 80%, dla strefy krytycznej – ISO 9073-11.20002) spełniająca wymogi dla strefy krytycznej i niekrytycznej:</p> <ul style="list-style-type: none"> – odporność na przenikanie drobnoustrojów na sucho: dla strefy niekrytycznej ≤ 1.0 log(10)CFU – odporność na przenikanie drobnoustrojów na mokro: dla strefy krytycznej 6.0 Barrier Index – czystość – cząsteczki stałe: dla krytycznej ≤3.0 log(10)PM, dla niekrytycznej ≤2.5log(10)PM – pylenie: dla krytycznej ≤3.5 log(10), dla niekrytycznej ≤3.0 log(10) – czystość mikrobiologiczna: dla obu stref < 2.0 log(10) CFU/dm² – odporność na przenikanie cieczy (ciśnienie hydrostatyczne): dla strefy krytycznej >150, dla niekrytycznej ≥40 cm H₂O – wytrzymałość na wypychanie – na sucho: dla strefy krytycznej > 300 kPa, dla strefy niekrytycznej >150 kPa – wytrzymałość na wypychanie – na mokro: dla strefy krytycznej > 300 kPa – wytrzymałość na rozciąganie – na sucho: dla krytycznej > 70/140 N, dla niekrytycznej >30/60 N – wytrzymałość na rozciąganie – na mokro: dla strefy krytycznej > 80/160 	

	<p>N</p> <p>Jednocześnie spełniające parametry uzupełniające:</p> <ul style="list-style-type: none"> – palność: I klasa (opisana w NFPA-702) 1 serweta, przylepna – dolna, 175x180 cm ± 5c – wzmocnienie (% run off ≤ 80%, dla strefy krytycznej – ISO 9073-11.20002) – spełniająca wymogi dla obu stref jak dla serwet bocznych 1 serweta, przylepna – górna, 149x241 cm ± 10cm – Wzmocnienie (% run off ≤ 80%, dla strefy krytycznej – ISO 9073-11.20002) <p>spełniająca wymogi dla obu stref jak dla serwety dolnej oraz bocznych</p>	
6.	<p>Zestaw do operacji laparoskopowych</p> <p>Sterylny zestaw laparoskopowy z fartuchami, nieprzemakalny, wykonany z min. dwuwarstwowej włókniny chłonnej na całej powierzchni – min.56 g/m², zgodny z normą PN EN 13795, chłonność min. 570%.Odporność na przenikanie cieczy badana wg PN-EN 20811 min 250 cm słupa H₂O</p> <p>Minimalny skład zestawu:</p> <ul style="list-style-type: none"> – serweta na stół do instrumentarium 150x190 cm (do owinięcia zestawu) – serweta na stolik Mayo 80 x 145 cm (1 szt.) serweta samoprzylepna 300 x 180 cm z otworem otoczonym taśmą przylepną w rozmiarze ok 28x20 cm (1 szt.) – taśma przylepna 9 x50 cm (1 szt.) – ręcznik chłonny włókninowy 20 x 40 cm (2 szt.) – kieszeń dwukomorowa foliowa przylepna ze sztywnikiem 42x35 cm (1 szt.) – fartuch chirurgiczny z tkaniny SMS, gramatura min. 35 g/m², niezawierający celulozy i lateksu , rozm. L (1 szt.); fartuch chirurgiczny z tkaniny SMS, gramatura min. 35 g/m², niezawierający celulozy i lateksu rozm. XL (1 szt.); 	
7.	<p>Zestaw do operacji kraniotomii</p> <p>Sterylny zestaw do kraniotomii , nieprzemakalny, wykonany z min. dwuwarstwowej włókniny chłonnej na całej</p>	

	<p>powierzchni – min.56 g/m², zgodny z normą PN EN 13795, chłonność min. 570%.Odporność na przenikanie cieczy badana wg PN-EN 20811 min 250 cm słupa H₂O</p> <p>Minimalny skład zestawu:</p> <ul style="list-style-type: none"> – serweta na stół do instrumentarium 150x190 cm (do owinięcia zestawu) – serweta na stolik Mayo 80 x 145 cm (1 szt.) – serweta samoprzylepna 240 x 200 cm z otworem wypełnionym folia operacyjną otoczonym taśmą lepnią w rozmiarze ok 25x20 cm ,serweta z workiem na płyny umieszczonym poniżej otworu(1 szt.) – taśma przylepna 9 x50 cm (2 szt.) – ręcznik chłonny włókninowy 20 x 40 cm (2 szt.) <p>serwety przylepne 60x50 cm (2 szt.)</p>	
8.	<p>Podkład pod pacjenta w kolorze białym min. na stół operacyjny w rozmiarze 210x80 cm(wkład chłonny 200x60) pokryty hydrofilną włókniną o gramaturze 15g/m² na całej powierzchni Wkład chłonny o gramaturze 126g/m² z superabsorbentem SuperCore Warstwa spodnia o gramaturze 70g/m² wykonana z włókniny polipropylenowej wzmocnionej foli. Waga podkładu 295 g. Podkład z możliwością przenoszenia pacjenta do 150 kg, z wkładem chłonnym zawierającym superabsorbent , umożliwiający trwałe zatrzymanie płynu w rdzeniu, ; przyjazny dla skóry, z gładkim wkładem chłonnym, pokryty włókniną PP Chłonność 1,5l/m² Zapewnia trwałe zatrzymanie bakterii, w tym MRSA,E.Coli, redukuje zapach.</p>	

..... dnia r.

.....

(podpis Wykonawcy/Wykonawców

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)

Specyfikacja techniczna

po zmianach w dniu 2 maja 2018r.

Część 4 – prześcieradła , serwety medyczne, podkłady I

Lp.	Nazwa asortymentu/minimalne parametry wymagane/	Parametry oferowane (należy dokładnie określić /opisać parametry oferowanego asortymentu)
1.	Serweta nieprzemakalna jałowa laminat dwuwarstwowy gramatura min 56g/m ² – rozmiar 75x90 - 1200 szt. rozmiar 90x150 ,-500 rozmiar 150x200-500	
2.	Serweta nieprzemakalna samoprzylepna, jałowa laminat dwuwarstwowy zgodność z normą 13 795 gramatura min 56g/m ² - rozmiar 75x90 , 90x150, 150x200	
3.	<p>Zestaw z U Serweta U-kształtna o wymiarze 60x100 cm z laminatu czterowarstwowego o gramaturze min. 105g/m² i nieprzemakalności min. 100 cm H₂O. wykonana z włókniny trójwarstwowej SMS o gramaturze min. 51g/m² z wycięciem samoprzylepnym 102x20 cm i warstwą chłonną</p> <p>Materiał w części krytycznej charakteryzuje się wysoką absorpcją płynów, tak że wierzchnia warstwa laminatu pozostaje sucha nie brudząca operatora – 1 szt.</p> <p>Serweta – ekran anestezjologiczny o wymiarze 150x240 cm z taśmą lepna 3,5x80 cm na dłuższej stronie wykonana z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze min. 61g/m², nieprzemakalności min. 970 cm H₂O i wytrzymałość na wypychanie na mokro/sucho min. 150 KPa – 1 szt.</p> <p>Ostona na stolik Mayo o wymiarze 80x140 cm w kolorze niebieskim, wykonana z folii PE o grubości min. 0,07 mm, wzmocniona przez środek warstwą chłonną wykonaną z włókniny wiskozowej o gramaturze min. 36g/m² – 1 szt.</p> <p>Serweta brzuszna, wstępnie prana, w kolorze zielonym o wymiarze 50x60 cm s RTG i tasiemką wykonana z gazy 20-nitkowej, 6-warstwowej – 2 szt.</p>	

	<p>Ostona na stopę o wymiarze 25x35 cm z paskiem samoprzylepnym, wykonana z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze min. 54g/m² i nieprzemakalności min. 250 cm H₂O – 1 szt.</p> <p>Fartuch chirurgiczny w rozmiarze L, wykonany z włókniny paroprzepuszczalnej typu SMS o gramaturze min. 45g/m² nieprzemakalności min. 31 cm H₂O – 1 szt.</p> <p>Fartuch chirurgiczny wzmocniony rozmiarze XXL, wykonany z włókniny paroprzepuszczalnej typu SMS o gramaturze min. 45g/m², wzmocniony na przodzie i na rękawach laminatem o łącznej gramaturze w części krytycznej i niekrytycznej min. 73g/m² i nieprzemakalności w części krytycznej min. 140 cm H₂O – 1 szt.</p> <p>Serweta na stół instrumentariuszki – owinięcie zestawu o wymiarze 100x150 cm wykonana z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze min. 54g/m² i nieprzemakalności min. 250 cm H₂O – 1 szt.</p> <p>wymiarze 200x260 cm</p>	
4.	<p>Serwetki jałowe do rąk z celulozy stabilizowanej ,niepyłące</p> <p>rozmiarze min 40x50 cm</p> <p>pakowane min'1 sztuka max 2 szt.</p>	
5.	<p>Jednorazowy podkład ochronny higieniczny papierowy w rolce, wyrób medyczny biały, 100% celuloza, dwuwarstwowy gramatura warstwy 18g/m² szerokość 50 cm, długość rolki 80m</p>	
6.	<p>Podkład jednorazowy, wysokochłonny Jednorazowy , wysokochłonny , bezpieczny dla pacjenta ,nie uczulający podkład higieniczny na stół operacyjny wykonany z 3 scalonych powłok :mocnego nieprzemakalnego HD polietylenu, polipropylenowego sponbond oraz chłonnej pulpy</p> <p>Wchłanianość co najmniej 6 litrów płynów.</p> <p>Produkt medyczny spełniający normę EN -PN 13795.</p> <p>Wymiar części nieprzemakalnej 100 cm (+/- 2cm) x 228 cm (+/- 3cm) , wymiar części wchłanielnej 50 cm (+/- 2cm) x 208 cm (+/- 3cm)</p>	
7.	<p>Podkład jednorazowego użytku z flizeliny, posiadający właściwości wchłaniające np. krew.</p> <p>Produkt niesterylny, składany w kostkę, pakowany po 20 szt. opakowanie foliowe</p> <p>Wymiary od dł. 200 cm szer. 60 cm</p>	

..... dnia r.

.....
(podpis Wykonawcy/Wykonawców)

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)

Specyfikacja techniczna

po zmianach w dniu 2 maja 2018r.

Część 5 – Odzież medyczna II

Lp.	Nazwa asortymentu/minimalne parametry wymagane/	Parametry oferowane (należy dokładnie określić /opisać parametry oferowanego asortymentu)
1.	<p>Fartuch chirurgiczny, o podwyższonych parametrach do zabiegów dłuższych i o większym ryzyku , krój typu reglan, wykonany z włókniny SMS polipropylenowego bez zawartości lateksu, celulozy, poliestru oraz polietylenu, paroprzepuszczalny na całej powierzchni bez dodatkowych wzmocnień, barwny znacznik na szwie górnym identyfikujący przeznaczenie oraz poziom ochrony, w zestawie jałowy ręcznik , sterylne</p> <p>pakowany w opakowanie zew. folia-papier , wew. opakowanie z włókniny zapewniające zachowanie sterylności po wyjęciu z opakowania zew. lub w przypadku utraty szczelności lub rozdarcia zew. opakowania .Fartuch składany w opakowaniu w sposób uniemożliwiający przypadkowe zbrudzenie przy zakładaniu czyli stroną wewnętrzną fartucha na zewnątrz. Takie złożenie umożliwia pobranie fartucha ręką bez rękawicy sterylnej i założenie go w sposób jałowy.: spełniający wymogi dla poszczególnych parametrów opisanych w normie EN 13795:</p> <p>Odporność na przenikanie drobnoustrojów na sucho :dla strefy mniej krytycznej $\leq 1.0 \log(10)CFU$</p> <p>Odporność na przenikanie drobnoustrojów na mokro : dla strefy krytycznej ≥ 5.0</p> <p>Barrier Index</p> <p>Czystość – cząsteczki stałe : dla obu stref $\leq 2.5 \log(10)PM$</p> <p>Pylenie : dla obu stref $\leq 3.0 \log(10)$</p> <p>Czystość mikrobiologiczna : dla obu stref <</p>	

<p>2.0 log(10)CFU/dm² Odporność na przenikanie cieczy (ciśnienie hydrostatyczne) : dla obu stref ≥ 50 cm H₂O Wytrzymałość na wypychanie – na sucho : dla obu stref > 140 kPa Wytrzymałość na wypychanie – na mokro : dla strefy krytycznej > 140 kPa Wytrzymałość na rozciąganie – na sucho : dla obu stref > 30 N Wytrzymałość na rozciąganie – na mokro : dla strefy krytycznej > 40 N Palność : I klasa (opisana w NFPA-702) Odporność na przetarcie : 5 { Klasyfikacja (1-5) opisana w INDA IST 20.5 } W rozmiarach: L (długość:113 cm/szerokość:156 cm/dł. rękawa:88 cm) L-XLong (długość:133 cm/szerokość:156 cm/dł. rękawa:89 cm) XL (długość:117 cm/szerokość:156 cm/dł. rękawa:95 cm) XL-Xlong (długość:137 cm/szerokość:174 cm/dł. rękawa:95 cm)</p>	
--	--

..... dnia r.

.....

(podpis Wykonawcy/Wykonawców)

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)

Specyfikacja techniczna

po zmianach w dniu 2 maja 2018r.

Część 6 – Obłożenia chirurgiczne II

Lp.	Nazwa asortymentu/minimalne parametry wymagane/	Parametry oferowane (należy dokładnie określić /opisać parametry oferowanego asortymentu)
1.	<p>Zestaw do cięcia cesarskiego , jałowy serweta o wymiarach min 200x 320 wykonana z trzywarstwowej pełnobarierowej włókniny o gramaturze min 50 g/m2 z otworem o wymiarach min. 25x30 cm, obłożenie owinięte w serwetę na stół instrumentariuszki 150/155 x 190/200</p> <p>na opakowaniu min. trzy naklejki z kodem kreskowym, producentem, nr serii, datą ważności do dokumentacji medycznej</p> <p>Skład zestawu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 szt. wypełnionym folią chirurgiczna oraz torba na zbiórkę płynów, - 4 szt. ręczniki chłonne, - 1 szt. taśma samoprzylepna, - 1 szt. owinięcie noworodka min. 75x80cm. -1 szt. osłona Mayo ze wzmocnieniem włókninowym przymocowanym klejem na całej powierzchni(nie punktowo) 75/80 x 140/145 	
2.	<p>Obłożenie ginekologiczne , jałowe serweta zintegrowana z osłonami na kończyny o wymiarach 160/240 x 180 wykonana z dwuwarstwowej pełnobarierowej włókniny o gramaturze min 56g/m2, z otworem w okolicy krocza o wymiarach min. 10x15, obłożenie owinięte w serwetę na stół instrumentariuszki 150/155 x 190/200</p> <p>min. trzy naklejki z kodem kreskowym, producentem, nr serii, datą ważności do dokumentacji medycznej</p>	
3.	<p>Zestaw porodowy jałowy wykonany na całej powierzchni z dwuwarstwowej , pełnobarierowej włókniny</p>	

	<p>klej na serwetach hypoalergiczny gramatura od 56g/m2 do 70g/m2 na opakowaniu min trzy naklejki do dokumentacji medycznej z datą ważności i numerem serii</p> <p>Skład zestawu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2 szt. serweta na stół instrumentariuszki z warstwą absorpcyjną 190/100 x 120/130, - 1 szt. serweta dla noworodka, - 2 szt. podkłady wysokochłonne, min. 6 szt. ręcznik min. 30x 30 	
4.	<p>Obłożenie pod poślądki z torbą jałową wykonane z trójwarstwowej , pełnobarierowej włókniny gramatura w części podstawowej min 56 g/m2 , w części łaty chłonnej min 80 g/m2 w rozmiarze 100/115 x 140x150 wyposażone w torbę do zbiórki płynów z filtrem i zaworem na opakowaniu min trzy naklejki naklejki do dokumentacji medycznej z datą ważności , numerem serii</p>	
5.	<p>Zestaw serwet do operacji okulistycznych uniwersalny jałowy Zawierający w swoim składzie:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1x serweta na stolik instrumentariuszki min. 100x150cm. • 1x serweta na stolik Mayo min. 80x140cm, złożona w sposób umożliwiający łatwą i sprawną aplikację. • 1x serweta okulistyczna min. 120x150cm, otwór min. 8 x8 cm wypełniony folią chirurgiczną z dwiema kieszeniami do przechwytywania płynów i ze sztywnikiem. • 2 x osłona na podłokietnik min. 30x60 cm • 2x ręczniki do rąk min. 30x30cm <p>Serwety wykonane z laminatu nim. dwuwarstwowego o gramaturze min. 54 g/m2 Na opakowaniu zbiorczym powinny być umieszczone: data produkcji, termin ważności, nr serii, nazwa producenta, informacja w języku polskim, znak CE</p>	
6.	<p>Zestaw uniwersalny, jałowy wykonany na całej powierzchni z dwuwarstwowej pełnobarierowej włókniny klej na serwetach hypoalergiczny gramatura od 56g/m2 do 70g/m2 na opakowaniu min trzy naklejki do dokumentacji medycznej z datą ważności i</p>	

	<p>numerem serii</p> <p>Pakowanie zewnętrzne – typu folia papier, Pakowanie wewnętrzne z włókniny zapewniające zachowania sterylności po wyjęciu z opakowania zewnętrznego lub w przypadku utraty szczelności lub rozdarcia zewnętrznego opakowania, wykonano z włókniny SMS</p> <p>Skład zestawu</p> <ul style="list-style-type: none"> – 1 szt. serweta na stół instrumentariuszki z warstwą absorpcyjną 150/155 x 190/200 ±5cm – 1 szt, osłona Mayo ze wzmocnieniem włókninowym przymocowanym klejem na całej powierzchni(nie punktowo) 75/80 x 140/145 ±5cm – 1 szt, serweta przyklejana 70/75 x 90/100 ±5cm, – 2 szt, serweta przyklejana 150/180 x 175/180 ±5cm – 1 szt, serweta przyklejana 150/155 x 240/245 ±5cm – 1 szt , OP taśma 9-10 x 49-50 ±5cm <p>2 szt, ręcznik min. 30x 30 - min. 2 szt</p>	
7.	<p>Zestaw uniwersalny wzmocniony, jałowy. wykonany z trójwarstwowej , pełnobarierowej włókniny gramatura w części podstawowej min 56 g/m2 , w części łaty chłonnej min 80 g/m2 na opakowaniu min trzy naklejki naklejki do dokumentacji medycznej z datą ważności , numerem serii</p> <p>Skład zestawu</p> <ul style="list-style-type: none"> – serweta na stół instrumentariuszki 150/155 x 190/200 – 1 szt. - osłona Mayo ze wzmocnieniem 75/80 x 140/145 – 1 szt. -serweta z dodatkową warstwą chłonną (min. 25 x 60) i organizatorem przewodów przyklejana 70/75 x 90/100 – 2 szt. -serweta z dodatkową warstwą chłonną (min. 25 x 60) i organizatorem przewodów , przyklejana 175/180 x 175/180 – 1 szt. -serweta z dodatkową warstwa 	

	<p>chłonny (min. 25 x 60) i organizatorem przewodów, przyklejana 150/160 x 240/250</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 szt. - OP taśma 9/10 x 49/50 <p>1 szt. - rękawiczki do rąk - 4 szt.</p>	
8.	<p>Obłożenie brzuszno - kroczone , jałowe serweta zintegrowana z osłonami na kończynie o wymiarach 180/280 x 220 wykonana z dwuwarstwowej pełnobarierowej włókniny o gramaturze min 56g/m², z otworem samoprzylepnym w kształcie trapezu o wymiarach min. 30x20x30 oraz z otworem w okolicy krocza o wymiarach min. 10x15, obłożenie owinięte w serwetę na stół instrumentariuszki 150/155 x 190/200 na opakowaniu min. trzy naklejki z kodem kreskowym, producentem, nr serii, datą ważności do dokumentacji medycznej</p>	
9.	<p>Zestaw do operacji dłoni i stopy jałowy wykonany z trójwarstwowej, pełnobarierowej włókniny gramatura w części podstawowej min 56 g/m² , w części łaty chłonnej min 80 g/m² na opakowaniu min trzy naklejki naklejki do dokumentacji medycznej z datą ważności, numerem serii</p> <p>Skład zestawu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - serweta na stół instrumentariuszki 150/155 x 190/200 - 1 szt. - osłona Mayo ze wzmocnieniem 75/80 x 140/145 - 1 szt. -serweta z dodatkową warstwą chłonną z samouszczelniającym się otworem o średnicy 7 cm z organizatorami przewodów w rozmiarze 230/250 x 300/320 - 1 szt. OP taśma 9/10 x 49/50 - 3 szt. - rękawiczki do rąk <p>- 4 szt. , elastyczna osłona na kończynę w rozmiarze 22/25 x 75/80</p>	
10.	<p>Zestaw do żyłaków jałowy wykonany na całej powierzchni z dwuwarstwowej , pełnobarierowej włókniny klej na serwetach hypoalergiczny gramatura od 56g/m² do 70g/m² na opakowaniu min trzy naklejki do dokumentacji medycznej z datą ważności i numerem serii</p> <p>Skład zestawu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - serweta na stół instrumentariuszki z warstwą absorpcyjną 150/155 x 	

	<p>190/200,</p> <ul style="list-style-type: none"> – 1 szt. osłona Mayo ze wzmocnieniem włókninowym przymocowanym klejem na całej powierzchni(nie punktowo) 75/80 x 140/145, – 1 szt. serweta przyklejana o wymiarach 200/220 x x260/270 z wycięciem U o wymiarach 7/9 x 80/85, – 1 szt. serweta przyklejana 150/180 x 175/180, <p>- 1 szt. , ręcznik min. 30x 30 - min. 4 szt.</p>	
--	---	--

..... dnia r.

.....

(podpis Wykonawcy/Wykonawców

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)

Specyfikacja techniczna

po zmianach w dniu 2 maja 2018r.

Część 7 – prześcieradła , serwety medyczne, podkłady II

Lp.	Nazwa asortymentu/minimalne parametry wymagane/	Parametry oferowane (należy dokładnie określić /opisać parametry oferowanego asortymentu)
1.	Jałowa, polietylenowa, dwukomorowa kieszka z przylepcem, pakowane pojedynczo rozmiar min 30x40	
2.	Jałowa , foliowa osłona na przewody składana teleskopowo, z taśmami do mocowania , końcówka perforowana rozmiar 16/17 x 200/250	
3.	Sterylna osłona na stolik Mayo kolor czerwony wzmocniona chłonna włókniną Rozmiar 78/80x140/145 cm	
4.	Prześcieradło j.u. z włókniny polipropylenowe nie pyłący gramatura min 25g/jm2 – rozmiar 140-160 x 180-200 cm , rozmiar 200-210 x 80-90 cm	
5.	Podkłady jednorazowe białe na stół operacyjny wielowarstwowe, wykonane z grubej chłonnej bibuły oklejone z jednej strony folią PE, nie rozrywające się przy naciąganiu, wzmocniony 48 podłużnymi nitkami gramatura 38g/m2, ww rozmiarze 80x210 cm	

..... dnia r.

.....
(podpis Wykonawcy/Wykonawców)

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)

Specyfikacja techniczna

po zmianach w dniu 2 maja 2018r.

Część 8 – Odzież medyczna III

Lp.	Nazwa asortymentu/minimalne parametry wymagane/	Parametry oferowane (należy dokładnie określić /opisać parametry oferowanego asortymentu)
1.	Maska chirurgiczna , wiązana na troki trójwarstwowa ,pełnobarierowa Skuteczność filtracji bakteryjnej (BFE) min. 98% Opakowanie w formie dyspensera Na opakowaniu oznaczenie zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych informujące o spełnieniu normy 14683 typ II	
2.	Maska chirurgiczna na gumki trójwarstwowa ,pełnobarierowa Skuteczność filtracji bakteryjnej (BFE) min. 98% Opakowanie w formie dyspensera Na opakowaniu oznaczenie zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych informujące o spełnieniu normy 14683 typ II	
3.	Maska chirurgiczna z osłona na oczy pełnobarierowa wykonana z czterech warstw wysokiej jakości włóknin, odporna na przesiąkanie hipoalergiczna Skuteczność filtracji bakteryjnej (BFE) min. 98%. Na opakowaniu oznaczenie zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych informujące o spełnieniu normy 14683 IIR.	
4.	Podstawowa maseczka chirurgiczna. Maska chirurgiczna wielowarstwowa , wiązana na troki (troki wszywane), łatwa identyfikacja strony oddechowej maski, z wkładką modelującą na nos. BFE powyżej 98%, ciśnienie różnicowe poniżej 25 Pa.	
5.	Czepek chirurgiczny, damski jednorazowego użytku wykończony gumką z włókniny polipropylenowej gramatura min 18 g/m2,	

6.	Czepek chirurgiczny w formie furażerki z trokami do umocowania zapewniającej doskonałą oddychalność i komfort noszenia. Wykonany w całości z perforowanej włókniny wiskozowej o gramaturze min. 25g/m ² . Dostępny w kolorze zielonym i niebieskim, żółtym i różowym	
7.	Fartuch wizytacyjny z włókniny polipropylenowej bezpyłowy z rękawem na gumkę rozm min...L,XL gramaturze min 15 g/m ²	
8	Pokrowiec na zwłoki, rozm.220x90cm +/- 5 cm, z trokami do mocowania, wykonany z w włókniny polipropylenowej, o gramaturze min.30g/m ²	
9.	Koszula pacjenta jednorazowego użytku całkowicie nieprzezroczysta nie pyłąca ,rękaw krótki, zakładana przez głowę rozcięcie z przodu w kształcie litery V włóknina trzywarstwowa SMS gramatura min 35g/m ²	

..... dnia r.

.....

(podpis Wykonawcy/Wykonawców)

ROZDZIAŁ IV
UMOWA /WZÓR/

UMOWA /WZÓR/

Na zakup i dostawa jednorazowej odzieży, bielizny, obłożeń chirurgicznych, obłożeń ginekologicznych dla potrzeb Powiatowego Centrum Medycznego w Grójcu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Część nr.....

Zawarta w dniu pomiędzy:

Powiatowym Centrum Medycznym w Grójcu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Grójcu przy ulicy Piotra Skargi 10, wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000351118, reprezentowanym przez:

Marzena Barwicka- Prezes zarządu

(zwanym dalej „Zamawiającym”)

a firmą..... z siedzibą w, działającym w oparciu o wpis do, pod numerem....., reprezentowaną przez :

1.

2.

(zwaną dalej “Wykonawcą”)

w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 221 000 Euro na podst. art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015r. poz. 2164 ze zm.), o następującej treści:

§ 1.

Przedmiot umowy, okres obowiązywania

1. Na podstawie umowy Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu i przenieść na Zamawiającego własność towarów będących przedmiotem umowy, a Zamawiający zobowiązuje się towar odebrać i zapłacić Wykonawcy cenę za jego dostarczenie.
2. Zamawiający będzie zamawiał towar sukcesywnie w ilościach uzależnionych od aktualnych potrzeb jego komórek organizacyjnych.
3. Nie zamówienie towaru w danym miesiącu nie jest w żadnym wypadku odstępniem od umowy w całości lub w części.
4. Termin realizacji umowy – sukcesywnie przez okres 2 lat od daty zawarcia umowy.
5. Integralną część umowy stanowi Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia i wybrana oferta.

§ 2.

Warunki dostawy

1. Korzyści i ciężary związane z towarem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru przechodzą na Zamawiającego z chwilą wydania towaru Zamawiającemu lub osobie trzeciej wskazanej na piśmie przez Zamawiającego.
2. Wykonawca ma obowiązek dostarczenia towaru w terminie do dni roboczych liczonych od daty otrzymania pisemnego zamówienia. Przyjmuje się, że zamówienia będą przesyłane faxem lub pocztą elektroniczną.
3. Do kontaktów ze strony Zamawiającego w sprawie realizacji umowy upoważnia się Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia z Magazynami nr tel./fax. (048) 664-91-.....
4. W sprawach wątpliwości co do realizacji niniejszej umowy kontakt z kierownikiem Działu Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia z Magazynami nr tel. (048) 664-91-.....
5. Do kontaktów ze strony Wykonawcy w sprawie realizacji umowy upoważnia się.....
.....
6. Miejsce dostawy towaru: magazyn medyczny PCMG – ul. Piotra Skargi 10

§ 3.

Wydanie towaru, ubezpieczenie i transport

1. Za dzień wydania towaru Zamawiającemu uważa się dzień, w którym towar został odebrany przez Zamawiającego.
2. Wykonawca zapewni takie opakowanie towaru, jakie jest wymagane, aby nie dopuścić do jego uszkodzenia lub pogorszenia jego jakości w trakcie transportu do Miejsca Dostawy.
3. Rodzaj i jakość wymaganego opakowania określają stosowne normy techniczne, a w przypadku braku takich norm, wszelkie znane Wykonawcy okoliczności dotyczące warunków transportu towaru do Miejsca Dostawy oraz warunków, jakich można się spodziewać w Miejscu Dostawy.
- 4. Do towaru Wykonawca dołączy specyfikację lub fakturę, ulotkę w języku polskim zawierającą wszystkie niezbędne dla bezpośredniego użytkownika informacje oraz instrukcję w języku polskim dotyczącą magazynowania towaru.**

§ 4.

Rękojmia za wady fizyczne i prawne

1. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady fizyczne dostarczanego towaru.
2. Przez wadę fizyczną rozumie się w szczególności jakąkolwiek niezgodność towaru z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ.
3. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady prawne dostarczonego towaru, w tym również za ewentualne roszczenia osób trzecich wynikające z

naruszenia praw własności intelektualnej lub przemysłowej, w tym praw autorskich, patentów, praw ochronnych na znaki towarowe oraz praw z rejestracji na wzory użytkowe i przemysłowe, pozostające w związku z wprowadzeniem towaru do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 5.

Gwarancja jakości, reklamacje

1. Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu, że dostarczony towar w ramach umowy jest wolny od wad fizycznych w rozumieniu §4, ust. 2 niniejszej umowy.
2. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu gwarancji niezależnie od uprawnień z tytułu rękojmi za wady fizyczne dostarczonego towaru.
3. O wszystkich stwierdzonych wadach Zamawiający zawiadomi Wykonawcę na piśmie, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od chwili zrealizowania dostawy.
4. Reklamacje Zamawiającego będą załatwiane przez Wykonawcę, nie później niż w ciągu 7 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszenia o wadzie.
5. Dostarczenie nowego towaru nastąpi na koszt i ryzyko Wykonawcy.

§ 6.

Wartość umowy, zapłata ceny

1. Wartość umowy opiewa na kwotę zł brutto (słownie: w tym podatek VAT %, - zgodnie z formularzem cenowym stanowiącym załącznik nr do umowy.
2. Należność za faktycznie dostarczony towar wyliczana będzie według cen jednostkowych brutto określonych w formularzu cenowym, stanowiącym zał. nr do umowy.
3. Ceny jednostkowe brutto towaru objętego niniejszą umową, określone w formularzu cenowym, będą niezmiennie obowiązywały przez cały okres trwania umowy z zastrzeżeniem § 10 ust. 5.1 lit.a) i b) niniejszej umowy.
4. Zapłata ceny za dostarczony towar nastąpi po dokonaniu jego odbioru przez Zamawiającego, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany przez niego na fakturze VAT lub rachunku.
5. Zamawiający zobowiązuje się dokonać zapłaty należności przelewem (30 dni) od daty otrzymania faktury VAT lub rachunku przez Zamawiającego, przy czym za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
6. Wszelkie płatności będą dokonywane w złotych polskich.

§ 7.

Zmiana stron umowy

Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przenieść na osobę trzecią praw i obowiązków wynikających z umowy, w całości lub w części.

§ 8.

Opóźnienie Wykonawcy, kary umowne i odstąpienie od umowy

1. W przypadku opóźnienia Wykonawcy w dostarczeniu towaru w całości lub w części Zamawiający może żądać zapłaty kary umownej, której wysokość określa się na 0,2% wartości brutto zamówionego a nie dostarczonego towaru za każdy dzień opóźnienia.
2. W przypadku odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy przez którąkolwiek ze stron, zapłaci on Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wartości brutto niezrealizowanej części umowy.
3. W przypadku odstąpienia od umowy z winy Zamawiającego przez którąkolwiek ze stron, zapłaci on Wykonawcy karę umowną w wysokości 10% wartości brutto niezrealizowanej części umowy.
4. W przypadku ujawnienia wady w zakupionym przedmiocie umowy Zamawiający wyznaczy Wykonawcy termin do wymiany towaru na wolny od wad. Z tytułu zwłoki w dostarczeniu towaru wolnego od wad, Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 0,2% wartości brutto wadliwego przedmiotu umowy za każdy dzień zwłoki.
5. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu dostawy towaru do dnia odstąpienia od umowy.
6. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych do wysokości poniesionej szkody.

§ 9.

Rozstrzyganie sporów

1. Zamawiający i Wykonawca podejmą starania w celu polubownego rozstrzygnięcia wszelkich sporów powstałych między nimi a wynikających z umowy lub pozostających w pośrednim bądź bezpośrednim związku z umową, na drodze bezpośrednich negocjacji.
2. Jeśli po 30 dniach od rozpoczęcia bezpośrednich negocjacji, Zamawiający i Wykonawca nie są w stanie polubownie rozstrzygnąć sporu, to każda ze Stron może poddać spór rozstrzygnięciu sądu powszechnego, właściwego dla siedziby Zamawiającego.

§ 10.

Prawo właściwe, język, zmiany umowy

1. W zakresie nieuregulowanym w umowie znajdują zastosowanie przepisy regulujące kwestię udzielania zamówień publicznych, a w zakresie niesprzecznym z tymi przepisami – Kodeks cywilny.
2. Niniejsza umowa została zawarta w języku polskim.
3. Wszelkie zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnej, pod rygorem nieważności.
4. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że Zamawiający przewidział możliwość dokonania tej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub SIWZ oraz określił warunki takiej zmiany.
5. Zamawiający dopuszcza następujące zmiany umowy:
 - 5.1. Ceny jednostkowe brutto mogą ulec zmianie w przypadku:
 - a) zmiany stawki podatku VAT wprowadzonej przepisami prawa - mogą się zmienić od dnia wejścia w życie danego aktu prawnego, przy czym zmianie ulegnie wyłącznie cena brutto,
 - b) po upływie roku obowiązywania umowy o wskaźnik inflacji ogłoszony przez prezesa GUS za ostatni kwartał przed upływem roku obowiązywania umowy,
 - 5.2. Przedmiotem zmian treści umowy mogą być również zmiany adresowe lub rejestrowe stron umowy.
6. Zmiany dokonane w naruszeniu ust. 3, 4, 5 niniejszego § są nieważne.

§ 11.

Egzemplarze umowy

Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego jeden egzemplarz dla Wykonawcy oraz dwa egzemplarze dla Zamawiającego.

Załączniki do umowy:

Załącznik nr 1 – Formularz cenowy

Załącznik nr 2 - Specyfikacja techniczna

Akceptuje pod względem finansowym

.....

Główny Księgowy

Wykonawca

Zamawiający

Sporządził: Hubert Wasila