



Znak sprawy: PCMG/P-32/2018

Grójec, dnia 2018.06.12

**SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**  
*Po zmianach w dniu 12 czerwca 2018 roku*  
**na zakup i dostawę materiałów medycznych oraz przyrządów do anestezji  
i resusytacji dla potrzeb Powiatowego Centrum Medycznego w Grójcu spółka  
z ograniczoną odpowiedzialnością.**

Wartość szacunkowa zamówienia poniżej kwoty  
221 000 Euro

*Sporządził: Hubert Wasila*

**KARTA UZGODNIENÍ**

do postępowania nr PCMG/P-32/2018  
na zakup i dostawę materiałów medycznych oraz przyrządów do anestezji i resusytacji dla potrzeb  
Powiatowego Centrum Medycznego w Grójcu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Grójec, dnia **2018.06.12**

Sporządzający SIWZ:

Hubert Wasila  
*(podpis)*

Uzgadniam pod względem wymaganego  
zakresu zamówienia i warunków jego realizacji

Paweł Radwański  
*(Dyrektor ds. Medycznych )*

Uzgadniam i potwierdzam zabezpieczenie  
środków finansowych

Beata Wiewiór  
*(Główny Księgowy)*

Potwierdzam, że treść SIWZ jest zgodna  
pod względem formalno-prawnym

Karolina Wojtczak  
*(Radca Prawny)*

Potwierdzam, że warunki postępowania zostały  
uzgodnione i zaakceptowane przez Komisję Przetargową  
i są zgodne z ustawą Prawo zamówień publicznych

Agnieszka Pawłowska - Muc  
*(Przewodniczący Komisji  
Przetargowej)*

---

Grójec, dnia **12.06.2018r.**

Zatwierdzam przedłożone dokumenty  
i wyrażam zgodę na rozpoczęcia postępowania

Marzena Barwicka  
*(Prezes Powiatowego Centrum Medycznego w Grójcu)*

**ROZDZIAŁ I.  
INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW**

**ROZDZIAŁ II.  
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**ROZDZIAŁ III.  
FORMULARZ OFERTY I FORMULARZE ZAŁĄCZNIKÓW**

**ROZDZIAŁ IV. UMOWA (wzór)**

***ROZDZIAŁ I.***

***INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW***

## **1. ZAMAWIAJĄCY**

Zamawiającym jest: **Powiatowe Centrum Medyczne w Grójcu  
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**  
Adres: **ul. Ks. Piotra Skargi 10, 05-600 Grójec**  
Tel: **+48 48 664 91 01**  
Fax: **+48 48 664 21 81**  
E-mail: **zamowienia@pcmg.pl**  
Adres strony internetowej: **www.pcmg.pl**  
NIP: **797-201-92-61**  
Nazwa banku i nr konta: **PKO Bank Polski S.A. 61 1020 1042 0000 8302 0363 3443**

## **2. OPIS SPOSOBU POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI WRAZ ZE WSKAZANIEM PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO OSÓB UPRAWNIONYCH DO KONTAKTÓW**

- 2.1. Wszelkiego rodzaju oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje itp.  
Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub pocztą elektroniczną. Oferty, oświadczenia, umowy oraz dokumenty wymienione w ust. 7 niniejszej instrukcji Wykonawcy przekazują wyłącznie w formie pisemnej.
- 2.2. Jeżeli Zamawiający i Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą faksu lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
- 2.3. Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na adres:

**Powiatowe Centrum Medyczne w Grójcu  
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  
05-600 Grójec, ul. Ks. Piotra Skargi 10  
Budynek „DOMONT” I piętro Zarząd PCMG  
Fax 48 664 21 81  
zamowienia@pcmg.pl**

- 2.4. Osobami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami są:

Marzena Barwicka – telefon 607 073 168

## **3. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:**

- 3.1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 221.000 Euro.**

**3.2.** Na podstawie **art. 39** ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015r. poz. 2164 ze zm.).

**3.3.** Ilekroć w niniejszej Instrukcji Dla Wykonawców użyte jest pojęcie „Ustawa Pzp”, należy przez to rozumieć ustawę Prawo zamówień publicznych, o której mowa w pkt. 3.2.

#### **4. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**4.1.** Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa materiałów medycznych oraz przyrządów do anestezji i resusytacji dla potrzeb Powiatowego Centrum Medycznego w Grójcu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

**4.2.** Przedmiot zamówienia nazywany jest w dalszej treści niniejszej Instrukcji dla Wykonawców „przedmiotem zamówienia”.

**4.3.** Główny przedmiot zamówienia wg. Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych:

**4.4.** Główny przedmiot zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych:

<i>Nazwa i nr części</i>	<i>CPV główny, uzupełniający:</i>
<b>Część nr 1</b> – jednorazowe materiały medyczne I	<b>33140000-3</b> materiały medyczne
<b>Część nr 2</b> – strzygarka elektryczna z ostrzami wymiennymi jednorazowymi	<b>33169000-2</b> przyrządy chirurgiczne
<b>Część nr 3</b> – ostrza chirurgiczne	<b>33141411-4</b> skalpele i noże chirurgiczne
<b>Część nr 4</b> – różne materiały medyczne	<b>33190000-8</b> różne wyroby medyczne
<b>Część nr 5</b> – Paski fluoresceinowe	<b>33140000-3</b> materiały medyczne
<b>Część nr 6</b> – układy oddechowe pediatryczne I	<b>33171000-9</b> przyrządy do anestezji i resusytacji
<b>Część nr 7</b> – przyrządy do anestezji i resusytacji- rurki I	<b>33171000-9</b> przyrządy do anestezji i resusytacji
<b>Część nr 8</b> - przyrządy do anestezji i resusytacji- maski, adaptery	<b>33171000-9</b> przyrządy do anestezji i resusytacji
<b>Część nr 9</b> - przyrządy do anestezji i resusytacji- obwody oddechowe, filtry, łączniki I	<b>33171000-9</b> przyrządy do anestezji i resusytacji; <b>42514310-8</b> filtry powietrza
<b>Część nr 10</b> - łyżki laryngoskopowe	<b>33171000-9</b> przyrządy do anestezji i resusytacji
<b>Część nr 11</b> -jednorazowe zestawy medyczne I	<b>33141620-2</b> zestawy medyczne
<b>Część nr 12</b> - produkty do drenażu i odsysania I	<b>33140000-3</b> materiały medyczne
<b>Część nr 13</b> - inne materiały medyczne I	<b>33140000-3</b> materiały medyczne
<b>Część nr 14</b> - wkłady do podawania kontrastu	<b>33140000-3</b> materiały medyczne

<b>Część nr 15</b> – przyrządy do anestezji i resuscytacji – rurki II	<b>33171000-9</b> przyrządy do anestezji i resuscytacji
<b>Część nr 16</b> - przyrządy do anestezji i resuscytacji- obwody oddechowe, filtry, łączniki II	<b>33171000-9</b> przyrządy do anestezji i resuscytacji; <b>42514310-8</b> filtry powietrza
<b>Część nr 17</b> - jednorazowe zestawy medyczne II	<b>33141620-2</b> zestawy medyczne
<b>Część nr 18</b> - produkty do drenażu i odsysania II	<b>33140000-3</b> materiały medyczne
<b>Część nr 19</b> – jednorazowe materiały medyczne II	<b>33140000-3</b> materiały medyczne
<b>Część nr 20</b> - przyrządy do anestezji i resuscytacji- obwody oddechowe, filtry, łączniki III	<b>33171000-9</b> przyrządy do anestezji i resuscytacji; <b>42514310-8</b> filtry powietrza
<b>Część nr 21</b> – układy oddechowe pediatryczne I	<b>33171000-9</b> przyrządy do anestezji i resuscytacji
<b>Część nr 22</b> - jednorazowe zestawy medyczne III	<b>33141620-2</b> zestawy medyczne
<b>Część nr 23</b> - inne materiały medyczne II	<b>33140000-3</b> materiały medyczne
<b>Część nr 24</b> - przyrządy do anestezji i resuscytacji- obwody oddechowe, filtry, łączniki IV	<b>33171000-9</b> przyrządy do anestezji i resuscytacji; <b>42514310-8</b> filtry powietrza
<b>Część nr 25</b> – jednorazowe materiały medyczne III	<b>33140000-3</b> materiały medyczne

**4.5.** Szczegółowo przedmiot zamówienia określony został w Opisie przedmiotu zamówienia w Rozdziale II SIWZ.

## **5. TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

Termin realizacji: sukcesywnie w okresie **24 miesięcy od daty zawarcia umowy** .

## **6. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU**

### **6.1. o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy którzy:**

**6.1.1.** Nie podlegają wykluczeniu;

**6.1.2.** Spełniają warunki udziału w postępowaniu w zakresie:

**6.1.2.a.** kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów - zamawiający nie uszczegóławia tego warunku.

**6.1.2.b.** sytuacji ekonomicznej lub finansowej - Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie.

**6.1.2.c.** zdolności technicznej lub zawodowej – Zamawiający nie określa szczegółowego

warunku w tym zakresie.

**6.1.3.** Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy, może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

**6.1.4. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia:**

**6.1.4.a.** Jeżeli wykonawcy ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia, to ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;

**6.1.4.b.** Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;

**6.1.4.c.** Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, została wybrana Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców;

**6.1.4.d.** Przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający rozumie również Wykonawców będących wspólnikami spółki cywilnej.

**6.1.5.** Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych, lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

**6.1.5.a** Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

**6.1.5.b** Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe, lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i ust. 5 ustawy Pzp.

**6.1.5.c** Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych



podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

**6.1.5.d** Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o którym mowa w pkt.6.1.4, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:

- 1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
- 2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykáže zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w pkt.6.1.2.c i 6.1.2.b

#### **6.A PODSTAWY WYKLUCZENIA O KTÓRYCH MOWA W ART.24 UST.5 USTAWY PZP.**

**6.A.1.** Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy Wykonawcę:

- 1) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615);
- 2) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;
- 3) jeżeli wykonawca lub osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp, uprawnione do reprezentowania Wykonawcy pozostają w relacjach określonych w art. 17

ust. 1 pkt 2–4 ustawy Pzp z:

- a) Zamawiającym,
- b) osobami uprawnionymi do reprezentowania Zamawiającego,
- c) członkami komisji przetargowej,
- d) osobami, które złożyły oświadczenie, o którym mowa w art. 17 ust. 2a ustawy Pzp – chyba że jest możliwe zapewnienie bezstronności po stronie Zamawiającego w inny sposób niż przez wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu;
- 4) który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z Zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1–4 ustawy Pzp, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania;
- 5) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za wykroczenie przeciwko prawom pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego popełnienie wymierzono karę aresztu, ograniczenia wolności lub karę grzywny nie niższą niż 3000 złotych;
- 6) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za wykroczenie, o którym mowa w pkt 5;
- 7) wobec którego wydano ostateczną decyzję administracyjną o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym, jeżeli wymierzono tą decyzją karę pieniężną nie niższą niż 3000 złotych;
- 8) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 15 ustawy Pzp, chyba że Wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.

**6.A.2. Procedura odwrócona. Zamawiający nie będzie stosował procedury odwróconej.**

**7. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIENIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA:**

**7.1.** W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia Zamawiający żąda od Wykonawców wyłącznie oświadczeń lub dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, t.j. oświadczeń lub dokumentów potwierdzających:

- 1) spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji,
- 2) spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez Zamawiającego,
- 3) brak podstaw wykluczenia.

**7.2 Do oferty każdy Wykonawca zobowiązany jest załączyć:**

**7.2.1)** aktualne na dzień składania ofert oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust.1 ustawy Pzp – dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu – według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do FORMULARZA OFERTY /treść informacji zawartych w niniejszym oświadczeniu stanowić będzie potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz spełnia warunki udziału w niniejszym postępowaniu./

**7.2.2)** Na potwierdzenie, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego należy załączyć do oferty **poprawnie wypełnioną specyfikację techniczną dla oferowanej części.**

**7.2.3)** Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy /dokument złożony w oryginale lub notarialnie poświadczona jego kopia - jeżeli dotyczy/

**7.3.** W przypadku kiedy o zamówienie ubiegają się Wykonawcy wspólnie, oświadczenie składane na podstawie art.25a ust.1 ustawy Pzp – dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu – według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do Formularza oferty - składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

**7.4.** Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu: zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 7.2.1.).

**7.5.** Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji: zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 7.2.1.).

**7.6. Wykonawca wraz z oferta zobowiązany jest do złożenia aktualnych na dzień składania ofert oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp tj.:**

**7.6.1)** wykaz oświadczeń i dokumentów, składanych przez Wykonawców w niniejszym postępowaniu na wezwanie Zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust.1 pkt 3 ustawy Pzp: **odpis z właściwego rejestru lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej - jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art.24 ust.5 pkt 1 ustawy Pzp.**

**7.6.2)** wykaz oświadczeń i dokumentów, składanych przez Wykonawców w niniejszym postępowaniu w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art.25 ust.1 pkt 1 ustawy Pzp:

**a/** W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

- próbki, opisy lub fotografie,
- zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym.

**7.6.3)** wykaz oświadczeń i dokumentów, składanych przez Wykonawców w niniejszym postępowaniu w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp:

**7.6.4. oświadczenie wymagane od wykonawcy w zakresie wypełniania obowiązków informacyjnych przewidzianych w art.13 lub art.14 RODO- załącznik nr 1b**

**7.7.** Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art.24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz z tym oświadczeniem Wykonawca może złożyć dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego – **oświadczenie to musi zostać złożone w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust.5 ustawy Pzp.**

**7.8.** Jeżeli Wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w pkt.7.2.1, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub

dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

**7.9.** Jeżeli Wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa, Zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

**7.10.** Zamawiający wzywa także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust.1 ustawy Pzp.

**7.11. PODWYKONAWCY:** zgodnie z art. 36a ust.1 ustawy Pzp Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy, Zamawiający żąda, aby Wykonawca wskazał w swojej ofercie części zamówienia, które zamierza powierzyć do wykonania przez podwykonawcę i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców / wskazać w formularzu oferty w pkt.8/

**7.12.** w zakresie nieuregulowanym niniejszą instrukcją zastosowanie mają przepisy Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich można żądać od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. 2016 poz. 1126).

## **8. WADIUM**

**8.1.** Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie Wadium.

**8.2.** Zamawiający określa wadium w wysokości:

**Część nr 1: 972zł/ dziewięćset siedemdziesiąt dwa złote**

**Część nr 2: 412zł/ czterysta dwanaście złotych**

**Część nr 3: 156zł/ sto pięćdziesiąt złotych**

**Część nr 4: 928zł/ dziewięćset dwadzieścia osiem złotych**

**Część nr 5: 36zł/ trzydzieści sześć złotych**

**Część nr 6: 456zł/ czterysta pięćdziesiąt sześć złotych**

- Część nr 7: 484zł/ czterysta osiemdziesiąt cztery złote**
- Część nr 8: 557zł/ pięćset pięćdziesiąt siedem złotych**
- Część nr 9: 1 992zł/ tysiąc dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa złote**
- Część nr 10: 1 170zł/ tysiąc sto siedemdziesiąt złotych**
- Część nr 11: 90zł/ dziewięćdziesiąt złotych**
- Część nr 12: 3 051zł/ trzy tysiące pięćdziesiąt jeden złotych**
- Część nr 13: 266zł/ dwieście sześćdziesiąt sześć złotych**
- Część nr 14: 1 170zł/ tysiąc sto siedemdziesiąt złotych**
- Część nr 15: 145zł/ sto czterdzieści pięć złotych**
- Część nr 16: 287zł/ dwieście osiemdziesiąt siedem złotych**
- Część nr 17: 495zł/ czterysta dziewięćdziesiąt pięć złotych**
- Część nr 18: 402zł/ czterysta dwa złote**
- Część nr 19: 232zł/ dwieście trzydzieści dwa złote**
- Część nr 20: 5zł/ pięć złotych**
- Część nr 21: 18zł/ osiemnaście złotych**
- Część nr 22: 420zł/ czterysta dwadzieścia złotych**
- Część nr 23: 1 020zł/ tysiąc dwadzieścia złotych**
- Część nr 24: 90zł/ dziewięćdziesiąt złotych**
- Część nr 25: 36zł/ trzydzieści sześć złotych**

**8.3.** Wadium musi być wniesione do dnia **2018.06.18 do godz. 14:00.**

**8.4** Wadium można wnieść w następujących formach, w:

**8.4.1** pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego:

PKO Bank Polski S.A. **61 1020 1042 0000 8302 0363 3443**

**8.4.2** poręczeniach bankowych,

**8.4.3** gwarancjach bankowych,

**8.4.4.** gwarancjach ubezpieczeniowych,

**8.4.5** poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 ust. 3 pkt. 4 lit. b ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o Utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109 poz. 1158 z póź. zm).

Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu, przelewem Wykonawca dołącza do oferty kserokopię wpłaty wadium z potwierdzeniem dokonanego przelewu. Na poleceniu przelewu należy wpisać „Wadium - przetarg nieograniczony poniżej 221.000 Euro na zakup i dostawę materiałów medycznych oraz przyrządów do anestezji i resusytacji dla potrzeb Powiatowego Centrum Medycznego w Grójcu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, **część nr.....**”.

**8.5.** W przypadku wniesienia wadium w formie pieniężnej o jego wniesieniu w terminie decydować będzie data wpływu środków na rachunek bankowy Zamawiającego.

**8.6.** W przypadku wniesienia wadium w formie o której mowa w pkt. 8.4.2- 8.4.5 wymagane jest dołączenie do oferty oryginału dokumentu wystawionego na rzecz Zamawiającego. Dokumenty te muszą być ważne przez cały okres związania Wykonawcy złożoną przez niego ofertą.

**8.7.** Okoliczności i zasady zwrotu wadium określone są w ustawie Prawo zamówień publicznych art. 46 ustawy pzp.

## **9. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT:**

**9.1.** Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

**9.2.** Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Ilość części – 25:

**9.3.** Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

**9.4.** Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień **na dodatkowe dostawy** na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 7 ustawy Pzp.

**9.5.** Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.

**9.6.** Każdy dokument składający się na ofertę musi być czytelny.

**9.7.** Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę. Zamawiający wymaga, aby ofertę podpisano zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej. Jeżeli osoba/osoby podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to musi w swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty. Pełnomocnictwo to musi zostać dołączone do oferty i musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczony notarialnie.

**9.8.** Oferta musi być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument składający się na ofertę sporządzony w innym języku niż język polski winien być złożony wraz z tłumaczeniem na język polski. W razie wątpliwości uznaje się, iż wersja polskojęzyczna jest wersją wiążącą.

**9.9.** Dokumenty składające się na ofertę mogą być złożone w oryginale lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

**9.10.** Zaleca się by każda zawierająca jakąkolwiek treść strona była podpisana lub parafowana przez Wykonawcę. Każda poprawka w treści oferty, a w szczególności każde przekreślenie, przerobienie, uzupełnienie, nadpisanie, przesłonięcie korektorem, etc. powinny być parafowane oraz datowane przez Wykonawcę.

**9.11.** Strony oferty winny być trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane. W treści oferty winna być umieszczona informacja o ilości stron.

**9.12.** W przypadku gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do, których Wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania, muszą być oznaczone klauzulą: "Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003r. nr 153 poz. 1503)." i dołączone do oferty, zaleca się aby były trwale, oddzielnie spięte.

Zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy Pzp, nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert o dopuszczenie do udziału w postępowaniu zastrzegł, że nie mogą być one udostępnione oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp. parafowane własnoręcznie przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.

**9.13.** Złożenie więcej niż jednej oferty lub złożenie oferty zawierającej propozycje alternatywne powoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę.

**9.14.** Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

**9.15.** Oferta musi obejmować całość zamówienia w zakresie części.

**9.16.** Formularz oferty, inne oświadczenia oraz wykazy, o których mowa w specyfikacji muszą być podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.



## **10. OPIS SPOSOBU UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ TREŚCI SIWZ:**

**10.1.** Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z pisemną prośbą o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający odpowie na piśmie na zadane pytanie, przesyłając treść pytania i odpowiedzi wszystkim zidentyfikowanym uczestnikom postępowania oraz umieści taką informację na własnej stronie internetowej ([www.pcmg.pl](http://www.pcmg.pl)), pod warunkiem, że pytanie wpłynie do Zamawiającego, **nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu do składania ofert.**

**10.2. Zamawiający udzieli wyjaśnień, niezwłocznie jednak nie później niż:**

- **na 2 dni przed upływem terminu składania ofert**

**10.3.** Pytania należy kierować na adres:

**Powiatowe Centrum Medyczne w Grójcu  
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  
05-600 Grójec  
ul. Ks. Piotra Skargi 10  
Fax: +48 48 664 21 81  
Email: [zamowienia@pcmg.pl](mailto:zamowienia@pcmg.pl)**

**10.4.** W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ a treścią udzielonych odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.

**10.5.** Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wszystkich Wykonawców w celu wyjaśnienia treści SIWZ.

**10.6.** W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę SIWZ Zamawiający udostępnia na stronie internetowej.

**10.7.** Jeżeli zmiana SIWZ będzie prowadziła do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający zamieści zmienione ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych.

**10.8.** Zamawiający przedłuży termin składania ofert, jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ **nie prowadzącej do zmiany treści ogłoszenia** o zamówieniu, jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzanie zmian w ofertach i poinformuje o tym Wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz na stronie internetowej: ([www.pcmg.pl](http://www.pcmg.pl)).

**10.9. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku z zapytaniem, o którym mowa w pkt.10.1**

## **11. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY:**

**11.1.** Cena oferty powinna zostać wyliczona przez Wykonawcę i przedstawiona w składanej ofercie. Cena oferty winna być podana w złotych polskich liczbowo i słownie. Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń między stronami w walutach obcych.

**11.2.** Każdy z Wykonawców może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić.

**11.3.** Wykonawca uwzględniając wszystkie wymogi, o których mowa w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, powinien w cenie ofertowej ująć wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia, niezbędne dla prawidłowego i pełnego wykonania przedmiotu zamówienia. W cenie oferty należy uwzględnić podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towarów podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług lub podatkiem akcyzowym z uwzględnieniem postanowień pkt.11.4.

**11.4.** Jeżeli Zamawiającemu zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Wykonawca składając ofertę informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania oraz wskazuje ich wartość bez kwoty podatku /należy wskazać w formularzu oferty pkt.10/

**11.5.** Stawkę podatku vat należy określić zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz.U. z 2011r. nr 11 poz.1054 ze zm.).

## **12. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT**

**12.1.** Ofertę należy złożyć w siedzibie Powiatowego Centrum Medycznego w Grójcu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Grójcu przy ul. Ks. Piotra Skargi 10 w sekretariacie Budynek D, osobiście lub za pośrednictwem operatora pocztowego **w terminie do 2018.06.18 do godziny 14.00.**

**12.2.** Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie powinno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane na adres Powiatowe Centrum Medyczne w Grójcu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – SEKRETARIAT - 05-600 Grójec, ul. Ks. Piotra Skargi 10 oraz opisane „Oferta przetargowa na zakup i dostawę materiałów

**medycznych oraz przyrządów do anestezji i resusytacji dla potrzeb Powiatowego Centrum Medycznego w Grójcu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Nie otwierać przed dniem 2018.06.18. do godz.14.30.”**

**12.3.** W niniejszym postępowaniu Zamawiający zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy Pzp niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminie.

**12.4.** Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia, do złożonej oferty, pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich samych zasad, jak składana oferta, tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej napisem „ZMIANA” i z powołaniem się na numer, pod jakim została zarejestrowana oferta. Koperty oznaczone „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian, zostaną dołączone do oferty.

**12.5.** Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę poprzez złożenie pisemnego powiadomienia podpisanego przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.

### **13. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTA**

**13.1.** Termin związania ofertą wynosi **30 dni**. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

**13.2.** Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofert, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

### **14. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT**

**14.1.** Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Powiatowego Centrum Medycznego w Grójcu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedziba w Grójcu przy ul. Ks. Piotra Skargi 10 , **w pok. nr 21 /Sala Konferencyjna/, w dniu 2018.06.18, godz. 14.30.**

**14.2.** Otwarcie ofert jest jawne.

**14.3.** Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

**14.4.** Podczas otwarcia ofert zostaną podane: nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

**14.5.** Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej [www.pcmg.pl](http://www.pcmg.pl) informacje dotyczące:

**14.5.1.** kwoty, jaka zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,

**14.5.2.** firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie,

**14.5.3.** ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

### **15. OPIS KRYTERIÓW KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW**

**15.1.** Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich znaczeniem:

Cena – 95 % / maksymalna ilość punktów jaka może otrzymać oferta za dane kryterium - 95/

Termin realizacji dostawy – 5 % / maksymalna ilość punktów jaka może otrzymać oferta za dane kryterium - 5/

**15.2.** Oferta spełniająca w najwyższym stopniu wymagania kryteriów otrzyma maksymalną ilość punktów. Pozostałym Wykonawcom przypisana zostanie proporcjonalnie **odpowiednio mniejsza ilość punktów.**

### **15. 3. SPOSÓB OCENY OFERT.**

**15.3..1.** Ocena ofert w zakresie przedstawionych kryteriów zostanie dokonana według następującej zasady:

**a/ Kryterium Cena:**

Wartość punktowa=  $C_{\min} / C_{of} \times R$

R- Ranga ocenianego kryterium

$C_{\min}$ - najniższa wartość brutto z wszystkich złożonych ofert

$C_{of}$ - wartość brutto oferty badanej

Do oceny ofert w kryterium „cena” będzie brana pod uwagę cena oferty brutto (w zł)

W zakresie kryterium „cena” oferta może uzyskać 95 punktów.

**b/ Kryterium „ Termin realizacji dostawy”**

Wartość punktowa dla kryterium „ termin realizacji dostawy ” będzie wyliczana według wzoru:

$$\text{Wartość punktowa} = T \text{ of} / T \text{ max} \times R$$

T of – liczba punktów przyznanych ofercie badanej

T max – najwyższa liczba punktów możliwych do zdobycia

R- Ranga ocenianego kryterium

W zakresie kryterium „ termin realizacji dostawy ” oferta może uzyskać 5 punktów.

**UWAGA: Do oceny ofert w kryterium „Termin realizacji dostawy ” będzie brana pod uwagę wartość podana w pkt. 3 formularza oferty, wyrażona liczbowo (ilość dni).**

Zamawiający przyzna punktację w kryterium „Termin realizacji dostawy” w następujący sposób:

-zaoferowany przez Wykonawcę termin realizacji dostawy – do 3 dni roboczych – 5 pkt.

-zaoferowany przez Wykonawcę termin realizacji dostawy – od 3 do 7 dni roboczych – 2 pkt.

-zaoferowany przez Wykonawcę termin realizacji dostawy – od 7 do 10 dni roboczych – 0 pkt.

Dopuszczalny maksymalny termin realizacji dostawy wynosi 10 dni roboczych.

Za dzień roboczy rozumie się każdy dzień tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni świątecznych oraz dni ustawowo wolnych od pracy.

W przypadku gdy Wykonawca nie wypełni precyzyjnie oferowanego termin realizacji dostawy, Zamawiający do oceny ofert przyjmie najdłuższy termin realizacji dostawy i przyzna 0 pkt.

W przypadku, gdy Wykonawca zaoferuje termin realizacji dostawy dłuższy niż 10 dni roboczych – jego oferta zostanie odrzucona.

**15.4.** Obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

**15.5.** Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie lub koszcie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.

**15.6.** Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.

**15.7.** Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która nie podlega odrzuceniu oraz uzyska największą ilość punktów w w/w kryteriach oceny ofert.

## **16. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO:**

**16.1.** Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie Pzp oraz niniejszej specyfikacji i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ kryteria wyboru.

**16.2.** W przypadku wyboru za najkorzystniejszą, oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, Zamawiający żąda przed zawarciem umowy, złożenia treści umowy regulującej współpracę tych Wykonawców – jeżeli treść takiej umowy nie została załączona do oferty. Treść tej umowy powinna wyraźnie określać jej strony, cel działania, sposób współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania każdej stronie umowy, solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia, oznaczenie czasu trwania tej umowy w tym obejmującego okres realizacji zamówienia, gwarancji i rękojmi, wykluczenie możliwości wypowiedzenia tej umowy przez którąkolwiek ze stron / członków konsorcjum/ do czasu wykonania zamówienia.

**16.3.** Umowa o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu zostanie zawarta według wzoru Zamawiającego.

## **17. ISTOTNE WARUNKI UMOWY**

**17.1.** Przedmiot umowy i jej warunki określone zostały w Rozdziale IV SIWZ – „Wzór umowy”.

**17.2.** Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób .

**17.3.** Zabezpieczenie należytego wykonania umowy nie jest wymagane.

**17.4.** Wszelkie zmiany do umowy jakie Zamawiający dopuszcza zostały określone we wzorze umowy stanowiącym załącznik do SIWZ.

## **18. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ**

### Odwołanie

**18.1.** Wykonawcy a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez

Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI tej ustawy.

**18.2.** Zgodnie z art. 180 ust. 1 i ust.2 ustawy Pzp odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

- 1) określenia warunków udziału w postępowaniu;
- 2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
- 3) odrzucenia oferty odwołującego;
- 4) opisu przedmiotu zamówienia;
- 5) wyboru najkorzystniejszej oferty.

**18.3.** Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

**18.4.** Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

**18.5.** Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

**18.6.** Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust.2 ustawy Pzp.

**18.7.** W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji Zamawiający powtarza czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym Wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności.

**18.8.** Na czynności, o których mowa w ust. 18.7 nie przysługuje odwołanie z zastrzeżeniem art. 180 ust.2 ustawy Pzp.

**18.9.** Odwołanie wnosi się:

- w terminie **5 dni** od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art.180 ust.5 zdanie drugie ustawy Pzp albo
- w terminie **10 dni** – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

**18.10.** Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postępowań specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie:

- **5 dni** od dnia zamieszczenia ogłoszenia w **Biuletynie Zamówień Publicznych** lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.

**18.11.** Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 18.9 i 18.10 wnosi się:

- w terminie **5 dni** od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia;

**18.12.** W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.

**18.13.** W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia.

#### **Skarga do sądu**

**18.14.** Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

**18.15.** Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego.

**18.16.** Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przysyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.

### **19. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE JAWNOŚCI PROTOKOŁU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA:**

**19.1.** Zamawiający udostępnia protokół lub załączniki do protokołu na wniosek.



**19.2. Przekazanie protokołu lub załączników następuje przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.**

**19.3. W przypadku protokołu lub załączników sporządzonych w postaci papierowej, jeżeli z przyczyn technicznych znacząco utrudnione jest udostępnienie tych dokumentów przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, w szczególności z uwagi na ilość żądanych do udostępnienia dokumentów, Zamawiający informuje o tym Wnioskodawcę i wskazuje sposób, w jaki mogą być one udostępnione.**

**19.4.** Bez zgody Zamawiającego, Wnioskodawca w trakcie wglądu do protokołu lub załączników, w miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego, nie może samodzielnie kopiować lub utrwalać za pomocą urządzeń lub środków technicznych służących do utrwalania obrazu treści złożonych ofert.

**19.5.** Zamawiający udostępnia Wnioskodawcy protokół lub załączniki niezwłocznie. W wyjątkowych przypadkach, w szczególności związanych z zapewnieniem sprawnego toku prac dotyczących badania i oceny ofert, Zamawiający udostępnia odpowiednio oferty w terminie przez siebie wyznaczonym, nie później jednak niż odpowiednio w dniu przekazania informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty lub w dniu przekazania informacji o wynikach oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu i otrzymanych ocenach spełnienia tych warunków albo w dniu przekazania informacji o unieważnieniu postępowania.

**19.6.** W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.

## **20. KLAUZULA INFORMACYJNA Z ART. 13 RODO DO ZASTOSOWANIA PRZEZ ZAMAWIAJĄCYCH W CELU ZWIĄZANYM Z POSTĘPOWANIEM O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO**

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest */Powiatowe Centrum Medyczne w Grójcu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Grójcu przy ul. Piotra Skargi 10 /;*
- inspektorem ochrony danych osobowych w */Powiatowe Centrum Medyczne w Grójcu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością /* jest Pani/Pani */Ewelina Średnicka, kontakt: adres sekretariat@pcmg.pl, 48 664-91-01/ \**;

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego / *na zakup i dostawę materiałów medycznych oraz przyrządów do anestezji i resusytacji dla potrzeb Powiatowego Centrum Medycznego w Grójcu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. P- /2018/* prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;
- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;
- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
- posiada Pani/Pan:
  - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
  - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych \*\*;
  - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO \*\*\*;
  - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
- nie przysługuje Pani/Panu:
  - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
  - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
  - **na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.**

---

\* **Wyjaśnienie:** informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.

**\*\* Wyjaśnienie:** skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

**\*\*\* Wyjaśnienie:** prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

## **ROZDZIAŁ II**

### ***OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA***

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**  
Po zmianach w dniu 12 czerwca 2018 roku

**Zakup i dostawa materiałów medycznych oraz przyrządów do anestezji i resusytacji dla potrzeb Powiatowego Centrum Medycznego w Grójcu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.**

**Część nr 1 - jednorazowe materiały medyczne I**

Lp.	Nazwa asortymentu/minimalne parametry wymagane	Zapotrzebowanie orientacyjne na 2 lata ilość/ szt.
1.	Aerozol do utrwalania pobranych rozmazów-ginekologicznych. Opakowanie 150 ml	22
2.	Osłonka na głowice usg prezerwatywa medyczna-prezerwatywa medyczna wewnątrz waginalna, rozmiar uniwersalny, produkt jednorazowy, produkt bez pudrowy, pakowana pojedynczo	5 300
3.	Wziernik ginekologiczny Gładkie brzegi, Kolor trzebia ma identyfikować rozmiar; Rozmiary XS, S, M, L; produkt jednorazowy; pakowana pojedynczo ;Opakowanie jednostkowe foliowe.	4 200
4.	Szkiełko mikroskopowe – produkt jednorazowy Gładka powierzchnia; Cięte krawędzie; Gładkie brzegi; Dwustronne pole do opisu w kolorze najlepiej białym; O wymiarach około 76 / 26 / 1 mm	1 900
5.	szczoteczka cytologiczna wachlarzyk ( miotełka);giętka nasadka; Długość 20 cm +/- 2 ; pakowana pojedynczo ; produkt sterylny	1 300
6.	Kieliszki do podawania leków wielorazowe pojemność do 30 ml; skalowanie co 5 ml; oznaczenie co 5ml; posiadający bardzo wysokie wartości wytrzymałościowe i elastyczne – nadające się do dezynfekcji; posiadający wysoką przejrzystość	1 300
7.	Szpatułki laryngologiczne; Szpatułki drewniane lub plastikowe; pakowane pojedynczo ; opakowanie max 100szt.	1 600
8.	Opaski identyfikacyjne dla noworodków- wykonane z folii PCV miękkiej przezroczyste z zakończeniami błękitnymi i różowymi; posiadające kształt paska węższego z jednego końca; część szersza paska z podwójnej folii; górna krótsza część zakończona języczkiem umożliwiającym wprowadzenie do wewnątrz kartonika z danymi osobowymi; posiadająca otwory pozwalające na dostosowanie długości opaski do obwodu nadgarstka; długość opaski – nie mniej niż 16 cm, trwałe; zapięcie zabezpieczające przed samoistnym odpięciem się.	2 500
9.	Zaciskacz do pępownicy produkt jednorazowy mikrobiologicznie czysty służący do zamknięcia światła naczyń pępowinowych u noworodków Produkt wykonany z polipropylenu metodą wtryskową;	2 500

	składający się z dwóch szczęk połączonych pierścieniem sprężystym i zatrzasku zamykającego, posiadający specjalnie wyprofilowany języczek zapobiegający przedostaniu się pępowiny do części otworowej pierścienia, długość zaciskacza – 55 m; pakowany pojedynczo sterylnie	
10.	Pojemniki na odpady medyczne (igły) cechujący się wysoką odpornością na przekucia , pęknięcia , uderzenia i wstrząsy; Każdy pojemnik musi być zaopatrzony w etykietę z międzynarodowym znakiem ostrzegawczym , instrukcją użytkowania oraz metką do wpisywania danych ( data otwarcia i zamknięcia pojemnika , podpis); Kolor czerwony; Rozmiary: 0,7 l, 1 l,2l	0,7 litra - 3 500 1 litr - 4 000 2 litry - 3 400

### Część nr 2 – strzygarka elektryczna z ostrzami wymiennymi jednorazowymi

Lp.	Nazwa asortymentu/minimalne parametry wymagane	Zapotrzebowanie orientacyjne na 2 lata ilość/ szt.
1.	Produkt posiadający ruchomą głowicę Bezprzewodowy, zawierający akumulator Z oddzielną ładowarką z przewodem elektrycznym, zasilanie 230 – 240 V Bateria zapewniająca min. 120 min. ciągłej pracy Czas ładowania w pełni rozładowanej baterii max. 4godz. Ergonomiczny kształt zapewniający bezpieczny chwyt. Lampka kontrolna wskazująca stan baterii Możliwość stosowania różnych technik czyszczenia i dezynfekcji (opłukanie , zanurzenie, spryskanie) wielorazowa	7
2.	Ostrza do strzyżarki z pkt.1 Produkt jednorazowego użytku Całkowita szerokość 38mm ( +/- 2 mm) , szerokość brzoju tnącego 30mm ( +/- 2 mm) Możliwość wymiany zgodnie z techniką aseptyczną (bezdotykowo) Ostrze zapobiegające pociągnięciu skóry w kierunku części tnącej Przeznaczone do każdego rodzaju owłosienia Pakowane pojedynczo w opakowaniu umożliwiające bezdotykowe zakładanie ostrza	1 050

### Część nr 3 – ostrza chirurgiczne

Lp.	Nazwa asortymentu/minimalne parametry wymagane	Zapotrzebowanie orientacyjne na 2 lata ilość/ szt.
1.	produkt sterylny jednorazowego użytku, wymienny wykonany z wysokiej jakości stali węglowej posiadający ostre, niepowodujące szarpania skóry ostrze, pakowany pojedynczo w folię aluminiową, umożliwiającą bezdotykowe wyłożenie ostrza, numer ostrza wygrawerowany bezpośrednio na ostrzu, nadruk numeru serii oraz daty ważności na każdym opakowaniu jednostkowym. Rozmiary: Ch 10,11,15,20,22,24	20 000

#### Część nr 4 – różne materiały medyczne

Lp.	Nazwa asortymentu/minimalne parametry wymagane	Zapotrzebowanie orientacyjne na 2 lata ilość/ szt.
1.	<p>Kołnierz ortopedyczny typu Wiz loc produkt jednoczęściowy, wielokrotnego użytku(min.10-cio krotnego zastosowania) przystosowany do dezynfekcji lekkimi roztworami , powszechnie stosowanych płynów dezynfekcyjnych wykonany z tworzywa sztucznego wyścielonego od strony wewnętrznej pianką zwiększającą komfort pacjenta produkt posiadający regulację podparcia potylicy, z płynną regulacją podparcia żuchwy zapięcie z taśmy, otwory umożliwiające badanie tętna, przenikliwy dla promieni RTG produkt uniwersalny ,wielorozmiarowy</p>	70
2.	<p>Kołnierz ortopedyczny typu Campa produkt jednorazowego użytku, dwuczęściowy, obie połówki kołnierza połączone ze sobą mocnymi rzepami wykonany z elastycznego ,termoplastycznego tworzywa unieruchamiający i stabilizujący kręgosłup szyjny posiadający miękkie zakończenie krawędzi zapobiegające uciskom, posiadający regulację wysokości za pomocą rzepów Rozmiary: S, M, L</p>	60
3.	<p>Kołnierz ortopedyczny pediatryczny typu Ambu- produkt jednoczęściowy, wykonany z tworzywa sztucznego oraz od strony wewnętrznej wyścielany pianką zwiększającą komfort pacjenta, regulowany, posiadający min.6 precyzyjnych ustawień rozmiaru kołnierza, materiał odporny na zabrudzenia, posiadający zatrzaski pozwalające na dokładne ustawienie wielkości kołnierza do wielkości szyi pacjenta, otwór z przodu na wysokości krtani na pomiar tętna, posiadający łatwy dostęp do gardła pacjenta, przenikliwy dla promieni RTG. Rozmiary: noworodkowy, dziecięcy, dorośli z krótką szyją</p>	60
4.	<p>Szyna typu Kramer Produkt jednorazowy, niejałowy, z możliwością wygięcia szyny o 180 stopni bez użycia narzędzi oraz bez uszkodzeń powleczenia, pakowany pojedynczo. Rozmiary: 1000/1500 mm/100 mm; 1500 mm/70 mm ; 500 mm/60 mm</p>	<p>1000/1500 mm/100 mm - 590 1500 mm/70 mm - 21 500 mm/60 mm - 578</p>
5.	<p>Szyna aluminiowa palcowa produkt niesterylny, jednorazowego użytku, posiadający wykładzinę z gąbki dla lepszego komfortu pacjenta, posiadający giętą konstrukcję wytrzymałą na modelowanie. Rozmiary:200mmx20mm; 250mmx20mm</p>	<p>200 mm/20mm – 400 250mm/20 mm – 158</p>
6.	<p>Koc ratunkowy produkt niejałowy, termoizolacyjny, wykonany z cienkiej metalizowanej folii poliestrowej z jednej strony w kolorze srebrnym przeciwdziałający wychłodzeniu-hipotermii,z drugiej strony w kolorze złotym- przeciwdziałający przegrzaniu, odporny na uszkodzenia, hipoalergiczny Rozmiary: 160cmx210cm(+/-5cm)</p>	880

**Część nr 5- Paski fluoresceinowe**

Lp.	Nazwa asortymentu/minimalne parametry wymagane	Zapotrzebowanie orientacyjne na 2 lata ilość/ szt.
1.	Produkt jałowy .Stosowane w tonometrii aplanacyjnej Goldmanna do oceny ciśnienia wewnątrzgałkowego. Każdy pasek pakowany osobno, w sposób sterylny.	1 900

**Część nr 6 - układy oddechowe pediatryczne I**

Lp.	Nazwa asortymentu/minimalne parametry wymagane	Zapotrzebowanie orientacyjne na 2 lata ilość/ szt.
1.	Jednorazowy układ oddechowy z podgrzewanym ramieniem wdechowym, zawiera generator czterodyszowy znacznie ograniczający wysięk oddechowy pacjenta pracujący przy ciśnieniu zasilającym 60 cm H2O	28
2.	Jednorazowa samonapełniająca się komora noworodkowa do nawilżacza Fisher&Pykel MR 85	12
3.	Łącznik czujnika oddechów brzuszny	12
4.	Filtr bakteryjny tłumiący szum	12
5.	System mocujący układ pacjenta. rozmiar: XS,S.SM,M.L.XL	28
6.	Maski donosowe. Rozmiar: S,M,L,XL	20

**Część nr 7 - przyrządy do anestezji i resuscytacji- rurki I**

Lp.	Nazwa asortymentu/minimalne parametry wymagane	Zapotrzebowanie orientacyjne na 2 lata ilość/ szt.
1.	Rurki intubacyjne bez mankiету niskociśnieniowego, czarny znacznik głębokości w postaci jednego półksiężyca, linia RTG na całej długości rurki, min. 2 oznaczenia rozmiaru rurki na korpusie, sterylne. Pakowana folia-papier. Rozmiary 2,0-5,0.	100
2.	Rurki intubacyjne z pojedynczym mankiетem niskociśnieniowym ze znacznikiem głębokości w postaci jednego półksiężyca na rurce, min. 2 oznaczenia rozmiaru rurki na korpusie, skalowana jednostronnie co 1 cm, linia RTG na całej długości rurki, niebieski balonik kontrolny z oznaczeniem rozmiaru, sterylne. Rurka intubacyjna zawierająca logo producenta na korpusie oraz baloniku. Pakowana folia-papier. Rozmiary 5,0-10,0.	1 800



3.	Rurki intubacyjne zbrojone z mankietem niskociśnieniowym ze znacznikiem głębokości w postaci jednego półksiężyca na rurce, min. 2 oznaczenia rozmiaru rurki na korpusie, skalowana jednostronnie co 1 cm, linia RTG na całej długości rurki, niebieski balonik kontrolny z oznaczeniem rozmiaru, sterylna. Rurka intubacyjna zawierająca logo producenta na korpusie oraz baloniku. Rurka w opakowaniu razem z prowadnicą. Pakowana folia-papier. Rozmiary 6,0-10,0.	50
4.	Rurki ustno-gardłowe Guedela, półprzezroczysta, rozmiar kodowany odpowiednim kolorem, pakowana pojedynczo, sterylizowana w tlenku etylenu. Rozmiary 0-5.	300
5.	Prowadnica do intubacji Prowadnica do ukształtowania rurek intubacyjnych, jałowa, pojedynczo pakowana. Wykonana z metalu pokrytego medycznym tworzywem, zapobiega przyklejaniu się do ścianki rurki intubacyjnej. Koniec prowadnicy z przestrzemią bez drutu, niepowodujący urazów. Rozmiary: CH10, CH12, CH14	70

#### Część nr 8 - przyrządy do anestezji i resuscytacji- maski, adaptery

Lp.	Nazwa asortymentu/minimalne parametry wymagane	Zapotrzebowanie orientacyjne na 2 lata ilość/ szt.
1.	Maska krtaniowa jednorazowego użytku, wykonana z silikonu, składająca się z trzech elementów trwale ze sobą połączonych: rurki powietrznej, maski, nadmuchiwanego mankieta niskociśnieniowego. Rozmiar maski kodowany odpowiednim kolorem. Produkt sterylny. Rozmiary 2-5.	60
2.	Maska tracheostomijna Maska do tracheostomii, ze standardowym złączem tlenowym.	50
3.	Maska anestetyczna typu Flex, jednorazowego użytku, rozmiary 0-6: (0-zielony; 1-różowy; 2-czerwony; 3-żółty; 4-biały; 5-niebieski; 6-przezroczysty), rozmiar oznaczony odpowiednim kolorem pierścienia oraz cyfrą na korpusie maski, z nadmuchiwanym mankietem i końcówką drenu.	500
4.	Adapter do bronchoskopii Sterylny adapter typu „Y” do bronchoskopii kompatybilny z zamkniętymi systemami do odsysania. Port do bronchofiberoskopu z dwudzielną zastawką, od zewnątrz zabezpieczony nasadką uszczelniającą na zawieszce. Obrotowy łącznik do podłączenia rurki. Możliwość stosowania przez 72 godziny potwierdzona oświadczeniem producenta.	50

5.	Zestaw do nebulizacji W skład zestawu wchodzi: Nebulizator 6ml, łącznik T, Przewód o długości 210 cm ze standardowymi złączkami,	1 000
----	--	-------

**Część nr 9 - przyrządy do anestezji i resuscytacji- obwody oddechowe, filtry, łączniki I**

Lp.	Nazwa asortymentu/minimalne parametry wymagane	Zapotrzebowanie orientacyjne na 2 lata ilość/ szt.
1.	Obwód oddechowy do respiratora obwód oddechowy gładki wewnętrznie, długość min. 180 cm, łącznik Y z portem CO <sub>2</sub> , średnica 22 mm, mikrobiologicznie czysty	100
2.	Obwód oddechowy do respiratora z kolankiem Jednorazowy obwód oddechowy dla dorosłych do respiratora, rozciągliwe o długości min. 50-180cm, karbowany, średnica rur 22mm, mikrobiologicznie czysty, wyposażony w łącznik Y	300
3.	Obwód oddechowy do respiratora jednorazowy/współosiowy Jednorazowy obwód oddechowy dla dorosłych do respiratora o stałej długości min. 150cm, średnica rur 22mm, mikrobiologicznie czysty, układ jednorurowy.	70
4.	Obwód oddechowy anestetyczny długość rur min. 160 cm, dodatkowa rura długości min. 150 cm zestaw wyposażony w worek oddechowy 2 l bezlateksowy, wyposażony w port CO <sub>2</sub>	750
5.	Filtr oddechowy mechaniczny Filtr oddechowy mechaniczny antybakteryjny i antywirusowy z wydzielonym celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci, skuteczność filtracji dla bakterii i wirusów min. 99,9999%, wydajność nawilżania min. 32 mg/l przy VT 1000ml, waga 41g, martwa przestrzeń 63ml, objętość oddechowa min. 150-1500, opór przepływu 1,1 cm H <sub>2</sub> O przy 30l/min., port kapno - pakowany pojedynczo.	2 500
6.	Filtr oddechowy elektrostatyczny bez wymiennika Filtr oddechowy elektrostatyczny, bakteryjno/wirusowy, port kapno - sterylny, pakowany folia-papier. Skuteczność filtracji wirusowej i bakteryjnej 99,999%, waga filtra min. 29g, przestrzeń martwa min. 40ml. Objętość oddechowa w zakresie min. 300-1500 ml.	200
7.	łącznik karbowany „martwa przestrzeń” Przedłużacz do obwodów oddechowych, długość 15cm, złącze respiratora 15M, złącze pacjenta 22M/15F, pakowany folia-papier.	500
8.	łącznik do układów oddechowych, jednokrotnego użytku, 15F - 22M/15F	50

9.	Przewód tlenowy długość 210cm, do użytku z wymiennikami ciepła i wilgoci, maskami tlenowymi	300
----	---	-----

#### Część nr 10- łyżki laryngoskopowe

Lp.	Nazwa asortymentu/minimalne parametry wymagane	Zapotrzebowanie orientacyjne na 2 lata ilość/ szt.
1.	łyżki laryngoskopowe nieodkształcająca się łyżka wykonana z niemagnetycznego lekkiego stopu metalu, kompatybilna, z rękojeściami w standardzie ISO 7376 ( tzw. zielona specyfikacja ), światłowód wykonany z polerowanego tworzywa sztucznego, dający mocne, skupione światło ;światłowód nieosłonięty, doświetlający wnętrze jamy ustnej i gardła; wyraźne oznakowanie rozmiaru łyżki; numer seryjny i symbol „nie do powtórnego użycia” rozmiary #00 - #5 od tego samego producenta	1 500
2.	Rękojeść do laryngoskopu wykonana z niemagnetycznego, lekkiego stopu aluminium; kompatybilna, z łyżkami w standardzie ISO 7376 (tzw. zielona specyfikacja); rękojeść z podłużnymi frezami zapewniającymi pewny chwyt, zakończona czopem z tworzywa sztucznego w kolorze zielonym, ułatwiającym identyfikację ze standardem ISO 7376; rękojeść z wbudowanym źródłem światła – dioda LED, zapewniającym mocne światło; waga rękojeści 75 g; opakowanie folia	50

#### Część nr 11- jednorazowe zestawy medyczne I

Lp.	Nazwa asortymentu/minimalne parametry wymagane	Zapotrzebowanie orientacyjne na 2 lata ilość/ szt.
1.	Zestaw do higieny jamy ustnej W skład zestawu wchodzi rękojeść z wbudowaną regulacją siły ssania, jedna szczoteczka do mycia zębów z funkcją odsysania oraz trzy gąbki z funkcją odsysania do mycia jamy ustnej.	200

#### Część nr 12 - produkty do drenażu i odsysania

Lp.	Nazwa asortymentu/minimalne parametry wymagane	Zapotrzebowanie orientacyjne na 2 lata ilość/ szt.
1.	Sterylny, kompletny zestaw drenów przeznaczony do stosowania z zamkniętymi systemami do odsysania. W skład zestawu wchodzi : łącznik „Y” do podłączenia pojemnika na wydzielinę; 2 dreny z zaciskiem umożliwiające	200

	niezależne połączenie z zamkniętym systemem do odsysania oraz standardowym cewnikiem do odsysania z jamy ustnej (końcówka drenu zaopatrzona w łącznik prosty, schodkowy z zatyczką umożliwiającą regulację siły odsysania w systemie otwartym). Możliwość stosowania do 72 godz. Długość drenów min. 2 m, średnica drenów 25 Ch.	
2.	Filtry do ssaka ze standardowym złączem do różnych rodzajów saków. Obudowa przezroczysta, złącza na wężyk	2 000
3.	Wkłady do ssaków ze standardowym złączem do różnych rodzajów ssaków. Obudowa przezroczysta, złącza na wężyk	2 000

### Część nr 13- inne materiały medyczne

Lp.	Nazwa asortymentu/minimalne parametry wymagane	Zapotrzebowanie orientacyjne na 2 lata ilość/ szt.
1.	Przedłużacz 7 cm z dodatkowym portem do wstrzyknięć.	2 500
2.	Przedłużacz 10 cm z dodatkowym portem do wstrzyknięć.	200
3.	Precyzyjny regulator przepływu do płynów infuzyjnych i lipidów, zakres przepływu od 2 do 350 ml /h ( z wkluciem kroplowym i portem bocznym do podaży leków )	250
4.	Staza bezlateksowa, jednorazowa, wykonana z szerokiego, rozciągliwego paska gumy syntetycznej, bezlateksowy materiał chroni przed reakcjami alergicznymi i podrażnieniami skóry, wysoka odporność na rozciąganie	75

### Część nr 14- wkłady do podawania kontrastu

Lp.	Nazwa asortymentu/minimalne parametry wymagane	Zapotrzebowanie orientacyjne na 2 lata ilość/ szt.
1.	Wkład do podawania kontrastu do strzykawki automatycznej Medrad Vistron CT Skład zestawu: wkład o pojemności 200ml, złącze szybkiego napełniania/łącznik rurkowy, złącze niskiego ciśnienia o długości 150 cm	1 400
2.	Złącze niskiego ciśnienia kompatybilne z wkładem w poz.1 długość złącza 150 cm.	2 200

### Część nr 15- przyrządy do anestezji i resuscytacji- rurki II

Lp.	Nazwa asortymentu/minimalne parametry wymagane	Zapotrzebowanie orientacyjne na 2 lata ilość/ szt.
1.	Rurki tracheostomijne z jednym mankietem przezroczyste w całości widoczne w rtg, z elastycznym przezroczystym kołnierzem, z samoblokującym się mandrynem z otworem na prowadnice Selingera, jednorazowego użytku	25

2.	Rurki tracheostomijne z podwójnym mankietem wykonane z silikonu lub jego mieszaniny, półprzezroczyste lub nieprzezroczyste, jednorazowego użytku, sterylne	25
3.	Rurka Combitube dotchawicza dwuświatłowa rurka dotchawicza w zestawie ze strzykawką i cewnikiem do odsysania, jednorazowa.	5

#### Część nr 16 - przyrządy do anestezji i resuscytacji- obwody oddechowe, filtry, łączniki II

Lp.	Nazwa asortymentu/minimalne parametry wymagane	Zapotrzebowanie orientacyjne na 2 lata ilość/ szt.
6.	Filtr oddechowy elektrostatyczny z wymiennikiem Filtra oddechowy elektrostatyczny, z wydzielonym wymiennikiem ciepła i wilgoci, bakteryjno/wirusowy, port kapno - sterylny, pakowany folia-papier. Skuteczność filtracji wirusowej i bakteryjnej 99,999%, waga filtra min. 29g, przestrzeń martwa min. 40ml. Objętość oddechowa w zakresie min. 300-1500 ml, nawilżanie przy Vt=1000ml, min. 32,4 mg/l.	2 000
8.	Wymiennik ciepła i wilgoci do rurek tracheostomijnych Wymiennik ciepła i wilgoci, tzw. „sztuczny nos” dla pacjentów na własnym oddechu z samuszczelniającym się portem do odsysania i portem tlenowym, utrata wilgoci 13,2 mg/l przy Vt 500 ml, przestrzeń martwa 17 ml, waga 5g, mikrobiologicznie czysty.	250

#### Część nr 17 - jednorazowe zestawy medyczne II

Lp.	Nazwa asortymentu/minimalne parametry wymagane	Zapotrzebowanie orientacyjne na 2 lata ilość/ szt.
1.	Zestaw do konikotomii z igłą Veresa z rurką 6.0 mm z mankietem. w zestawie skalpel, strzykawka, miękka opaska, Termovent T, szew chirurgiczny z igłą.	25
2.	Zestaw do drenażu opłucnej na trokarze tęnym z workiem, sterylny	25

#### Część nr 18 - produkty do drenażu i odsysania II

Lp.	Nazwa asortymentu/minimalne parametry wymagane	Zapotrzebowanie orientacyjne na 2 lata ilość/ szt.
1.	Sterylny zestaw do pobierania próbek wydzielin pacjenta. Możliwość stosowania z zamkniętymi systemami do odsysania oraz ze standardowymi cewnikami w systemie otwartym.	200

	W skład zestawu wchodzi : pojemnik na próbki śluzu połączony z dwoma drenami służącymi do podłączenia do systemu ssącego, dreny zakończone końcówką „lejek” oraz łącznikiem „schodkowym”; dodatkowa nakrętka; etykieta samoprzylepna	
2.	Zamknięty system do odsysania z rurki intubacyjnej CH12/14/16/18, długość 54-56 cm dla systemów CH12-18 oraz 60 cm dla systemów CH12-16 oraz rurki tracheostomijnej CH12/14/16, długość 36 cm. Właściwości ogólne: możliwość stosowania przez min. 72 godz. (min. 48 godz. dla rozmiaru CH18). Zintegrowany/wbudowany podwójnie obrotowy łącznik o kącie 90 stopni, zabezpieczenie łącznika podciśnienia w postaci kapturka, zamocowane do zestawu w sposób zapobiegający zagubieniu, aktywacja podciśnienia za pomocą przycisku ściskanego wnętrzem dłoni, blokada przycisku aktywacji podciśnienia poprzez jego obrót o 90 stopni, uniemożliwiająca przypadkową aktywację odsysania. System stanowiący integralną całość, nierozłączalny, wszystkie elementy systemu sterylne. System gotowy do użycia bezpośrednio po wyjęciu z opakowania, bez potrzeby dodatkowego montażu akcesoriów.	200

#### Część nr 19 - jednorazowe materiały medyczne II

Lp.	Nazwa asortymentu/minimalne parametry wymagane	Zapotrzebowanie orientacyjne na 2 lata ilość/ szt.
1.	Pojemniki na odpady medyczne ostre cechujący się wysoką odpornością na przekucia , pęknięcia , uderzenia i wstrząsy; Każdy pojemnik musi być zaopatrzony w etykietę z międzynarodowym znakiem ostrzegawczym , instrukcją użytkowania oraz metkę do wpisywania danych ( data otwarcia i zamknięcia pojemnika , podpis); Kolor czerwony; Rozmiary: 5 l, 10 l	5 litrów- 300 10 litrów- 300
2.	Pojemniki na wycinki cechujący się wysoką odpornością na przekucia , pęknięcia , uderzenia i wstrząsy; Każdy pojemnik musi być zaopatrzony w etykietę z międzynarodowym znakiem ostrzegawczym , instrukcją użytkowania oraz metkę do wpisywania danych ( data otwarcia i zamknięcia pojemnika , podpis); Kolor czerwony; Rozmiary: 3 l, 5l	3 litry - 1 000 5 litry - 1 000

#### Część nr 20 - przyrządy do anestezji i resuscytacji- obwody oddechowe, filtry, łączniki III

Lp.	Nazwa asortymentu/minimalne parametry wymagane	Parametry oferowane (należy dokładnie określić /opisać parametry oferowanego asortymentu )
1.	Przewód tlenowy długość 210cm, do użytku z wymiennikami ciepła i wilgoci, maskami tlenowymi	5

#### Część nr 21 - układy oddechowe pediatryczne II

Lp.	Nazwa asortymentu/minimalne parametry	Zapotrzebowanie
-----	---------------------------------------	-----------------

	wymagane	orientacyjne na 2 lata ilość/ szt.
1.	Układ do resuscytacji przeznaczony do aparatów Neopuff,Panda,Babypuff,Giraffe Star,Atom,posiadający zabezpieczenie przeciwdrobnoustrojowe oparte na działanie jonów srebra. Układ w zestawie z maską silikonową w rozmiarach 00,0,1	10

#### Część nr 22 - jednorazowe zestawy medyczne II

Lp.	Nazwa asortymentu/minimalne parametry wymagane	Zapotrzebowanie orientacyjne na 2 lata ilość/ szt.
1.	System do kontrolowanej zbiórki stolca . System wykorzystujący technologię super-absorbentu o poniższych cechach : silikonowy cewnik z pierścieniem uszczelniającym o pojemności min.45 ml; ;znacznik pozycyjny widoczny w badaniu rtg; część cewnika mająca bezpośredni kontakt z ciałem pacjenta wykonana z materiału o zwiększonym poślizgu po kontakcie z cieczą; port irygacyjny (kolor niebieski); port do pobierania próbek na drenie z silikonowym zabezpieczeniem klapką; cewnik przezierny dla promieni RTG o długości 160 cm +/- 5 cm; czas użytkowania 29 dni; wszystkie elementy trwale ze sobą połączone; urządzenie nie zawiera lateksu. Zawartość zestawu: min. 3 worki o pojemności 1500 ml z wkładką z super-absorbentu, wykonanego z poliakrylanu sodu oraz filtra/wentylu dezodoryzującego; podstawa do montowania do łóżka z nadającym się do czyszczenia plastikowym paskiem oraz centralną rurką obrotową; w opakowaniu zbiorczym strzykawka 3-częściowa z gumowym tłokiem o pojemności 45 ml, zacisk irygacyjny.	20

#### Część nr 23 - inne materiały medyczne II

Lp.	Nazwa asortymentu/minimalne parametry wymagane	Zapotrzebowanie orientacyjne na 2 lata ilość/ szt.
1.	Zestaw grawitacyjny do worków Transition do użytku drogą przewodu pokarmowego, sterylny.	1 000
2.	Zestaw grawitacyjny do butelek do użytku drogą przewodu pokarmowego, sterylny.	1 000

#### Część nr 24 - przyrządy do anestezji i resuscytacji- obwody oddechowe, filtry, łączniki IV

Lp.	Nazwa asortymentu/minimalne parametry wymagane	Zapotrzebowanie orientacyjne na 2 lata ilość/ szt.
1.	Resuscytator jednorazowego użytku Jednorazowy resuscytator dla dzieci i dorosłych. W skład zestawu wchodzi : 2 maski, dren tlenowy i	50

<p>rezerwar tlenowy  Wszystkie elementy w jednym opakowaniu – data ważności na opakowaniu. Objętość worka dla dorosłych 1600 ml, dla dzieci 550 ml, dla noworodków 280 ml.</p>	
--	--

**Część nr 25 - jednorazowe materiały medyczne III**

<b>Lp.</b>	<b>Nazwa asortymentu/minimalne parametry wymagane</b>	<b>Zapotrzebowanie orientacyjne na 2 lata ilość/ szt.</b>
1.	<p>Okularki bezpieczne na oczy produkt jednorazowy stosowane do fototerapii składające się z dwóch części. Wewnętrzna ramka w kształcie oprawy do okularów chroni gałki oczne przed naciskiem . Zewnętrzna powłoka blokuje światło. Całość wykonana jest z hypoalergicznego materiału. Regulacja czepka utrzymuje okularki we właściwym miejscu. Rozmiar obwodu głowy 28 do 34 cm.  pakowany pojedynczo</p>	200



**ROZDZIAŁ III**

**FORMULARZ OFERTY**

**I**

**FORMULARZE ZAŁĄCZNIKÓW DO SIWZ**

**FORMULARZ OFERTY**  
**Po zmianach w dniu 12 czerwca 2018 roku**

Nazwa Wykonawcy/Wykonawców w przypadku oferty wspólnej:

.....  
.....

Adres\* .....

Tel.\*: .....

Adres poczty elektronicznej\* .....

Regon\* .....

NIP \* .....

**Wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem**

– TAK, NIE\*\*

(\* w przypadku oferty wspólnej należy podać dane dotyczące Wykonawcy – Pełnomocnika)

\*\* - niepotrzebne skreślić

**Powiatowe Centrum Medyczne w Grójcu**  
**spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**  
**ul. Ks. Piotra Skargi 10**  
**05 – 600 Grójec**

W odpowiedzi na ogłoszenie Powiatowego Centrum Medycznego w Grójcu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w procedurze przetargowej prowadzonej w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 221 000 Euro na zakup i dostawę materiałów medycznych oraz przyrządów do anestezji i resusytacji dla potrzeb Powiatowego Centrum Medycznego w Grójcu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, przedkładamy niniejszą ofertę oświadczając, że akceptujemy wszystkie warunki zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

**1.** Składamy ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w SIWZ:

**a) Część nr 1 – jednorazowe materiały medyczne I** za cenę brutto: ..... zł, słownie..... w tym VAT ..... % , zgodnie z formularzem cenowym stanowiącym załącznik nr 2 do oferty.

**b) Część nr 2 – strzygarka elektryczna z ostrzami wymiennymi jednorazowymi** za cenę brutto: ..... zł, słownie:....., w tym VAT ..... % , zgodnie z formularzem cenowym stanowiącym załącznik nr 3 do oferty.

**c) Część nr 3 – ostrza chirurgiczne** za cenę brutto: ..... zł, słownie: ....., w tym VAT ..... % , zgodnie z formularzem cenowym stanowiącym załącznik nr 4 do oferty.

**d) Część nr 4– różne materiały medyczne** za cenę brutto: ..... zł, słownie: .....,

w tym VAT ..... % , zgodnie z formularzem cenowym stanowiącym załącznik nr 5 do oferty.

**e) Część nr 5 – Paski fluoresceinowe** za cenę brutto: ..... zł, słownie:  
.....,

w tym VAT ..... % , zgodnie z formularzem cenowym stanowiącym załącznik nr 6 do oferty.

**f) Część nr 6 – układy oddechowe pediatryczne I** za cenę brutto: ..... zł, słownie:  
....., w tym  
VAT ..... % , zgodnie z formularzem cenowym stanowiącym załącznik nr 7 do oferty.

**g) Część nr 7 – przyrządy do anestezji i resuscytacji- rurki I** za cenę brutto: ..... zł,  
słownie: .....,

w tym VAT ..... % , zgodnie z formularzem cenowym stanowiącym załącznik nr 8 do oferty.

**h) Część nr 8- przyrządy do anestezji i resuscytacji- maski, adaptery** za cenę brutto: ..... zł,  
słownie: .....,

w tym VAT ..... % , zgodnie z formularzem cenowym stanowiącym załącznik nr 9 do oferty.

**i) Część nr 9- przyrządy do anestezji i resuscytacji- obwody oddechowe, filtry, łączniki I** za cenę  
brutto: ..... zł, słownie: .....,

w tym VAT ..... % , zgodnie z formularzem cenowym stanowiącym załącznik nr 10 do oferty.

**j) Część nr 10- łyżki laryngoskopowe** za cenę brutto: ..... zł, słownie: .....,

w tym VAT ..... % , zgodnie z formularzem cenowym stanowiącym załącznik nr 11 do oferty.

**k) Część nr 11-jednorazowe zestawy medyczne I** za cenę brutto: ..... zł, słownie:  
....., w tym VAT ..... % , zgodnie z formularzem cenowym stanowiącym załącznik  
nr 12 do oferty.

**l) Część nr 12- produkty do drenażu i odsysania I** za cenę brutto: ..... zł, słownie: .....,

w tym VAT ..... % , zgodnie z formularzem cenowym stanowiącym załącznik nr 13 do oferty.

**ł) Część nr 13- inne materiały medyczne I** za cenę brutto: ..... zł, słownie: .....,

w tym VAT ..... % , zgodnie z formularzem cenowym stanowiącym załącznik nr 14 do oferty.

**m) Część nr 14- wkłady do podawania kontrastu** za cenę brutto: ..... zł, słownie:  
....., w tym VAT ..... % , zgodnie z formularzem cenowym stanowiącym załącznik  
nr 15 do oferty.

**n) Część nr 15 – przyrządy do anestezji i resuscytacji – rurki II** za cenę brutto: ..... zł, słownie:  
....., w tym VAT ..... % , zgodnie z formularzem cenowym stanowiącym załącznik  
nr 16 do oferty.

**n) Część nr 16 - przyrządy do anestezji i resuscytacji- obwody oddechowe, filtry, łączniki II**  
za cenę brutto: ..... zł, słownie: ....., w tym VAT ..... % , zgodnie z formularzem  
cenowym stanowiącym załącznik nr 17 do oferty.

**o) Część nr 17 - jednorazowe zestawy medyczne II** za cenę brutto: ..... zł, słownie: ....., w tym VAT ..... % , zgodnie z formularzem cenowym stanowiącym załącznik nr 18 do oferty.

**p) Część nr 18 - produkty do drenażu i odsysania II** za cenę brutto: ..... zł, słownie: ....., w tym VAT ..... % , zgodnie z formularzem cenowym stanowiącym załącznik nr 19 do oferty.

**q) Część nr 19 – jednorazowe materiały medyczne II** za cenę brutto: ..... zł, słownie:....., w tym VAT ..... % , zgodnie z formularzem cenowym stanowiącym załącznik nr 20 do oferty.

**r) Część nr 20 - przyrządy do anestezji i resuscytacji- obwody oddechowe, filtry, łączniki III** za cenę brutto: ..... zł, słownie: ....., w tym VAT ..... % , zgodnie z formularzem cenowym stanowiącym załącznik nr 21 do oferty.

**s) Część nr 21 – układy oddechowe pediatryczne I** za cenę brutto: ..... zł, słownie: ....., w tym VAT ..... % , zgodnie z formularzem cenowym stanowiącym załącznik nr 22 do oferty.

**t) Część nr 22 - jednorazowe zestawy medyczne III** za cenę brutto: ..... zł, słownie:....., w tym VAT ..... % , zgodnie z formularzem cenowym stanowiącym załącznik nr 23 do oferty.

**u) Część nr 23 - inne materiały medyczne II** za cenę brutto: ..... zł, słownie: ....., w tym VAT ..... % , zgodnie z formularzem cenowym stanowiącym załącznik nr 23 do oferty.

**w) Część nr 24 - przyrządy do anestezji i resuscytacji- obwody oddechowe, filtry, łączniki IV** za cenę brutto: ..... zł, słownie: ....., w tym VAT ..... % , zgodnie z formularzem cenowym stanowiącym załącznik nr 25 do oferty.

**x) Część nr 25 – jednorazowe materiały medyczne III** za cenę brutto: ..... zł, słownie:.....w tym VAT ..... % , zgodnie z formularzem cenowym stanowiącym załącznik nr 26 do oferty.

2. Oświadczamy, że powyższa cena zawiera wszelkie koszty, jakie ponosi Zamawiający w przypadku wyboru naszej oferty.
3. Oświadczamy, że dostawy będą zrealizowane w terminie ..... dni od daty otrzymania zamówienia od Zamawiającego.
4. Termin płatności (min. 30 dni); ..... dni od daty otrzymania faktury VAT przez Zamawiającego.

5. Oświadczamy, że zawarty w SIWZ wzór umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na zawartych w nim warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
6. Zobowiązujemy się wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z treścią i wymogami SIWZ.
7. Oświadczamy, że niniejsza oferta zawiera na stronach Nr od ..... do ..... informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji./ jeżeli dotyczy/
8. Oświadczamy, że związani jesteśmy niniejszą ofertą przez okres **30 dni** od upływu terminu składania ofert.
9. **Zamówienie** zrealizujemy samodzielnie\*/ przy udziale **podwykonawców\***

/ jeżeli dotyczy/ - wykaz części zamówienia, których wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom i firmy podwykonawców:

.....  
 .....

10. Informujemy Zamawiającego, że wybór oferty będzie\*/ nie będzie\* prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, jednocześnie ze złożonym oświadczeniem, podajemy nazwę (rodzaj towaru lub usługi , których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania .....  
 ..... oraz wskazujemy ich wartość bez kwoty podatku .....

11. Oferta niniejsza zawiera ..... kolejno ponumerowanych stron.

12. Osobami uprawnionymi do kontaktów z Zamawiającym są:

.....

13. **Świadomy odpowiedzialności karnej oświadczamy, że załączone do oferty dokumenty opisują stan faktyczny i prawny aktualny na dzień złożenia oferty (art. 297 k.k.).**

Wraz z ofertą składamy następujące dokumenty i oświadczenia:

- 1) .....
- 2) .....
- 3) .....

..... dnia ..... r.

.....  
 (podpis Wykonawcy/Wykonawców)

\* niepotrzebne skreślić

**Załącznik Nr 1 do formularza oferty**

**Zamawiający:**

.....  
.....

*(pełna nazwa/firma, adres)*

**Wykonawca:**

.....  
.....

*(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)*

reprezentowany przez:

.....  
.....

*(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)*

**Oświadczenie wykonawcy**

**składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.**

**Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),**

**DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU**

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. .... *(nazwa postępowania)*, prowadzonego przez .....  
.....*(oznaczenie zamawiającego)*, oświadczam, co następuje:

**INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:**

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w .....  
*(wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu).*

..... *(miejsowość)*, dnia ..... r.

.....  
*(podpis)*

## INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez zamawiającego w ..... (wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu), polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów: .....

....., w następującym zakresie: .....

(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

..... (miejsowość), dnia ..... r.

.....  
(podpis)

## OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

..... (miejsowość), dnia ..... r.

.....  
(podpis)

**Załącznik Nr 1a do formularza oferty**

**Zamawiający:**

.....  
.....  
(pełna nazwa/firma, adres)

**Wykonawca:**

.....  
.....

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności  
od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

.....  
.....

(imię, nazwisko,  
stanowisko/podstawa do  
reprezentacji)

**Oświadczenie wykonawcy**

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  
Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

**DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA**

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  
pn. .... (nazwa postępowania), prowadzonego przez  
..... (oznaczenie zamawiającego), oświadczam, co następuje:

**OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:**

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.
2. [UWAGA: zastosować tylko wtedy, gdy zamawiający przewidział wykluczenie wykonawcy z postępowania na podstawie ww. przepisu]

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp .

..... (miejsowość), dnia ..... r.

.....  
(podpis)



Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. .... ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:

.....  
.....  
.....  
.....

..... (miejsowość), dnia ..... r.

.....  
(podpis)

**OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:**

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: ..... (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

..... (miejsowość), dnia ..... r.

.....  
(podpis)

[UWAGA: zastosować tylko wtedy, gdy zamawiający przewidział możliwość, o której mowa w art. 25a ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp]

**OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:**

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, będącego/ych podwykonawcą/ami: ..... (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

..... (miejsowość), dnia ..... r.

.....  
(podpis)

**OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:**

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

..... (miejsowość), dnia ..... r.

.....

(podpis)

**Załącznik Nr 1b do formularza oferty**

**Zamawiający:**

.....  
.....  
(pełna nazwa/firma, adres)

**Wykonawca:**

.....  
.....

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności  
od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEIDG)

reprezentowany przez:

.....  
.....

(imię, nazwisko,  
stanowisko/podstawa do  
reprezentacji)

**Wzór oświadczenia wymaganego od wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków  
informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO**

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO<sup>1)</sup> wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.\*

..... (miejsowość), dnia ..... r.

.....  
(podpis)

---

<sup>1)</sup> rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

\* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)

**FORMULARZ CENOWY**  
**Część nr 1 – jednorazowe materiały medyczne I**  
**Załącznik po zmianach 12 czerwca 2018r.**

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w pełnym rzeczowym zakresie objętym Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia za cenę:

Lp.	Nazwa asortymentu/ minimalne parametry wymagane	Szacunkowa ilość szt. na okres dwóch lat	Cena jednostkowa netto za 1 szt.	Stawka VAT (%)	Cena jednostkowa brutto za 1 szt. (kolumna 4 x kolumna nr 5)	Oferowana wartość brutto (kolumna nr 3 x kolumna nr 6)	Wielkość opakowania zbiorczego i cena netto za opakowanie	Nazwa handlowa i producent oferowanego asortymentu/ numer katalogowy
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Aerazol do utrwalania pobranych rozmazów-ginekologicznych. Opakowanie 150 ml	22						
2.	Oślonka na główce usg prezerwatywa medyczna- prezerwatywa medyczna wewnątrz waginalna - rozmiar uniwersalny - produkt jednorazowy - produkt bez pudrowy pakowana pojedynczo	5 300						
3.	Wziernik ginekologiczny - Gładkie brzegi - Kolor trzebia ma identyfikować rozmiar - Rozmiary XS, S, M, L - produkt jednorazowy - pakowana pojedynczo - Opakowanie jednostkowe foliowe	4 200						
4.	Szkiełko mikroskopowe – produkt jednorazowy - Gładka powierzchnia	1 900						

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Cięte krawędzie</li> <li>- Gładkie brzegi</li> <li>- Dwustronne pole do opisu w kolorze najlepiej białym</li> <li>- O wymiarach około 76 / 26 / 1 mm</li> </ul>							
5.	<p>szczoteczka cytologiczna wachlarzyk (mioteczka)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- giętka nasadka</li> <li>Długość 20 cm +/- 2</li> <li>- pakowana pojedynczo</li> <li>- produkt sterylny</li> </ul>	1 300						
6.	<p>Kieliszki do podawania leków wielorazowe</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- pojemność do 30 ml</li> <li>- skalowanie co 5 ml</li> <li>- oznaczenie co 5ml</li> <li>- posiadający bardzo wysokie wartości wytrzymałościowe i elastyczne – nadające się do dezynfekcji</li> <li>- posiadający wysoką przejrzystość</li> </ul>	1 300						
7.	<p>Szpatułki laryngologiczne</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Szpatułki drewniane lub plastikowe</li> <li>- pakowane pojedynczo</li> <li>opakowanie max 100szt.</li> </ul>	1 600						
8.	<p>Opaski identyfikacyjne dla noworodków- wykonane z folii PCV miękkiej</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- z zakończeniami błękitnymi i różowymi</li> <li>- posiadające kształt paska węższego z jednego końca</li> <li>- część szersza paska z podwójnej folii</li> <li>- górna krótsza część zakończona języczkiem umożliwiającym wprowadzenie do wnętrza kartonika z danymi osobowymi,</li> <li>- posiadająca otwory pozwalające na dostosowanie długości opaski do obwodu nadgarstka</li> <li>- długość opaski – nie mniej niż 16 cm, trwałe</li> <li>- zapięcie zabezpieczające przed samoistnym</li> </ul>	2 500						

	odpięciem się							
9.	Zaciskacz do pępowiny produkt jednorazowy mikrobiologicznie czysty służący do zamknięcia światła naczyń pępowinowych u noworodków Produkt wykonany z polipropylenu metodą wtryskową; składający się z dwóch części połączonych pierścieniem sprężystym i zatrzasku zamykającego, posiadający specjalnie wyprofilowany języczek zapobiegający przedostaniu się pępowiny do części otworowej pierścienia <b>długość zaciskacza – 55 m</b> pakowany pojedynczo sterylnie	2 500						
10.	Pojemniki na odpady medyczne (igły) cechujący się wysoką odpornością na przekucia , pęknięcia , uderzenia i wstrząsy Każdy pojemnik musi być zaopatrzony w etykietę z międzynarodowym znakiem ostrzegawczym , instrukcją użytkowania oraz metkę do wpisywania danych ( data otwarcia i zamknięcia pojemnika , podpis) - Kolor czerwony Rozmiary: 0,7 l, 1 l,2l	0,7 litra - 3 500  1 litr - 4 000  2 litry - 3 400						
<b>Razem</b>								

1. Cena jednostkowa netto może być podana do czterech miejsc po przecinku.

2. Cena jednostkowa brutto może być podana do czterech miejsc po przecinku

3. oferowana wartość brutto podajemy do dwóch miejsc po przecinku

**Do oceny ofert będzie brana pod uwagę wartość brutto oferty - suma kolumny nr 7 powyższej tabeli**

..... dnia ..... r.

.....  
(podpis Wykonawcy/Wykonawców)

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)

**FORMULARZ CENOWY****Część nr 2 – strzygarka elektryczna z ostrzami wymiennymi jednorazowymi**

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w pełnym rzeczowym zakresie objętym Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia za cenę:

Lp.	Nazwa asortymentu -Wymagane parametry	Zapotrzebowanie orientacyjne na 2 lata ilość/ szt.	Cena jednostkowa netto za 1 szt.	Stawka VAT (%)	Cena jednostkowa brutto za 1 szt. (kolumna 4 x kolumna nr 5)	Oferowana wartość brutto (kolumna nr 3 x kolumna nr 6)	Wielkość opakowania zbiorczego i cena netto za opakowanie	Nazwa handlowa i producent oferowanego asortymentu/ numer katalogowy
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Produkt posiadający ruchomą głowicę Bezprzewodowy, zawierający akumulator Z oddzielną ładowarką z przewodem elektrycznym, zasilanie 230 – 240 V Bateria zapewniająca min. 120 min. ciągłej pracy Czas ładowania w pełni rozładowanej baterii max. 4 godz. Ergonomiczny kształt zapewniający bezpieczny chwyt. Lampka kontrolna wskazująca stan baterii Możliwość stosowania różnych technik czyszczenia i dezynfekcji (opłukanie , zanurzenie,	7						

	spryskanie) wielorazowa							
2.	Ostrza do strzyżarki z pkt.1 Produkt jednorazowego użytku Całkowita szerokość 38mm ( +/- 2 mm) , szerokość brzegu tnącego 30mm ( +/- 2 mm) Możliwość wymiany zgodnie z techniką aseptyczną (bezdotykowo) Ostrze zapobiegające pociągnięciu skóry w kierunku części tnącej Przeznaczone do każdego rodzaju owłosienia Pakowane pojedynczo w opakowanie umożliwiające bezdotykowe zakładanie ostrza	1 050						
<b>Razem</b>								

1. Cena jednostkowa netto może być podana do czterech miejsc po przecinku.
2. Cena jednostkowa brutto może być podana do czterech miejsc po przecinku
3. oferowana wartość brutto podajemy do dwóch miejsc po przecinku

Do oceny ofert będzie brana pod uwagę wartość brutto oferty - suma kolumny nr 7 powyższej tabeli

..... dnia ..... r.

.....

(podpis Wykonawcy/Wykonawców)



(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)

**FORMULARZ CENOWY**  
**Część nr 3 – ostrza chirurgiczne**

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w pełnym rzeczowym zakresie objętym Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia za cenę:

Lp.	Wymagane parametry	Zapotrzebowanie orientacyjne na 2 lata ilość/ szt.	Cena jednostkowa netto za 1 szt.	Stawka VAT (%)	Cena jednostkowa brutto za 1 szt. (kolumna 4 x kolumna nr 5)	Oferowana wartość brutto (kolumna nr 3 x kolumna nr 6)	Wielkość opakowania zbiorczego i cena netto za opakowanie	Nazwa handlowa i producent oferowanego asortymentu/ numer katalogowy
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>
1.	produkt sterylny jednorazowego użytku, wymienny, wykonany z wysokiej jakości stali węglowej, posiadający ostre, niepowodujące szarpania skóry ostrze, pakowany pojedynczo w folię aluminiową, umożliwiającą bezdotykowe wyłożenie ostrza, numer ostrza wygrawerowany bezpośrednio na ostrzu, nadruk numeru serii oraz daty ważności na każdym opakowaniu jednostkowym Rozmiary: Ch 10,11,15,20,22,24	20 000						
<b>Razem</b>								

1. Cena jednostkowa netto może być podana do czterech miejsc po przecinku.

2. Cena jednostkowa brutto może być podana do czterech miejsc po przecinku

3. oferowana wartość brutto podajemy do dwóch miejsc po przecinku

Do oceny ofert będzie brana pod uwagę wartość brutto oferty - suma kolumny nr 7 powyższej tabeli

..... dnia ..... r.

.....  
(podpis Wykonawcy/Wykonawców)

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)

**FORMULARZ CENOWY****Część nr 4 – różne materiały medyczne**

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w pełnym rzeczowym zakresie objętym Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia za cenę:

Lp.	Wymagane parametry	Zapotrzebowanie orientacyjne na 2 lata ilość/szt.	Cena jednostkowa netto za 1 szt.	Stawka VAT (%)	Cena jednostkowa brutto za 1 szt. (kolumna 4 x kolumna nr 5)	Oferowana wartość brutto (kolumna nr 3 x kolumna nr 6)	Wielkość opakowania zbiorczego i cena netto za opakowanie	Nazwa handlowa i producent oferowanego asortymentu/ numer katalogowy
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Kołnierz ortopedyczny typu Wiz loc produkt jednoczęściowy, wielokrotnego użytku(min.10-cio krotnego zastosowania) przystosowany do dezynfekcji lekkimi roztworami , powszechnie stosowanych płynów dezynfekcyjnych wykonany z tworzywa sztucznego wyściełonego od strony wewnętrznej pianką zwiększającą komfort pacjenta produkt posiadający regulację podparcia potylicy, z płynną regulacją podparcia żuchwy zapięcie z taśmy, otwory umożliwiające badanie tętna, przenikliwy dla promieni RTG produkt uniwersalny ,wielorozmiarowy	70						
2.	Kołnierz ortopedyczny typu Campa produkt jednorazowego użytku, dwuczęściowy, obie połówki kołnierza	60						

	połączone ze sobą mocnymi rzepami wykonany z elastycznego ,termoplastycznego tworzywa unieruchamiający i stabilizujący kręgosłup szyjny posiadający miękkie zakończenie krawędzi zapobiegające uciskom posiadający regulację wysokości za pomocą rzepów Rozmiary: S, M, L							
3.	Kołnierz ortopedyczny pediatryczny typu Ambu- produkt jednoczęściowy, wykonany z tworzywa sztucznego oraz od strony wewnętrznej wyściełany pianką zwiększającą komfort pacjenta, regulowany, posiadający min.6 precyzyjnych ustawień rozmiaru kołnierza, materiał odporny na zabrudzenia, posiadający zatrzaski pozwalające na dokładne ustawienie wielkości kołnierza do wielkości szyi pacjenta, otwór z przodu na wysokości krtani na pomiar tętna, posiadający łatwy dostęp do gardła pacjenta, przenikliwy dla promieni RTG Rozmiary: noworodkowy, dziecięcy, dorośli z krótką szyją	60						
4.	Szyna typu Kramer Produkt jednorazowy, niejałowy, z możliwością wygięcia szyny o 180 stopni bez użycia narzędzi oraz bez uszkodzeń powleczenia, pakowany pojedynczo. Rozmiary: 1000/1500 mm/100 mm; 1500 mm/70 mm ; 500 mm/60 mm	1000/1500 mm/100 mm - 590 1500 mm/70 mm - 21  500						

		mm/60 mm - 578						
5.	Szyna aluminiowa palcowa produkt niesterylny, jednorazowego użytku, posiadający wykładzinę z gąbki dla lepszego komfortu pacjenta, posiadający giętką konstrukcję wytrzymałą na modelowanie. Rozmiary:200mmx20mm; 250mmx20mm	200 mm/20mm - 400  250mm/20 mm - 158						
6.	Koc ratunkowy produkt niejałowy, termoizolacyjny, wykonany z cienkiej metalizowanej folii poliestrowej z jednej strony w kolorze srebrnym przeciwdziałający wychłodzeniu- hipotermii, z drugiej strony w kolorze złotym- przeciwdziałający przegrzaniu, odporny na uszkodzenia, hipoalergiczny Rozmiary: 160cmx210cm(+/-5cm)	880						
<b>Razem</b>								

1. Cena jednostkowa netto może być podana do czterech miejsc po przecinku.
2. Cena jednostkowa brutto może być podana do czterech miejsc po przecinku
3. oferowana wartość brutto podajemy do dwóch miejsc po przecinku

Do oceny ofert będzie brana pod uwagę wartość brutto oferty - suma kolumny nr 7 powyższej tabeli

..... dnia ..... r.

.....

(podpis Wykonawcy/Wykonawców)

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)

**FORMULARZ CENOWY****Część nr 5 - Paski fluoresceinowe**

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w pełnym rzeczowym zakresie objętym Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia za cenę:

Lp.	Wymagane parametry	Zapotrzebowanie orientacyjne na 2 lata ilość/szt.	Cena jednostkowa netto za 1 szt.	Stawka VAT (%)	Cena jednostkowa brutto za 1 szt. (kolumna 4 x kolumna nr 5)	Oferowana wartość brutto (kolumna nr 3 x kolumna nr 6)	Wielkość opakowania zbiorczego i cena netto za opakowanie	Nazwa handlowa i producent oferowanego asortymentu/ numer katalogowy
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Produkt jałowy .Stosowane w tonometrii aplanacyjnej Goldmanna do oceny ciśnienia wewnątrzgałkowego. Każdy pasek pakowany osobno, w sposób sterylny.	1 900						
<b>Razem</b>								

1. Cena jednostkowa netto może być podana do czterech miejsc po przecinku.

2. Cena jednostkowa brutto może być podana do czterech miejsc po przecinku

3. oferowana wartość brutto podajemy do dwóch miejsc po przecinku

Do oceny ofert będzie brana pod uwagę wartość brutto oferty - suma kolumny nr 7 powyższej tabeli

..... dnia ..... r.

.....  
(podpis Wykonawcy/Wykonawców)

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)

**FORMULARZ CENOWY****Część nr 6 - układy oddechowe pediatryczne I****Załącznik po zmianach 12 czerwca 2018 r.**

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w pełnym rzeczowym zakresie objętym Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia za cenę:

Lp.	Wymagane parametry	Zapotrzebowanie orientacyjne na 2 lata ilość/szt.	Cena jednostkowa netto za 1 szt.	Stawka VAT (%)	Cena jednostkowa brutto za 1 szt. (kolumna 4 x kolumna nr 5)	Oferowana wartość brutto (kolumna nr 3 x kolumna nr 6)	Wielkość opakowania zbiorczego i cena netto za opakowanie	Nazwa handlowa i producent oferowanego asortymentu/ numer katalogowy
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Jednorazowy układ oddechowy z podgrzewanym ramieniem wdechowym, zawiera generator czterodyszowy znacznie ograniczający wysiłek oddechowy pacjenta pracujący przy ciśnieniu zasilającym 60 cm H2O	28						
2.	Jednorazowa samonapełniająca się komora noworodkowa do nawilżacza Fisher&Pykel MR 85	12						
3.	Łącznik czujnika oddechów brzuszny	12						
4.	Filtr bakteryjny tłumiący szum	12						
5.	System mocujący układ pacjenta. rozmiar:	28						

	XS,S.SM,M.L.XL							
6.	Maski donosowe. Rozmiar: S,M,L,XL	20						
<b>Razem</b>								

1. Cena jednostkowa netto może być podana do czterech miejsc po przecinku.
2. Cena jednostkowa brutto może być podana do czterech miejsc po przecinku
3. oferowana wartość brutto podajemy do dwóch miejsc po przecinku

Do oceny ofert będzie brana pod uwagę wartość brutto oferty - suma kolumny nr 7 powyższej tabeli

..... dnia ..... r.

.....

(podpis Wykonawcy/Wykonawców)

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)

**FORMULARZ CENOWY****Część nr 7 - przyrządy do anestezji i resuscytacji- rurki I****Załącznik po zmianach 12 czerwca 2018r.**

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w pełnym rzeczowym zakresie objętym Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia za cenę:

Lp.	Wymagane parametry	Zapotrzebowanie orientacyjne na 2 lata ilość/szt.	Cena jednostkowa netto za 1 szt.	Stawka VAT (%)	Cena jednostkowa brutto za 1 szt. (kolumna 4 x kolumna nr 5)	Oferowana wartość brutto (kolumna nr 3 x kolumna nr 6)	Wielkość opakowania zbiorczego i cena netto za opakowanie	Nazwa handlowa i producent oferowanego asortymentu/ numer katalogowy
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Rurki intubacyjne bez mankiету niskociśnieniowego, czarny znacznik głębokości w postaci jednego półksiężyca, linia RTG na całej długości rurki, min. 2 oznaczenia rozmiaru rurki na korpusie, sterylna. Pakowana folia-papier. Rozmiary 2,0-5,0.	100						
2.	Rurki intubacyjne z pojedynczym mankiетem niskociśnieniowym ze znacznikiem głębokości w postaci jednego półksiężyca na rurce, Co najmniej 1 znacznik dla rurek w rozmiarach do 5,5 i co najmniej 2 dla rurek w rozmiarach 6 i wyższych, skalowana jednostronnie co 1 cm, linia RTG na całej długości rurki, niebieski balonik kontrolny z oznaczeniem rozmiaru, sterylna. Rurka intubacyjna zawierająca logo producenta na korpusie oraz baloniku.	1 800						



	Pakowana folia-papier. Rozmiary 5,0-10,0.							
3.	Rurki intubacyjne zbrojone z mankietem niskociśnieniowym ze znacznikiem głębokości w postaci jednego półksiężyca na rurce, min. 2 oznaczenia rozmiaru rurki na korpusie, skalowana jednostronnie co 1 cm, linia RTG na całej długości rurki, niebieski balonik kontrolny z oznaczeniem rozmiaru, sterylne. Rurka intubacyjna zawierająca logo producenta na korpusie oraz baloniku. Rurka w opakowaniu razem z prowadnicą. Pakowana folia-papier. Rozmiary 6,0-10,0.	50						
4.	Rurki ustno-gardłowe Guedela, półprzezroczysta, rozmiar kodowany odpowiednim kolorem, pakowana pojedynczo, sterylizowana w tlenku etylenu. Rozmiary 0-5.	300						
5..	Prowadnica do intubacji Prowadnica do ukształtowania rurek intubacyjnych, jałowa, pojedynczo pakowana. Wykonana z metalu pokrytego medycznym tworzywem, zapobiega przyklejaniu się do ścianki rurki intubacyjnej. Koniec prowadnicy z przestrzenią bez drutu, niepowodujący urazów. Rozmiary: CH10, CH12, CH14	70						
<b>Razem</b>								

**1. Cena jednostkowa netto może być podana do czterech miejsc po przecinku.**

**2. Cena jednostkowa brutto może być podana do czterech miejsc po przecinku**

**3. oferowana wartość brutto podajemy do dwóch miejsc po przecinku**

**Do oceny ofert będzie brana pod uwagę wartość brutto oferty - suma kolumny nr 7 powyższej tabeli**

..... dnia ..... r.

.....  
(podpis Wykonawcy/Wykonawców)

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)

**FORMULARZ CENOWY****Część nr 8 - przyrządy do anestezji i resuscytacji- maski, adaptery**

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w pełnym rzeczowym zakresie objętym Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia za cenę:

Lp.	Wymagane parametry	Zapotrzebowanie orientacyjne na 2 lata ilość/szt.	Cena jednostkowa netto za 1 szt.	Stawka VAT (%)	Cena jednostkowa brutto za 1 szt. (kolumna 4 x kolumna nr 5)	Oferowana wartość brutto (kolumna nr 3 x kolumna nr 6)	Wielkość opakowania zbiorczego i cena netto za opakowanie	Nazwa handlowa i producent oferowanego asortymentu/ numer katalogowy
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Maska krtaniowa jednorazowego użytku, wykonana z silikonu, składająca się z trzech elementów trwale ze sobą połączonych: rurki powietrznej, maski, nadmuchiwanego mankietu niskociśnieniowego. Rozmiar maski kodowany odpowiednim kolorem. Produkt sterylny. Rozmiary 2-5.	60						
2.	Maska tracheostomijna Maska do tracheostomii, ze standardowym złączem tlenowym.	50						
3.	Maska anestetyczna typu Flex, jednorazowego użytku, rozmiary 0-6: (0-zielony; 1-różowy; 2-czerwony; 3-żółty; 4-biały; 5-niebieski; 6-przezroczysty), rozmiar oznaczony odpowiednim kolorem pierścienia oraz cyfrą na korpusie maski, z nadmuchiwanym mankiem i końcówką drenu.	500						

4.	Adapter do bronchoskopii Sterylny adapter typu „Y” do bronchoskopii kompatybilny z zamkniętymi systemami do odsysania. Port do bronchofiberoskopu z dwudzielną zastawką, od zewnątrz zabezpieczony nasadką uszczelniającą na zawieszce. Obrotowy łącznik do podłączenia rurki. Możliwość stosowania przez 72 godziny potwierdzona oświadczeniem producenta.	50						
5.	Zestaw do nebulizacji W skład zestawu wchodzi: Nebulizator 6ml, łącznik T, Przewód o długości 210 cm ze standardowymi złączkami,	1 000						

1. Cena jednostkowa netto może być podana do czterech miejsc po przecinku.
2. Cena jednostkowa brutto może być podana do czterech miejsc po przecinku
3. oferowana wartość brutto podajemy do dwóch miejsc po przecinku

Do oceny ofert będzie brana pod uwagę wartość brutto oferty - suma kolumny nr 7 powyższej tabeli

..... dnia .....

.....

(podpis Wykonawcy/Wykonawców)

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)

**FORMULARZ CENOWY****Część nr 9 - przyrządy do anestezji i resuscytacji- obwody oddechowe, filtry, łączniki I****Po zmianach w dniu 12 czerwca 2018 roku**

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w pełnym rzeczowym zakresie objętym Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia za cenę:

Lp.	Wymagane parametry	Zapotrzebowanie orientacyjne na 2 lata ilość/szt.	Cena jednostkowa netto za 1 szt.	Stawka VAT (%)	Cena jednostkowa brutto za 1 szt. (kolumna 4 x kolumna nr 5)	Oferowana wartość brutto (kolumna nr 3 x kolumna nr 6)	Wielkość opakowania zbiorczego i cena netto za opakowanie	Nazwa handlowa i producent oferowanego asortymentu/ numer katalogowy
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Obwód oddechowy do respiratora obwód oddechowy gładki wewnątrznie, długość min. 180 cm, łącznik Y z portem CO2 , średnica 22 mm, mikrobiologicznie czysty	100						
2.	Obwód oddechowy do respiratora z kolankiem. Jednorazowy obwód oddechowy dla dorosłych do respiratora, rozciągliwe o długości min. 50-180cm, karbowany, średnica rur 22mm, mikrobiologicznie czysty, wyposażony w łącznik Y	300						
3.	Obwód oddechowy do respiratora jednorazowy/współosiowy. Jednorazowy obwód oddechowy dla dorosłych do respiratora o stałej długości min. 150cm,średnica rur 22mm, mikrobiologicznie czysty, układ jednorurowy.	70						

4.	Obwód oddechowy anestetyczny długość rur min. 160 cm, dodatkowa rura długości min. 150 cm zestaw wyposażony w worek oddechowy 2 l bezląteksowy, wyposażony w port CO2	750						
5.	Filtr oddechowy mechaniczny Filtr oddechowy mechaniczny antybakteryjny i antywirusowy z wydzielonym celulozowym wymyennikiem ciepła i wilgoci, skuteczność filtracji dla bakterii i wirusów min. 99,9999%, wydajność nawilżania min. 32 mg/l przy VT 1000ml, waga 41g, martwa przestrzeń 63ml, objętość oddechowa min. 150-1500, opór przepływu 1,1 cm H2O przy 30l/min., port kapno - pakowany pojedynczo.	2 500						
6.	Filtr oddechowy elektrostatyczny bez wymiennika Filtr oddechowy elektrostatyczny, bakteryjno/wirusowy, port kapno - sterylny, pakowany folia-papier. Skuteczność filtracji wirusowej i bakteryjnej 99,999%, waga filtra min. 29g, przestrzeń martwa min. 40ml. Objętość oddechowa w zakresie min. 300-1500 ml.	200						
7.	Łącznik karbowany „martwa przestrzeń” Przedłużacz do obwodów oddechowych, długość 15cm, złącze respiratora 15M, złącze pacjenta 22M/15F, pakowany folia-papier.	500						
8.	Łącznik do układów oddechowych, jednokrotnego użytku, 15F - 22M/15F	50						
9.	Przewód tlenowy długość 210cm, do użytku z wymyennikami ciepła i wilgoci, maskami tlenowymi	300						
<b>Razem</b>								

1. Cena jednostkowa netto może być podana do czterech miejsc po przecinku.

2. Cena jednostkowa brutto może być podana do czterech miejsc po przecinku

3. oferowana wartość brutto podajemy do dwóch miejsc po przecinku

Do oceny ofert będzie brana pod uwagę wartość brutto oferty - suma kolumny nr 7 powyższej tabeli

..... dnia ..... r.

.....  
(podpis Wykonawcy/Wykonawców)

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)

**FORMULARZ CENOWY****Część nr 10- łyżki laryngoskopowe**

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w pełnym rzeczowym zakresie objętym Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia za cenę:

Lp.	Wymagane parametry	Zapotrzebowanie orientacyjne na 2 lata ilość/szt.	Cena jednostkowa netto za 1 szt.	Stawka VAT (%)	Cena jednostkowa brutto za 1 szt. (kolumna 4 x kolumna nr 5)	Oferowana wartość brutto (kolumna nr 3 x kolumna nr 6)	Wielkość opakowania zbiorczego i cena netto za opakowanie	Nazwa handlowa i producent oferowanego asortymentu/ numer katalogowy
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	łyżki laryngoskopowe nieodkształcająca się łyżka wykonana z niemagnetycznego lekkiego stopu metalu, kompatybilna, z rękojeściami w standardzie ISO 7376 ( tzw. zielona specyfikacja ), światłowód wykonany z polerowanego tworzywa sztucznego, dający mocne, skupione światło ;światłowód nieosłonięty, doświetlający wnętrze jamy ustnej i gardła; wyraźne oznakowanie rozmiaru łyżki; numer seryjny i symbol „nie do powtórnego użycia” rozmiary #00 - #5 od tego samego producenta	1 500						
2.	Rękojeść do laryngoskopu wykonana z niemagnetycznego, lekkiego stopu aluminium; kompatybilna, z łyżkami w	50						

standardzie ISO 7376 (tzw. zielona specyfikacja); rękojeść z podłużnymi frezami zapewniającymi pewny chwyt, zakończona czopem z tworzywa sztucznego w kolorze zielonym, ułatwiającym identyfikację ze standardem ISO 7376; rękojeść z wbudowanym źródłem światła – dioda LED, zapewniającym mocne światło; waga rękojeści 75 g; opakowanie folia							
<b>Razem</b>							

1. Cena jednostkowa netto może być podana do czterech miejsc po przecinku.
2. Cena jednostkowa brutto może być podana do czterech miejsc po przecinku
3. oferowana wartość brutto podajemy do dwóch miejsc po przecinku

Do oceny ofert będzie brana pod uwagę wartość brutto oferty - suma kolumny nr 7 powyższej tabeli

..... dnia .....

.....

(podpis Wykonawcy/Wykonawców)

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)

**FORMULARZ CENOWY**  
**Część nr 11 - jednorazowe zestawy medyczne I**  
**Załącznik po zmianach 12 czerwca 2018r.**

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w pełnym rzeczowym zakresie objętym Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia za cenę:

Lp.	Wymagane parametry	Zapotrzebowanie orientacyjne na 2 lata ilość/szt.	Cena jednostkowa netto za 1 szt.	Stawka VAT (%)	Cena jednostkowa brutto za 1 szt. (kolumna 4 x kolumna nr 5)	Oferowana wartość brutto (kolumna nr 3 x kolumna nr 6)	Wielkość opakowania zbiorczego i cena netto za opakowanie	Nazwa handlowa i producent oferowanego asortymentu/ numer katalogowy
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Zestaw do higieny jamy ustnej W skład zestawu wchodzi rękojeść z wbudowaną regulacją siły ssania, jedna szczoteczka do mycia zębów z funkcją odsysania oraz trzy gąbki z funkcją odsysania do mycia jamy ustnej.	200						
<b>Razem</b>								

1. Cena jednostkowa netto może być podana do czterech miejsc po przecinku.

2. Cena jednostkowa brutto może być podana do czterech miejsc po przecinku

3. oferowana wartość brutto podajemy do dwóch miejsc po przecinku

Do oceny ofert będzie brana pod uwagę wartość brutto oferty - suma kolumny nr 7 powyższej tabeli

..... dnia ..... r.

.....  
 (podpis Wykonawcy/Wykonawców)



(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)

**FORMULARZ CENOWY****Część nr 12 - produkty do drenażu i odsysania I****Załącznik po zmianach 11 czerwca 2018r.**

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w pełnym rzeczowym zakresie objętym Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia za cenę:

Lp.	Wymagane parametry	Zapotrzebowanie orientacyjne na 2 lata ilość/szt.	Cena jednostkowa netto za 1 szt.	Stawka VAT (%)	Cena jednostkowa brutto za 1 szt. (kolumna 4 x kolumna nr 5)	Oferowana wartość brutto (kolumna nr 3 x kolumna nr 6)	Wielkość opakowania zbiorczego i cena netto za opakowanie	Nazwa handlowa i producent oferowanego asortymentu/ numer katalogowy
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Sterylny, kompletny zestaw drenów przeznaczony do stosowania z zamkniętymi systemami do odsysania. W skład zestawu wchodzi : łącznik „Y” do podłączenia pojemnika na wydzielinę; 2 dreny z zaciskiem umożliwiające niezależne połączenie z zamkniętym systemem do odsysania oraz standardowym cewnikiem do odsysania z jamy ustnej (końcówka drenu zaopatrzona w łącznik prosty, schodkowy z zatyczką umożliwiającą regulację siły odsysania w systemie otwartym). Możliwość stosowania do 72 godz. Długość drenów min. 2 m, średnica drenów 25 Ch.	200						

2.	Filtry do ssaka ze standardowym złączem do różnych rodzajów saków. Obudowa przezroczysta, złącza na wężyk	2 000						
3.	Wkłady do ssaków ze standardowym złączem do różnych rodzajów ssaków. Obudowa przezroczysta ,złącza na wężyk	2 000						
<b>Razem</b>								

1. Cena jednostkowa netto może być podana do czterech miejsc po przecinku.
2. Cena jednostkowa brutto może być podana do czterech miejsc po przecinku
3. oferowana wartość brutto podajemy do dwóch miejsc po przecinku

Do oceny ofert będzie brana pod uwagę wartość brutto oferty - suma kolumny nr 7 powyższej tabeli

..... dnia .....

.....  
(podpis Wykonawcy/Wykonawców)

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)

**FORMULARZ CENOWY**  
**Część nr 13- inne materiały medyczne I**  
**Załącznik po zmianach 12 czerwca 2018r.**

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w pełnym rzeczowym zakresie objętym Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia za cenę:

Lp.	Wymagane parametry	Zapotrzebowanie orientacyjne na 2 lata ilość/szt.	Cena jednostkowa netto za 1 szt.	Stawka VAT (%)	Cena jednostkowa brutto za 1 szt. (kolumna 4 x kolumna nr 5)	Oferowana wartość brutto (kolumna nr 3 x kolumna nr 6)	Wielkość opakowania zbiorczego i cena netto za opakowanie	Nazwa handlowa i producent oferowanego asortymentu/ numer katalogowy
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Przedłużacz 7 cm z dodatkowym portem do wstrzyknięć.	2 500						
2.	Przedłużacz 10 cm z dodatkowym portem do wstrzyknięć.	200						
3.	Precyzyjny regulator przepływu do płynów infuzyjnych i lipidów, zakres przepływu od 2 do 350 ml /h ( z wkłuciem kroplowym i portem bocznym do podaży leków )	250						
4.	Staza bezlateksowa, jednorazowa, wykonana z szerokiego, rozciągliwego paska gumy syntetycznej, bezlateksowy materiał chroni przed reakcjami alergicznymi i podrażnieniami skóry, wysoka odporność na rozciąganie	75						
<b>Razem</b>								

1. Cena jednostkowa netto może być podana do czterech miejsc po przecinku.

2. Cena jednostkowa brutto może być podana do czterech miejsc po przecinku

3. oferowana wartość brutto podajemy do dwóch miejsc po przecinku

Do oceny ofert będzie brana pod uwagę wartość brutto oferty - suma kolumny nr 7 powyższej tabeli

..... dnia ..... r.

.....  
(podpis Wykonawcy/Wykonawców)

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)

## FORMULARZ CENOWY

### Część nr 14 - wkłady do podawania kontrastu

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w pełnym rzeczowym zakresie objętym Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia za cenę:

Lp.	Wymagane parametry	Zapotrzebowanie orientacyjne na 2 lata ilość/szt.	Cena jednostkowa netto za 1 szt.	Stawka VAT (%)	Cena jednostkowa brutto za 1 szt. (kolumna 4 x kolumna nr 5)	Oferowana wartość brutto (kolumna nr 3 x kolumna nr 6)	Wielkość opakowania zbiorczego i cena netto za opakowanie	Nazwa handlowa i producent oferowanego asortymentu/ numer katalogowy
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Wkład do podawania kontrastu do strzykawki automatycznej Medrad Vistron CT. Skład zestawu: wkład o pojemności 200ml, złącze szybkiego napełniania/łącznik rurkowy, złącze niskiego ciśnienia o długości 150 cm	1 400						
2.	Złącze niskiego ciśnienia kompatybilne z wkładem w poz.1 długość złącza 150 cm.	2 200						

**1. Cena jednostkowa netto może być podana do czterech miejsc po przecinku.**

**2. Cena jednostkowa brutto może być podana do czterech miejsc po przecinku**

**3. oferowana wartość brutto podajemy do dwóch miejsc po przecinku**

**Do oceny ofert będzie brana pod uwagę wartość brutto oferty - suma kolumny nr 7 powyższej tabeli**

..... dnia ..... r.

.....  
(podpis Wykonawcy/Wykonawców)

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)

**FORMULARZ CENOWY**  
**Część nr 15 – przyrządy do anestezji i resuscytacji – rurki II**  
**Załącznik po zmianach 12 czerwca 2018r.**

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w pełnym rzeczowym zakresie objętym Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia za cenę:

Lp.	Wymagane parametry	Zapotrzebowanie orientacyjne na 2 lata ilość/szt.	Cena jednostkowa netto za 1 szt.	Stawka VAT (%)	Cena jednostkowa brutto za 1 szt. (kolumna 4 x kolumna nr 5)	Oferowana wartość brutto (kolumna nr 3 x kolumna nr 6)	Wielkość opakowania zbiorczego i cena netto za opakowanie	Nazwa handlowa i producent oferowanego asortymentu/ numer katalogowy
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Rurki tracheostomijne z jednym mankietem przezroczyste w całości widoczne w rtg, z elastycznym przezroczystym kołnierzem, z samoblokującym się mandrynem z otworem na prowadnice Selingera, jednorazowego użytku	25						
2.	Rurki tracheostomijne z podwójnym mankietem wykonane z silikonu lub jego mieszaniny, półprzezroczyste lub nieprzezroczyste, jednorazowego użytku, sterylne	25						
3.	Rurka Combitube dotchawicza dwuświatłowa rurka dotchawicza w zestawie ze strzykawką i cewnikiem do odsysania, jednorazowa.	5						
<b>Razem</b>								

1. Cena jednostkowa netto może być podana do czterech miejsc po przecinku.

2. Cena jednostkowa brutto może być podana do czterech miejsc po przecinku

3. oferowana wartość brutto podajemy do dwóch miejsc po przecinku

Do oceny ofert będzie brana pod uwagę wartość brutto oferty - suma kolumny nr 7 powyższej tabeli

..... dnia ..... r.

.....  
 (podpis Wykonawcy/Wykonawców)

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)

## FORMULARZ CENOWY

Po zmianach w dniu 12 czerwca 2018 roku

### Część nr 16 - przyrządy do anestezji i resuscytacji- obwody oddechowe, filtry, łączniki II

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w pełnym rzeczowym zakresie objętym Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia za cenę:

Lp.	Wymagane parametry	Zapotrzebowanie orientacyjne na 2 lata ilość/ szt.	Cena jednostkowa netto za 1 szt.	Stawka VAT (%)	Cena jednostkowa brutto za 1 szt. (kolumna 4 x kolumna nr 5)	Oferowana wartość brutto (kolumna nr 3 x kolumna nr 6)	Wielkość opakowania zbiorczego i cena netto za opakowanie	Nazwa handlowa i producent oferowanego asortymentu/ numer katalogowy
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Filtr oddechowy elektrostatyczny z wymiennikiem Filtr oddechowy elektrostatyczny, z wydzielonym wymiennikiem ciepła i wilgoci, bakteryjno/wirusowy, port kapno - sterylny, pakowany folia-papier. Skuteczność filtracji wirusowej i bakteryjnej 99,999%, waga filtra min. 29g, przestrzeń martwa min. 40ml. Objętość oddechowa w zakresie min. 300-1500 ml, nawilżanie przy Vt=1000ml, min. 32,4 mg/l.	2 000						
2.	Wymiennik ciepła i wilgoci do rurek tracheostomijnych Wymiennik ciepła i wilgoci, tzw. „sztuczny nos” dla pacjentów na własnym oddechu z samouszczelniającym się portem do	250						

odsysania i portem tlenowym, utrata wilgoci 13,2 mg/l przy Vt 500 ml, przestrzeń martwa 17 ml, waga 5g, mikrobiologicznie czysty.							
<b>Razem</b>							

1. Cena jednostkowa netto może być podana do czterech miejsc po przecinku.
2. Cena jednostkowa brutto może być podana do czterech miejsc po przecinku
3. oferowana wartość brutto podajemy do dwóch miejsc po przecinku

Do oceny ofert będzie brana pod uwagę wartość brutto oferty - suma kolumny nr 7 powyższej tabeli

..... dnia .....

.....

**(podpis Wykonawcy/Wykonawców)**

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)

**FORMULARZ CENOWY**  
**Część nr 17- jednorazowe zestawy medyczne II**  
**Po zmianach w dniu 12 czerwca 2018 roku**

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w pełnym rzeczowym zakresie objętym Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia za cenę:

Lp.	Wymagane parametry	Zapotrzebowanie orientacyjne na 2 lata ilość/szt.	Cena jednostkowa netto za 1 szt.	Stawka VAT (%)	Cena jednostkowa brutto za 1 szt. (kolumna 4 x kolumna nr 5)	Oferowana wartość brutto (kolumna nr 3 x kolumna nr 6)	Wielkość opakowania zbiorczego i cena netto za opakowanie	Nazwa handlowa i producent oferowanego asortymentu/ numer katalogowy
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>
1.	Zestaw do konikotomii z igłą Veresa z rurką 6.0 mm z mankietem. w zestawie skalpel, strzykawka, miękka opaska, Termovent T, szew chirurgiczny z igłą.	25						
2.	Zestaw do drenażu opłucnej na trokarze tępy z workiem, sterylne	25						
<b>Razem</b>								

1. Cena jednostkowa netto może być podana do czterech miejsc po przecinku.

2. Cena jednostkowa brutto może być podana do czterech miejsc po przecinku

3. oferowana wartość brutto podajemy do dwóch miejsc po przecinku

Do oceny ofert będzie brana pod uwagę wartość brutto oferty - suma kolumny nr 7 powyższej tabeli

..... dnia .....r.

.....

(podpis Wykonawcy/Wykonawców)



(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)

## FORMULARZ CENOWY

### Część nr 18 - produkty do drenażu i odsysania II

Po zmianach w dniu 12 czerwca 2018 roku

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w pełnym rzeczowym zakresie objętym Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia za cenę:

Lp.	Wymagane parametry	Zapotrzebowanie orientacyjne na 2 lata ilość/szt.	Cena jednostkowa netto za 1 szt.	Stawka VAT (%)	Cena jednostkowa brutto za 1 szt. (kolumna 4 x kolumna nr 5)	Oferowana wartość brutto (kolumna nr 3 x kolumna nr 6)	Wielkość opakowania zbiorczego i cena netto za opakowanie	Nazwa handlowa i producent oferowanego asortymentu/ numer katalogowy
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Sterylny zestaw do pobierania próbek wydzielin pacjenta. Możliwość stosowania z zamkniętymi systemami do odsysania oraz ze standardowymi cewnikami w systemie otwartym. W skład zestawu wchodzi : pojemnik na próbki śluzu połączony z dwoma drenami służącymi do podłączenia do systemu ssącego, dreny zakończone końcówką „lejek” oraz łącznikiem „schodkowym”; dodatkowa nakrętka; etykieta samoprzylepna	200						
2.	Zamknięty system do odsysania z rurki intubacyjnej CH12/14/16/18, długość 54-56 cm dla systemów CH12-18 oraz 60 cm dla systemów CH12-16 oraz rurki tracheostomijnej CH12/14/16, długość 36	200						

<p>cm. Właściwości ogólne: możliwość stosowania przez min. 72 godz. (min. 48 godz. dla rozmiaru CH18). Zintegrowany/wbudowany podwójnie obrotowy łącznik o kącie 90 stopni, zabezpieczenie łącznika podciśnienia w postaci kapturka, zamocowane do zestawu w sposób zapobiegający zagubieniu, aktywacja podciśnienia za pomocą przycisku ściskanego wnętrzem dłoni, blokada przycisku aktywacji podciśnienia poprzez jego obrót o 90 stopni, uniemożliwiająca przypadkową aktywację odsysania. System stanowiący integralną całość, nierozłączalny, wszystkie elementy systemu sterylne. System gotowy do użycia bezpośrednio po wyjęciu z opakowania, bez potrzeby dodatkowego montażu akcesoriów.</p>							
<b>Razem</b>							

1. Cena jednostkowa netto może być podana do czterech miejsc po przecinku.
2. Cena jednostkowa brutto może być podana do czterech miejsc po przecinku
3. oferowana wartość brutto podajemy do dwóch miejsc po przecinku

Do oceny ofert będzie brana pod uwagę wartość brutto oferty - suma kolumny nr 7 powyższej tabeli

..... dnia .....

.....

**(podpis Wykonawcy/Wykonawców)**

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)

## FORMULARZ CENOWY

### Część nr 19 – jednorazowe materiały medyczne II

Załącznik po zmianach 12 czerwca 2018r.

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w pełnym rzeczowym zakresie objętym Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia za cenę:

Lp.	Nazwa asortymentu/ minimalne parametry wymagane	Szacunkowa ilość szt. na okres dwóch lat	Cena jednostkowa netto za 1 szt.	Stawka VAT (%)	Cena jednostkowa brutto za 1 szt. (kolumna 4 x kolumna nr 5)	Oferowana wartość brutto (kolumna nr 3 x kolumna nr 6)	Wielkość opakowania zbiorczego i cena netto za opakowanie	Nazwa handlowa i producent oferowanego asortymentu/ numer katalogowy
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Pojemniki na odpady medyczne ostre cechujący się wysoką odpornością na przekucia , pęknięcia , uderzenia i wstrząsy Każdy pojemnik musi być zaopatrzony w etykietę z międzynarodowym znakiem ostrzegawczym , instrukcją użytkowania oraz metkę do wpisywania danych ( data otwarcia i zamknięcia pojemnika , podpis) - Kolor czerwony Rozmiary: 5 l, 10 l	5 litrów- 300 10 litrów- 300						
2.	Pojemniki na wycinki cechujący się wysoką odpornością na przekucia , pęknięcia , uderzenia i wstrząsy Każdy pojemnik musi być zaopatrzony w etykietę z międzynarodowym znakiem	3 litry - 1 000 5 litry - 1 000						

	ostrzegawczym , instrukcją użytkowania oraz metką do wpisywania danych ( data otwarcia i zamknięcia pojemnika , podpis) - Kolor czerwony Rozmiary: 3 l, 5l							
<b>Razem</b>								

1. Cena jednostkowa netto może być podana do czterech miejsc po przecinku.
2. Cena jednostkowa brutto może być podana do czterech miejsc po przecinku
3. oferowana wartość brutto podajemy do dwóch miejsc po przecinku

Do oceny ofert będzie brana pod uwagę wartość brutto oferty - suma kolumny nr 7 powyższej tabeli

..... dnia ..... r.

.....

(podpis Wykonawcy/Wykonawców)

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)

**FORMULARZ CENOWY**

Po zmianach w dniu 12 czerwca 2018 roku

**Część nr 20- przyrządy do anestezji i resuscytacji- obwody oddechowe, filtry, łączniki III**

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w pełnym rzeczowym zakresie objętym Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia za cenę:

Lp.	Wymagane parametry	Zapotrzebowanie orientacyjne na 2 lata ilość/szt.	Cena jednostkowa netto za 1 szt.	Stawka VAT (%)	Cena jednostkowa brutto za 1 szt. (kolumna 4 x kolumna nr 5)	Oferowana wartość brutto (kolumna nr 3 x kolumna nr 6)	Wielkość opakowania zbiorczego i cena netto za opakowanie	Nazwa handlowa i producent oferowanego asortymentu/ numer katalogowy
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Czujnik dwutlenku węgla ,wizualizacja zawartości dwutlenku węgla w wydychanym powietrzu poprzez zmianę koloru w okienku	5						
<b>Razem</b>								

1. Cena jednostkowa netto może być podana do czterech miejsc po przecinku.

2. Cena jednostkowa brutto może być podana do czterech miejsc po przecinku

3. oferowana wartość brutto podajemy do dwóch miejsc po przecinku

Do oceny ofert będzie brana pod uwagę wartość brutto oferty - suma kolumny nr 7 powyższej tabeli

..... dnia ..... r.

.....  
(podpis Wykonawcy/Wykonawców)

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)

## FORMULARZ CENOWY

### Część nr 21- układy oddechowe pediatryczne II

Po zmianach w dniu 12 czerwca 2018 roku

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w pełnym rzeczowym zakresie objętym Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia za cenę:

Lp.	Wymagane parametry	Zapotrzebowanie orientacyjne na 2 lata ilość/szt.	Cena jednostkowa netto za 1 szt.	Stawka VAT (%)	Cena jednostkowa brutto za 1 szt. (kolumna 4 x kolumna nr 5)	Oferowana wartość brutto (kolumna nr 3 x kolumna nr 6)	Wielkość opakowania zbiorczego i cena netto za opakowanie	Nazwa handlowa i producent oferowanego asortymentu/ numer katalogowy
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Układ do resuscytacji przeznaczony do aparatów Neopuff, Panda, Babypuff, Giraffe Star, Atom, posiadający zabezpieczenie przeciwdrobnoustrojowe oparte na działaniu jonów srebra. Układ w zestawie z maską silikonową w rozmiarach 00,0,1	10						
<b>Razem</b>								

1. Cena jednostkowa netto może być podana do czterech miejsc po przecinku.

2. Cena jednostkowa brutto może być podana do czterech miejsc po przecinku

3. oferowana wartość brutto podajemy do dwóch miejsc po przecinku

Do oceny ofert będzie brana pod uwagę wartość brutto oferty - suma kolumny nr 7 powyższej tabeli

..... dnia ..... r.

.....  
(podpis Wykonawcy/Wykonawców)

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)

**FORMULARZ CENOWY****Część nr 22 - jednorazowe zestawy medyczne II****Po zmianach w dniu 12 czerwca 2018 roku**

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w pełnym rzeczowym zakresie objętym Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia za cenę:

Lp.	Wymagane parametry	Zapotrzebowanie orientacyjne na 2 lata ilość/szt.	Cena jednostkowa netto za 1 szt.	Stawka VAT (%)	Cena jednostkowa brutto za 1 szt. (kolumna 4 x kolumna nr 5)	Oferowana wartość brutto (kolumna nr 3 x kolumna nr 6)	Wielkość opakowania zbiorczego i cena netto za opakowanie	Nazwa handlowa i producent oferowanego asortymentu/ numer katalogowy
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	System do kontrolowanej zbiórki stolca . System wykorzystujący technologię super-absorbentu o poniższych cechach : silikonowy cewnik z pierścieniem uszczelniającym o pojemności min.45 ml; ;znacznik pozycyjny widoczny w badaniu rtg; część cewnika mająca bezpośredni kontakt z ciałem pacjenta wykonana z materiału o zwiększonym poślizgu po kontakcie z cieczą; port irygacyjny (kolor niebieski); port do pobierania próbek na drenie z silikonowym zabezpieczeniem klapką; cewnik przezierny dla promieni RTG o długości 160 cm +/- 5 cm; czas użytkowania 29 dni; wszystkie elementy trwale ze sobą połączone; urządzenie nie	20						

	zawiera lateksu Zawartość zestawu: min. 3 worki o pojemności 1500 ml z wkładką z super-absorbentu, wykonanego z poliakrylanu sodu oraz filtra/wentylu dezodoryzującego; podstawa do montowania do łóżka z nadającym się do czyszczenia plastikowym paskiem oraz centralną rurką obrotową; w opakowaniu zbiorczym strzykawka 3-częściowa z gumowym tłokiem o pojemności 45 ml, zacisk irygacyjny.							
<b>Razem</b>								

1. Cena jednostkowa netto może być podana do czterech miejsc po przecinku.
2. Cena jednostkowa brutto może być podana do czterech miejsc po przecinku
3. oferowana wartość brutto podajemy do dwóch miejsc po przecinku

Do oceny ofert będzie brana pod uwagę wartość brutto oferty - suma kolumny nr 7 powyższej tabeli

..... dnia ..... r.

.....  
 (podpis Wykonawcy/Wykonawców)



(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)

**FORMULARZ CENOWY**  
**Część nr 23 - inne materiały medyczne II**  
**Po zmianach w dniu 12 czerwca 2018 roku**

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w pełnym rzeczowym zakresie objętym Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia za cenę:

Lp.	Wymagane parametry	Zapotrzebowanie orientacyjne na 2 lata ilość/szt.	Cena jednostkowa netto za 1 szt.	Stawka VAT (%)	Cena jednostkowa brutto za 1 szt. (kolumna 4 x kolumna nr 5)	Oferowana wartość brutto (kolumna nr 3 x kolumna nr 6)	Wielkość opakowania zbiorczego i cena netto za opakowanie	Nazwa handlowa i producent oferowanego asortymentu/ numer katalogowy
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Zestaw grawitacyjny do worków Transition do użytku drogą przewodu pokarmowego, sterylny.	1 000						
2.	Zestaw grawitacyjny do butelek do użytku drogą przewodu pokarmowego, sterylny.	1 000						
<b>Razem</b>								

**1. Cena jednostkowa netto może być podana do czterech miejsc po przecinku.**

**2. Cena jednostkowa brutto może być podana do czterech miejsc po przecinku**

**3. oferowana wartość brutto podajemy do dwóch miejsc po przecinku**

**Do oceny ofert będzie brana pod uwagę wartość brutto oferty - suma kolumny nr 7 powyższej tabeli**

..... dnia ..... r.

.....  
 (podpis Wykonawcy/Wykonawców)

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)

**FORMULARZ CENOWY**

Po zmianach w dniu 12 czerwca 2018 roku

**Część nr 24 - przyrządy do anestezji i resuscytacji- obwody oddechowe, filtry, łączniki IV**

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w pełnym rzeczowym zakresie objętym Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia za cenę:

Lp.	Wymagane parametry	Zapotrzebowanie orientacyjne na 2 lata ilość/ szt.	Cena jednostkowa netto za 1 szt.	Stawka VAT (%)	Cena jednostkowa brutto za 1 szt. (kolumna 4 x kolumna nr 5)	Oferowana wartość brutto (kolumna nr 3 x kolumna nr 6)	Wielkość opakowania zbiorczego i cena netto za opakowanie	Nazwa handlowa i producent oferowanego asortymentu/ numer katalogowy
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Resuscytator jednorazowego użytku Jednorazowy resuscytator dla dzieci i dorosłych. W skład zestawu wchodzi : 2 maski, dren tlenowy i rezerwuar tlenowy. Wszystkie elementy w jednym opakowaniu – data ważności na opakowaniu. Objętość worka dla dorosłych 1600 ml, dla dzieci 550 ml, dla noworodków 280 ml.	50						
<b>Razem</b>								

1. Cena jednostkowa netto może być podana do czterech miejsc po przecinku.

2. Cena jednostkowa brutto może być podana do czterech miejsc po przecinku

3. oferowana wartość brutto podajemy do dwóch miejsc po przecinku

Do oceny ofert będzie brana pod uwagę wartość brutto oferty - suma kolumny nr 7 powyższej tabeli

..... dnia ..... r.

.....  
(podpis Wykonawcy/Wykonawców)

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)

**FORMULARZ CENOWY**  
**Część nr 25 – jednorazowe materiały medyczne III**  
**Załącznik po zmianach 12 czerwca 2018r.**

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w pełnym rzeczowym zakresie objętym Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia za cenę:

Lp.	Nazwa asortymentu/ minimalne parametry wymagane	Szacunkowa ilość szt. na okres dwóch lat	Cena jednostkowa netto za 1 szt.	Stawka VAT (%)	Cena jednostkowa brutto za 1 szt. (kolumna 4 x kolumna nr 5)	Oferowana wartość brutto (kolumna nr 3 x kolumna nr 6)	Wielkość opakowania zbiorczego i cena netto za opakowanie	Nazwa handlowa i producent oferowanego asortymentu/ numer katalogowy
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Okularki bezpieczne na oczy produkt jednorazowy stosowane do fototerapii składające się z dwóch części. Wewnętrzna ramka w kształcie oprawy do okularów chroni gałki oczne przed naciskiem . Zewnętrzna powłoka blokuje światło Całość wykonana jest z hypoalergicznego materiału. Regulacja czepka utrzymuje okularki we właściwym miejscu. Rozmiar obwodu głowy 28 do 34 cm. pakowany pojedynczo	200						
<b>Razem</b>								

1. Cena jednostkowa netto może być podana do czterech miejsc po przecinku.
2. Cena jednostkowa brutto może być podana do czterech miejsc po przecinku
3. oferowana wartość brutto podajemy do dwóch miejsc po przecinku

**Do oceny ofert będzie brana pod uwagę wartość brutto oferty - suma kolumny nr 7 powyższej tabeli**

..... dnia ..... r.

.....  
 (podpis Wykonawcy/Wykonawców)

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)

## Specyfikacja techniczna

## Część nr 1- jednorazowe materiały medyczne I

## Załącznik po zmianach 12 czerwca 2018r.

Lp.	Nazwa asortymentu/minimalne parametry wymagane	Parametry oferowane (należy dokładnie określić /opisać parametry oferowanego asortymentu )
1.	Aerozol do utrwalania pobranych rozmazów-ginekologicznych. Opakowanie 150 ml	
2.	Oślonka na główce usg prezerwatywa medyczna-prezerwatywa medyczna wewnątrz waginalna, rozmiar uniwersalny, produkt jednorazowy , produkt bez pudrowy, pakowana pojedynczo	
3.	Wziernik ginekologiczny Gładkie brzegi, Kolor trzebia ma identyfikować rozmiar; Rozmiary XS, S, M , L; produkt jednorazowy; pakowana pojedynczo ;Opakowanie jednostkowe foliowe.	
4.	Szkiełko mikroskopowe – produkt jednorazowy Gładka powierzchnia; Cięte krawędzie; Gładkie brzegi; Dwustronne pole do opisu w kolorze najlepiej białym; O wymiarach około 76 / 26 / 1 mm	
5.	szczoteczka cytologiczna wachlarzyk ( miotełka);giętka nasadka; Długość 20 cm +/- 2 ; pakowana pojedynczo ; produkt sterylne	
6.	Kieliszki do podawania leków wielorazowe pojemność do 30 ml; skalowanie co 5 ml; oznaczenie co 5ml; posiadający bardzo wysokie wartości wytrzymałościowe i elastyczne – nadające się do dezynfekcji; posiadający wysoką przejrzystość	
7.	Szpatułki laryngologiczne; Szpatułki drewniane lub plastikowe; pakowane pojedynczo ; opakowanie max 100szt.	
8.	Opaski identyfikacyjne dla noworodków- wykonane z folii PCV miękkiej z zakończeniami błękitnymi i różowymi; posiadające kształt paska węższego z jednego końca; część szersza paska z podwójnej folii; górna krótsza część zakończona języczkiem umożliwiającym wprowadzenie do wewnątrz kartonika z danymi osobowymi; posiadająca otwory pozwalające na dostosowanie długości opaski do obwodu nadgarstka; długość opaski – nie mniej niż 16 cm, trwałe; zapięcie zabezpieczające przed samoistnym odpięciem się.	

9.	Zaciskacz do pępowiny produkt jednorazowy mikrobiologicznie czysty służący do zamknięcia światła naczyń pępowinowych u noworodków Produkt wykonany z polipropylenu metodą wtryskową; składający się z dwóch szczęk połączonych pierścieniem sprężystym i zatrzasku zamykającego, posiadający specjalnie wyprofilowany języczek zapobiegający przedostaniu się pępowiny do części otworowej pierścienia; długość zaciskacza – 55 m; pakowany pojedynczo sterylnie	
10.	Pojemniki na odpady medyczne (igły) cechujący się wysoką odpornością na przekucia , pęknięcia , uderzenia i wstrząsy; Każdy pojemnik musi być zaopatrzony w etykietę z międzynarodowym znakiem ostrzegawczym , instrukcją użytkowania oraz metką do wpisywania danych ( data otwarcia i zamknięcia pojemnika , podpis); Kolor czerwony; Rozmiary: 0,7 l, 1 l, 2l	

..... dnia .....

.....  
(podpis Wykonawcy/Wykonawców)

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)

## Specyfikacja techniczna

## Część nr 2 – strzyżarka elektryczna z ostrzami wymiennymi jednorazowymi

Lp.	Nazwa asortymentu/minimalne parametry wymagane	Parametry oferowane (należy dokładnie określić /opisać parametry oferowanego asortymentu )
1.	<p>Produkt posiadający ruchomą głowicę            Bezprzewodowy, zawierający akumulator            Z oddzielną ładowarką z przewodem elektrycznym, zasilanie 230 – 240 V            Bateria zapewniająca min. 120 min. ciągłej pracy            Czas ładowania w pełni rozładowanej baterii max. 4 godz.            Ergonomiczny kształt zapewniający bezpieczny chwyt.            Lampka kontrolna wskazująca stan baterii            Możliwość stosowania różnych technik czyszczenia i dezynfekcji (opłukanie , zanurzenie, spryskanie)            wielorazowa</p>	
2.	<p>Ostrza do strzyżarki z pkt.1 Produkt jednorazowego użytku            Całkowita szerokość 38mm ( +/- 2 mm) ,            szerokość brzożu tnącego 30mm ( +/- 2 mm)            Możliwość wymiany zgodnie z techniką aseptyczną (bezdokowo)              Ostrze zapobiegające pociągnięciu skóry w kierunku części tnącej            Przeznaczone do każdego rodzaju owłosienia            Pakowane pojedynczo w opakowanie umożliwiające bezdotykowe zakładanie ostrza</p>	

..... dnia .....

.....

(podpis Wykonawcy/Wykonawców)

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)

**Specyfikacja techniczna**

**Część nr 3 – ostrza chirurgiczne**

Lp.	Nazwa asortymentu/minimalne wymagane parametry	Parametry oferowane (należy dokładnie określić /opisać parametry oferowanego asortymentu )
1.	produkt sterylny jednorazowego użytku, wymienny wykonany z wysokiej jakości stali węglowej posiadający ostre, niepowodujące szarpania skóry ostrze pakowany pojedynczo w folię aluminiową, umożliwiającą bezdotykowe wyłożenie ostrza numer ostrza wygrawerowany bezpośrednio na ostrzu nadruk numeru serii oraz daty ważności na każdym opakowaniu jednostkowym Rozmiary: Ch 10,11,15,20,22,24	

..... dnia ..... r.

.....

(podpis Wykonawcy/Wykonawców)

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)

## Specyfikacja techniczna

## Część nr 4 – różne materiały medyczne

Lp.	Nazwa asortymentu/minimalne parametry wymagane	Parametry oferowane (należy dokładnie określić /opisać parametry oferowanego asortymentu )
1.	<p>Kołnierz ortopedyczny typu Wiz loc produkt jednoczęściowy, wielokrotnego użytku(min.10-cio krotnego zastosowania) przystosowany do dezynfekcji lekkimi roztworami , powszechnie stosowanych płynów dezynfekcyjnych</p> <p>wykonany z tworzywa sztucznego wyścielonego od strony wewnętrznej pianką zwiększającą komfort pacjenta</p> <p>produkt posiadający regulację podparcia potylicy, z płynną regulacją podparcia żuchwy</p> <p>zapięcie z taśmy, otwory umożliwiające badanie tętna, przenikliwy dla promieni RTG</p> <p>produkt uniwersalny ,wielorozmiarowy</p>	
2.	<p>Kołnierz ortopedyczny typu Campa produkt jednorazowego użytku, dwuczęściowy, obie połówki kołnierza połączone ze sobą mocnymi rzepami</p> <p>wykonany z elastycznego ,termoplastycznego tworzywa</p> <p>unieruchamiający i stabilizujący kręgosłup szyjny posiadający miękkie zakończenie krawędzi zapobiegające uciskom</p> <p>posiadający regulację wysokości za pomocą rzepów</p> <p>Rozmiary: S, M, L</p>	
3.	<p>Kołnierz ortopedyczny pediatryczny typu Ambu- produkt jednoczęściowy, wykonany z tworzywa sztucznego oraz od strony wewnętrznej wyścielany pianką zwiększającą komfort pacjenta, regulowany, posiadający min.6 precyzyjnych ustawień rozmiaru kołnierza,</p> <p>materiał odporny na zabrudzenia,</p> <p>posiadający zatrzaski pozwalające na dokładne ustawienie wielkości kołnierza do wielkości szyi pacjenta,</p> <p>otwór z przodu na wysokości krtani na pomiar tętna, posiadający łatwy dostęp do gardła pacjenta, przenikliwy dla promieni RTG</p> <p>Rozmiary: noworodkowy, dziecięcy, dorośli z krótką szyją</p>	



4.	<p>Szyna typu Kramer          Produkt jednorazowy, niejałowy, z możliwością wygięcia szyny o 180 stopni bez użycia narzędzi oraz bez uszkodzeń powleczenia, pakowany pojedynczo. Rozmiary: 1000/1500 mm/100 mm; 1500 mm/70 mm ; 500 mm/60 mm</p>	
5.	<p>Szyna aluminiowa palcowa          produkt niesterylny, jednorazowego użytku, posiadający wykładzinę z gąbki dla lepszego komfortu pacjenta, posiadający giętką konstrukcję wytrzymałą na modelowanie. Rozmiary:200mmx20mm; 250mmx20mm</p>	
6.	<p>Koc ratunkowy          produkt niejałowy, termoizolacyjny, wykonany z cienkiej metalizowanej folii poliestrowej z jednej strony w kolorze srebrnym przeciwdziałający wychłodzeniu-hipotermii,z drugiej strony w kolorze złotym- przeciwdziałający przegrzaniu, odporny na uszkodzenia, hipoalergiczny          Rozmiary: 160cmx210cm(+/-5cm)</p>	

..... dnia ..... r.

.....

(podpis Wykonawcy/Wykonawców)

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)

**Specyfikacja techniczna**

**Część nr 5- Paski fluoresceinowe**

Lp.	Nazwa asortymentu/minimalne parametry wymagane	Parametry oferowane (należy dokładnie określić /opisać parametry oferowanego asortymentu )
1.	Produkt jałowy .Stosowane w tonometrii aplanacyjnej Goldmanna do oceny ciśnienia wewnątrzgałkowego. Każdy pasek pakowany osobno, w sposób sterylny.	

..... **dnia** ..... **r.**

.....

**(podpis Wykonawcy/Wykonawców)**

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)

**Specyfikacja techniczna**

**Część nr 6 - układy oddechowe pediatryczne I**

**Załącznik po zmianach 12 czerwca 2018 r.**

Lp.	Nazwa asortymentu/minimalne parametry wymagane	Parametry oferowane (należy dokładnie określić /opisać parametry oferowanego asortymentu )
1.	Jednorazowy układ oddechowy z podgrzewanym ramieniem wdechowym, zawiera generator czterodyszowy znacznie ograniczający wysiętek oddechowy pacjenta pracujący przy ciśnieniu zasilającym 60 cm H <sub>2</sub> O	
2.	Jednorazowa samonapełniająca się komora noworodkowa do nawilżacza Fisher&Pykel MR 85	
3.	Łącznik czujnika oddechów brzuszny	
4.	Filtr bakteryjny tłumiący szum	
5.	System mocujący układ pacjenta. rozmiar: XS,S.SM,M.L.XL	
6.	Maski donosowe. Rozmiar: S,M,L,XL	

..... dnia ..... r.

.....

(podpis Wykonawcy/Wykonawców)

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)

**Specyfikacja techniczna**  
**Część nr 7- przyrządy do anestezji i resuscytacji- rurki I**  
**Załącznik po zmianach 12 czerwca 2018r.**

Lp.	Nazwa asortymentu/minimalne parametry wymagane	Parametry oferowane (należy dokładnie określić /opisać parametry oferowanego asortymentu )
1.	Rurki intubacyjne bez mankietu niskociśnieniowego, czarny znacznik głębokości w postaci jednego półksiężyca, linia RTG na całej długości rurki, min. 2 oznaczenia rozmiaru rurki na korpusie, sterylna. Pakowana folia-papier. Rozmiary 2,0-5,0.	
2.	Rurki intubacyjne z pojedynczym mankietem niskociśnieniowym ze znacznikiem głębokości w postaci jednego półksiężyca na rurce, Co najmniej 1 znacznik dla rurek w rozmiarach do 5,5 i co najmniej 2 dla rurek w rozmiarach 6 i wyższych, skalowana jednostronnie co 1 cm, linia RTG na całej długości rurki, niebieski balonik kontrolny z oznaczeniem rozmiaru, sterylna. Rurka intubacyjna zawierająca logo producenta na korpusie oraz baloniku. Pakowana folia-papier. Rozmiary 5,0-10,0.	
3.	Rurki intubacyjne zbrojone z mankietem niskociśnieniowym ze znacznikiem głębokości w postaci jednego półksiężyca na rurce, min. 2 oznaczenia rozmiaru rurki na korpusie, skalowana jednostronnie co 1 cm, linia RTG na całej długości rurki, niebieski balonik kontrolny z oznaczeniem rozmiaru, sterylna. Rurka intubacyjna zawierająca logo producenta na korpusie oraz baloniku. Rurka w opakowaniu razem z prowadnicą. Pakowana folia-papier. Rozmiary 6,0-10,0.	
4.	Rurki ustno-gardłowe Guedela, półprzezroczysta, rozmiar kodowany odpowiednim kolorem, pakowana pojedynczo, sterylizowana w tlenku etylenu. Rozmiary 0-5.	
5.	Prowadnica do intubacji Prowadnica do ukształtowania rurek intubacyjnych, jałowa, pojedynczo pakowana. Wykonana z metalu pokrytego medycznym tworzywem, zapobiega przyklejaniu się do ścianki rurki intubacyjnej. Koniec prowadnicy z przestrzenią bez drutu, niepowodujący urazów. Rozmiary: CH10, CH12, CH14	

..... dnia ..... r.

.....  
 (podpis Wykonawcy/Wykonawców)

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)

## Specyfikacja techniczna

## Część nr 8 - przyrządy do anestezji i resuscytacji- maski, adaptery

Lp.	Nazwa asortymentu/minimalne parametry wymagane	Parametry oferowane (należy dokładnie określić /opisać parametry oferowanego asortymentu )
1.	Maska krtaniowa jednorazowego użytku, wykonana z silikonu, składająca się z trzech elementów trwale ze sobą połączonych: rurki powietrznej, maski, nadmuchiwanego mankieta niskociśnieniowego. Rozmiar maski kodowany odpowiednim kolorem. Produkt sterylny. Rozmiary 2-5.	
2.	Maska tracheostomijna Maska do tracheostomii, ze standardowym złączem tlenowym.	
3.	Maska anestetyczna typu Flex, jednorazowego użytku, rozmiary 0-6: (0-zielony; 1-różowy; 2-czerwony; 3-żółty; 4-biały; 5-niebieski; 6-przezroczysty), rozmiar oznaczony odpowiednim kolorem pierścienia oraz cyfrą na korpusie maski, z nadmuchiwanym mankietem i końcówką drenu.	
4.	Adapter do bronchoskopii Sterylny adapter typu „Y” do bronchoskopii kompatybilny z zamkniętymi systemami do odsysania. Port do bronchofiberoskopu z dwudzielną zastawką, od zewnątrz zabezpieczony nasadką uszczelniającą na zawieszce. Obrotowy łącznik do podłączenia rurki. Możliwość stosowania przez 72 godziny potwierdzona oświadczeniem producenta.	
5.	Zestaw do nebulizacji W skład zestawu wchodzi: Nebulizator 6ml, łącznik T, Przewód o długości 210 cm ze standardowymi złączami,	

..... dnia ..... r.

.....

(podpis Wykonawcy/Wykonawców)

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)

## Specyfikacja techniczna

## Część nr 9 - przyrządy do anestezji i resuscytacji- obwody oddechowe, filtry, łączniki I

## Załącznik po zmianach 12 czerwca 2018r.

Lp.	Nazwa asortymentu/minimalne parametry wymagane	Parametry oferowane (należy dokładnie określić /opisać parametry oferowanego asortymentu )
1.	Obwód oddechowy do respiratora obwód oddechowy gładki wewnętrznie, długość min. 180 cm, łącznik Y z portem CO <sub>2</sub> , średnica 22 mm, mikrobiologicznie czysty	
2.	Obwód oddechowy do respiratora z kolankiem Jednorazowy obwód oddechowy dla dorosłych do respiratora, rozciągliwe o długości min. 50-180cm, karbowany, średnica rur 22mm, mikrobiologicznie czysty, wyposażony w łącznik Y	
3.	Obwód oddechowy do respiratora jednorazowy/współosiowy Jednorazowy obwód oddechowy dla dorosłych do respiratora o stałej długości min. 150cm,średnica rur 22mm, mikrobiologicznie czysty, układ jednorurowy.	
4.	Obwód oddechowy anestetyczny długość rur min. 160 cm, dodatkowa rura długości min. 150 cm zestaw wyposażony w worek oddechowy 2 l bezłateksowy, wyposażony w port CO <sub>2</sub>	
5.	Filtr oddechowy mechaniczny Filtr oddechowy mechaniczny antybakteryjny i antywirusowy z wydzielonym celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci, skuteczność filtracji dla bakterii i wirusów min. 99,9999%, wydajność nawilżania min. 32 mg/l przy VT 1000ml, waga 41g, martwa przestrzeń 63ml, objętość oddechowa min. 150-1500, opór przepływu 1,1 cm H <sub>2</sub> O przy 30l/min., port kapno - pakowany pojedynczo.	
6.	Filtr oddechowy elektrostatyczny bez wymiennika Filtr oddechowy elektrostatyczny, bakteryjno/wirusowy, port kapno - sterylny, pakowany folia-papier. Skuteczność filtracji wirusowej i bakteryjnej 99,999%, waga filtra min. 29g, przestrzeń martwa min. 40ml. Objętość oddechowa w zakresie min. 300-1500 ml.	

7.	Łącznik karbowany „martwa przestrzeń” Przedłużacz do obwodów oddechowych, długość 15cm, złącze respiratora 15M, złącze pacjenta 22M/15F, pakowany folia-papier.	
8.	Łącznik do układów oddechowych, jednokrotnego użytku, 15F - 22M/15F	
9.	Przewód tlenowy długość 210cm, do użytku z wymiennikami ciepła i wilgoci, maskami tlenowymi	

..... dnia ..... r.

.....

(podpis Wykonawcy/Wykonawców)

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)

## Specyfikacja techniczna

## Część nr 10- łyżki laryngoskopowe

Lp.	Nazwa asortymentu/minimalne parametry wymagane	Parametry oferowane (należy dokładnie określić /opisać parametry oferowanego asortymentu )
1.	łyżki laryngoskopowe nieodkształcająca się łyżka wykonana z niemagnetycznego lekkiego stopu metalu, kompatybilna, z rękojeściami w standardzie ISO 7376 ( tzw. zielona specyfikacja ), światłowód wykonany z polerowanego tworzywa sztucznego, dający mocne, skupione światło ;światłowód nieosłonięty, doświetlający wnętrze jamy ustnej i gardła; wyraźne oznakowanie rozmiaru łyżki; numer seryjny i symbol „nie do powtórnego użycia” rozmiary #00 - #5 od tego samego producenta	
2.	Rękojeść do laryngoskopu wykonana z niemagnetycznego, lekkiego stopu aluminium; kompatybilna, z łyżkami w standardzie ISO 7376 (tzw. zielona specyfikacja); rękojeść z podłużnymi frezami zapewniającymi pewny chwyt, zakończona czopem z tworzywa sztucznego w kolorze zielonym, ułatwiającym identyfikację ze standardem ISO 7376; rękojeść z wbudowanym źródłem światła – dioda LED, zapewniającym mocne światło; waga rękojeści 75 g; opakowanie folia	

..... dnia ..... r.

.....  
(podpis Wykonawcy/Wykonawców)



(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)

**Specyfikacja techniczna**

**Część nr 11- jednorazowe zestawy medyczne I**

**Załącznik po zmianach 12 czerwca 2018r.**

Lp.	Nazwa asortymentu/minimalne parametry wymagane	Parametry oferowane (należy dokładnie określić /opisać parametry oferowanego asortymentu )
1.	Zestaw do higieny jamy ustnej W skład zestawu wchodzi rękojeść z wbudowaną regulacją siły ssania, jedna szczoteczka do mycia zębów z funkcją odsysania oraz trzy gąbki z funkcją odsysania do mycia jamy ustnej.	

..... dnia ..... r.

.....

(podpis Wykonawcy/Wykonawców)

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)

**Specyfikacja techniczna**  
**Część nr 12- produkty do drenażu i odsysania I**  
**Załącznik po zmianach 11 czerwca 2018r.**

Lp.	Nazwa asortymentu/minimalne parametry wymagane	Parametry oferowane (należy dokładnie określić /opisać parametry oferowanego asortymentu )
1.	Sterylny, kompletny zestaw drenów przeznaczony do stosowania z zamkniętymi systemami do odsysania. W skład zestawu wchodzi : łącznik „Y” do podłączenia pojemnika na wydzielinę; 2 dreny z zaciskiem umożliwiające niezależne połączenie z zamkniętym systemem do odsysania oraz standardowym cewnikiem do odsysania z jamy ustnej (końcówka drenu zaopatrzona w łącznik prosty, schodkowy z zatyczką umożliwiającą regulację siły odsysania w systemie otwartym). Możliwość stosowania do 72 godz. Długość drenów min. 2 m, średnica drenów 25 Ch.	
2.	Filtry do ssaka ze standardowym złączem do różnych rodzajów ssaków. Obudowa przezroczysta, złącza na wężyk	
3.	Wkłady do ssaków ze standardowym złączem do różnych rodzajów ssaków. Obudowa przezroczysta ,złącza na wężyk	

..... dnia ..... r

.....  
(podpis Wykonawcy/Wykonawców)

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)

**Specyfikacja techniczna  
Część nr 13- inne materiały medyczne  
Załącznik po zmianach 12 czerwca 2018r.**

Lp.	Nazwa asortymentu/minimalne parametry wymagane	Parametry oferowane (należy dokładnie określić /opisać parametry oferowanego asortymentu )
1.	Przedłużacz 7 cm z dodatkowym portem do wstrzyknięć.	
2.	Przedłużacz 10 cm z dodatkowym portem do wstrzyknięć.	
3.	Precyzyjny regulator przepływu do płynów infuzyjnych i lipidów, zakres przepływu od 2 do 350 ml /h ( z wkłuciem kropłowym i portem bocznym do podaży leków )	
4.	Staza bezlateksowa, jednorazowa, wykonana z szerokiego, rozciągliwego paska gumy syntetycznej, bezlateksowy materiał chroni przed reakcjami alergicznymi i podrażnieniami skóry, wysoka odporność na rozciąganie	

..... dnia ..... r

.....  
(podpis Wykonawcy/Wykonawców)

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)

**Specyfikacja techniczna**

**Część nr 14- wkłady do podawania kontrastu**

Lp.	Nazwa asortymentu/minimalne parametry wymagane	Parametry oferowane (należy dokładnie określić /opisać parametry oferowanego asortymentu )
1.	Wkład do podawania kontrastu do strzykawki automatycznej Medrad Vistron CT Skład zestawu: wkład o pojemności 200ml, złącze szybkiego napełniania/łącznik rurkowy, złącze niskiego ciśnienia o długości 150 cm	
2.	Złącze niskiego ciśnienia kompatybilne z wkładem w poz.1 długość złącza 150 cm.	

..... dnia ..... r

.....  
(podpis Wykonawcy/Wykonawców)

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)

**Specyfikacja techniczna**

**Część nr 15 - przyrządy do anestezji i resuscytacji- rurki II**

**Załącznik po zmianach 12 czerwca 2018r.**

Lp.	Nazwa asortymentu/minimalne wymagane parametry	Parametry oferowane (należy dokładnie określić /opisać parametry oferowanego asortymentu )
1.	Rurki tracheostomijne z jednym mankietem przezroczyste w całości widoczne w rtg, z elastycznym przezroczystym kołnierzem, z samoblokującym się mandrynem z otworem na prowadnice Selingera, jednorazowego użytku	
2.	Rurki tracheostomijne z podwójnym mankietem wykonane z silikonu lub jego mieszaniny, półprzezroczyste lub nieprzezroczyste, jednorazowego użytku, sterylne	
3.	Rurka Combitube dotchawicza dwuświatłowa rurka dotchawicza w zestawie ze strzykawką i cewnikiem do odsysania, jednorazowa.	

..... dnia ..... r

.....  
(podpis Wykonawcy/Wykonawców)

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)

**Specyfikacja techniczna**

**Część nr 16 - przyrządy do anestezji i resuscytacji- obwody oddechowe, filtry, łączniki II**

**Załącznik po zmianach 12 czerwca 2018r.**

Lp.	Nazwa asortymentu/minimalne wymagane parametry	Parametry oferowane (należy dokładnie określić /opisać parametry oferowanego asortymentu )
1.	Filtr oddechowy elektrostatyczny z wymiennikiem Filtr oddechowy elektrostatyczny, z wydzielonym wymiennikiem ciepła i wilgoci, bakteryjno/wirusowy, port kapno - sterylny, pakowany folia-papier. Skuteczność filtracji wirusowej i bakteryjnej 99,999%, waga filtra min. 29g, przestrzeń martwa min. 40ml. Objętość oddechowa w zakresie min. 300-1500 ml, nawilżanie przy Vt=1000ml, min. 32,4 mg/l.	
2.	Wymiennik ciepła i wilgoci do rurek tracheostomijnych Wymiennik ciepła i wilgoci, tzw. „sztuczny nos” dla pacjentów na własnym oddechu z samouszczelniającym się portem do odsysania i portem tlenowym, utrata wilgoci 13,2 mg/l przy Vt 500 ml, przestrzeń martwa 17 ml, waga 5g, mikrobiologicznie czysty.	

..... dnia ..... r.

.....

(podpis Wykonawcy/Wykonawców)

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)

**Specyfikacja techniczna**

**Część nr 17- jednorazowe zestawy medyczne II**

**Załącznik po zmianach 12 czerwca 2018r.**

Lp.	Nazwa asortymentu/minimalne parametry wymagane	Parametry oferowane (należy dokładnie określić /opisać parametry oferowanego asortymentu )
1.	Zestaw do konikotomii z igłą Veresa z rurką 6.0 mm z mankietem. w zestawie skalpel, strzykawka, miękka opaska, Termovent T, szew chirurgiczny z igłą.	
2.	Zestaw do drenażu opłucnej na trokarze tępym z workiem, sterylny	

..... dnia .....

.....

(podpis Wykonawcy/Wykonawców)

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)

## Specyfikacja techniczna

## Część nr 18 - produkty do drenażu i odsysania II

## Załącznik po zmianach 12 czerwca 2018r.

Lp.	Nazwa asortymentu/minimalne parametry wymagane	Parametry oferowane (należy dokładnie określić /opisać parametry oferowanego asortymentu )
1.	<p>Sterylny zestaw do pobierania próbek wydzielin pacjenta. Możliwość stosowania z zamkniętymi systemami do odsysania oraz ze standardowymi cewnikami w systemie otwartym.</p> <p>W skład zestawu wchodzi : pojemnik na próbki śluzu połączony z dwoma drenami służącymi do podłączenia do systemu ssącego, dreny zakończone końcówką „lejek” oraz łącznikiem „schodkowym”; dodatkowa nakrętka; etykieta samoprzylepna</p>	
2.	<p>Zamknięty system do odsysania z rurki intubacyjnej CH12/14/16/18, długość 54-56 cm dla systemów CH12-18 oraz 60 cm dla systemów CH12-16 oraz rurki tracheostomijnej CH12/14/16, długość 36 cm. Właściwości ogólne: możliwość stosowania przez min. 72 godz. (min. 48 godz. dla rozmiaru CH18). Zintegrowany/wbudowany podwójnie obrotowy łącznik o kącie 90 stopni, zabezpieczenie łącznika podciśnienia w postaci kapturka, zamocowane do zestawu w sposób zapobiegający zagubieniu, aktywacja podciśnienia za pomocą przycisku ściskanego wnętrzem dłoni, blokada przycisku aktywacji podciśnienia poprzez jego obrót o 90 stopni, uniemożliwiająca przypadkową aktywację odsysania. System stanowiący integralną całość, nierozłączalny, wszystkie elementy systemu sterylne. System gotowy do użycia bezpośrednio po wyjęciu z opakowania, bez potrzeby dodatkowego montażu akcesoriów.</p>	

..... dnia ..... r

.....  
(podpis Wykonawcy/Wykonawców)



(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)

**Specyfikacja techniczna**

**Część nr 19 - jednorazowe materiały medyczne II**

**Załącznik po zmianach 12 czerwca 2018r.**

Lp.	Nazwa asortymentu/minimalne parametry wymagane	Parametry oferowane (należy dokładnie określić /opisać parametry oferowanego asortymentu )
1.	Pojemniki na odpady medyczne ostre cechujący się wysoką odpornością na przekucia , pęknięcia , uderzenia i wstrząsy; Każdy pojemnik musi być zaopatrzone w etykietę z międzynarodowym znakiem ostrzegawczym , instrukcją użytkowania oraz metkę do wpisywania danych ( data otwarcia i zamknięcia pojemnika , podpis); Kolor czerwony; Rozmiary: 5 l, 10 l	
2.	Pojemniki na wycinki cechujący się wysoką odpornością na przekucia , pęknięcia , uderzenia i wstrząsy; Każdy pojemnik musi być zaopatrzone w etykietę z międzynarodowym znakiem ostrzegawczym , instrukcją użytkowania oraz metkę do wpisywania danych ( data otwarcia i zamknięcia pojemnika , podpis); Kolor czerwony; Rozmiary: 3 l, 5l	

..... dnia .....

.....

**(podpis Wykonawcy/Wykonawców)**

**Załącznik nr 21a do formularza oferty**

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)

**Specyfikacja techniczna**

**Część nr 20 - przyrządy do anestezji i resuscytacji- obwody oddechowe, filtry, łączniki III**

**Załącznik po zmianach 12 czerwca 2018r.**

Lp.	Nazwa asortymentu/minimalne wymagane parametry	Parametry oferowane (należy dokładnie określić /opisać parametry oferowanego asortymentu )
1.	Przewód tlenowy długość 210cm, do użytku z wymiennikami ciepła i wilgoci, maskami tlenowymi	

..... dnia .....

.....

(podpis Wykonawcy/Wykonawców)

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)

**Specyfikacja techniczna**

**Część nr 21 - układy oddechowe pediatryczne II**

**Załącznik po zmianach 12 czerwca 2018r.**

Lp.	Nazwa asortymentu/minimalne parametry wymagane	Parametry oferowane (należy dokładnie określić /opisać parametry oferowanego asortymentu )
1.	Układ do resuscytacji przeznaczony do aparatów Neopuff,Panda,Babypuff,Giraffe Star,Atom, posiadający zabezpieczenie przeciwdrobnoustrojowe oparte na działaniu jonów srebra. Układ w zestawie z maską silikonową w rozmiarach 00,0,1	

..... **dnia** ..... **r.**

.....

**(podpis Wykonawcy/Wykonawców)**

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)

**Specyfikacja techniczna**

**Część nr 22 - jednorazowe zestawy medyczne II**

**Załącznik po zmianach 12 czerwca 2018r.**

Lp.	Nazwa asortymentu/minimalne parametry wymagane	Parametry oferowane (należy dokładnie określić /opisać parametry oferowanego asortymentu )
1.	<p>System do kontrolowanej zbiórki stolca . System wykorzystujący technologię super-absorbentu o poniższych cechach : silikonowy cewnik z pierścieniem uszczelniającym o pojemności min.45 ml; ;znacznik pozycyjny widoczny w badaniu rtg; część cewnika mająca bezpośredni kontakt z ciałem pacjenta wykonana z materiału o zwiększonym poślizgu po kontakcie z cieczą; port irygacyjny (kolor niebieski); port do pobierania próbek na drenie z silikonowym zabezpieczeniem klapką; cewnik przezierny dla promieni RTG o długości 160 cm +/- 5 cm; czas użytkowania 29 dni; wszystkie elementy trwale ze sobą połączone; urządzenie nie zawiera lateksu Zawartość zestawu: min. 3 worki o pojemności 1500 ml z wkładką z super-absorbentu, wykonanego z poliakrylanu sodu oraz filtra/wentylu dezodoryzującego; podstawa do montowania do łóżka z nadającym się do czyszczenia plastikowym paskiem oraz centralną rurką obrotową; w opakowaniu zbiorczym strzykawka 3-częściowa z gumowym tłokiem o pojemności 45 ml, zacisk irygacyjny.</p>	

..... dnia ..... r.

.....

(podpis Wykonawcy/Wykonawców)

**Załącznik nr 24a do formularza oferty**

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)

**Specyfikacja techniczna**

**Część nr 23 - inne materiały medyczne II**

**Załącznik po zmianach 12 czerwca 2018r.**

Lp.	Nazwa asortymentu/minimalne parametry wymagane	Parametry oferowane (należy dokładnie określić /opisać parametry oferowanego asortymentu )
1.	Zestaw grawitacyjny do worków Transition do użytku drogą przewodu pokarmowego, sterylne.	
2.	Zestaw grawitacyjny do butelek do użytku drogą przewodu pokarmowego, sterylne.	

..... dnia ..... r

.....  
(podpis Wykonawcy/Wykonawców)

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)

**Specyfikacja techniczna**

**Część nr 24 - przyrządy do anestezji i resuscytacji- obwody oddechowe, filtry, łączniki IV**

**Załącznik po zmianach 12 czerwca 2018r.**

Lp.	Nazwa asortymentu/minimalne parametry wymagane	Parametry oferowane (należy dokładnie określić /opisać parametry oferowanego asortymentu )
1.	Resuscytator jednorazowego użytku Jednorazowy resuscytator dla dzieci i dorosłych. W skład zestawu wchodzi : 2 maski, dren tlenowy i rezerwuar tlenowy Wszystkie elementy w jednym opakowaniu – data ważności na opakowaniu. Objętość worka dla dorosłych 1600 ml, dla dzieci 550 ml, dla noworodków 280 ml.	

..... dnia ..... r.

.....

(podpis Wykonawcy/Wykonawców)

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)

**Specyfikacja techniczna**

**Część nr 25 - jednorazowe materiały medyczne III**

**Załącznik po zmianach 12 czerwca 2018r.**

Lp.	Nazwa asortymentu/minimalne wymagane parametry	Parametry oferowane (należy dokładnie określić /opisać parametry oferowanego asortymentu )
1.	Okularki bezpieczne na oczy produkt jednorazowy stosowane do fototerapii składające się z dwóch części. Wewnętrzna ramka w kształcie oprawy do okularów chroni gałki oczne przed naciskiem . Zewnętrzna powłoka blokuje światło. Całość wykonana jest z hypoalergicznego materiału. Regulacja czepka utrzymuje okularki we właściwym miejscu. Rozmiar obwodu głowy 28 do 34 cm. pakowany pojedynczo	

..... dnia ..... r.

.....  
(podpis Wykonawcy/Wykonawców)

**ROZDZIAŁ IV**  
**UMOWA /WZÓR/**



## UMOWA /WZÓR/

**Na zakup i dostawę materiałów medycznych oraz przyrządów do anestezji i resusytacji dla potrzeb Powiatowego Centrum Medycznego w Grójcu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.**

Część nr.....

Zawarta w dniu ..... pomiędzy:

**Powiatowym Centrum Medycznym w Grójcu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Grójcu przy ulicy Piotra Skargi 10, wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000351118, reprezentowanym przez:

Marzena Barwicka- Prezes zarządu

(zwanym dalej „Zamawiającym”)

a firmą..... z siedzibą w ....., działającym w oparciu o wpis do ....., pod numerem....., reprezentowaną przez :

1. ....

2. ....

(zwaną dalej “Wykonawcą”)

**w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 221 000 Euro na podst. art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015r. poz. 2164 ze zm.), o następującej treści:**

### § 1.

#### Przedmiot umowy, okres obowiązywania

1. Na podstawie umowy Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu i przenieść na Zamawiającego własność towarów będących przedmiotem umowy, a Zamawiający zobowiązuje się towar odebrać i zapłacić Wykonawcy cenę za jego dostarczenie.
2. Zamawiający będzie zamawiał towar sukcesywnie w ilościach uzależnionych od aktualnych potrzeb jego komórek organizacyjnych.
3. Nie zamówienie towaru w danym miesiącu nie jest w żadnym wypadku odstępniem od umowy w całości lub w części.
4. Termin realizacji umowy – sukcesywnie przez okres 2 lat od daty zawarcia umowy.
5. Integralną część umowy stanowi Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia i wybrana oferta.

### § 2.

#### Warunki dostawy

1. Korzyści i ciężary związane z towarem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru przechodzą na Zamawiającego z chwilą wydania towaru Zamawiającemu lub osobie trzeciej wskazanej na piśmie przez Zamawiającego.
2. Wykonawca ma obowiązek dostarczenia towaru w terminie do ..... dni roboczych liczonych od daty otrzymania pisemnego zamówienia. Przyjmuje się, że zamówienia będą przesyłane faxem lub pocztą elektroniczną.
3. Do kontaktów ze strony Zamawiającego w sprawie realizacji umowy upoważnia się Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia z Magazynami nr tel./fax. (048) 664-91-.....
4. W sprawach wątpliwości co do realizacji niniejszej umowy kontakt z kierownikiem Działu Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia z Magazynami nr tel. (048) 664-91-.....
5. Do kontaktów ze strony Wykonawcy w sprawie realizacji umowy upoważnia się.....  
.....
6. Miejsce dostawy towaru: magazyn medyczny PCMG – ul. Piotra Skargi 10

### **§ 3.**

#### **Wydanie towaru, ubezpieczenie i transport**

1. Za dzień wydania towaru Zamawiającemu uważa się dzień, w którym towar został odebrany przez Zamawiającego.
2. Wykonawca zapewni takie opakowanie towaru, jakie jest wymagane, aby nie dopuścić do jego uszkodzenia lub pogorszenia jego jakości w trakcie transportu do Miejsca Dostawy.
3. Rodzaj i jakość wymaganego opakowania określają stosowne normy techniczne, a w przypadku braku takich norm, wszelkie znane Wykonawcy okoliczności dotyczące warunków transportu towaru do Miejsca Dostawy oraz warunków, jakich można się spodziewać w Miejscu Dostawy.
- 4. Do towaru Wykonawca dołączy specyfikację lub fakturę, ulotkę w języku polskim zawierającą wszystkie niezbędne dla bezpośredniego użytkownika informacje oraz instrukcję w języku polskim dotyczącą magazynowania towaru.**

### **§ 4.**

#### **Rękojmia za wady fizyczne i prawne**

1. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady fizyczne dostarczanego towaru.
2. Przez wadę fizyczną rozumie się w szczególności jakąkolwiek niezgodność towaru z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ.

3. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady prawne dostarczonego towaru, w tym również za ewentualne roszczenia osób trzecich wynikające z naruszenia praw własności intelektualnej lub przemysłowej, w tym praw autorskich, patentów, praw ochronnych na znaki towarowe oraz praw z rejestracji na wzory użytkowe i przemysłowe, pozostające w związku z wprowadzeniem towaru do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

## **§ 5.**

### **Gwarancja jakości, reklamacje**

1. Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu, że dostarczony towar w ramach umowy jest wolny od wad fizycznych w rozumieniu §4, ust. 2 niniejszej umowy.
2. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu gwarancji niezależnie od uprawnień z tytułu rękojmi za wady fizyczne dostarczonego towaru.
3. O wszystkich stwierdzonych wadach Zamawiający zawiadomi Wykonawcę na piśmie, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od chwili zrealizowania dostawy.
4. Reklamacje Zamawiającego będą załatwiane przez Wykonawcę, nie później niż w ciągu 7 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszenia o wadzie.
5. Dostarczenie nowego towaru nastąpi na koszt i ryzyko Wykonawcy.

## **§ 6.**

### **Wartość umowy, zapłata ceny**

1. Wartość umowy opiewa na kwotę ..... zł brutto (słownie: ..... w tym podatek VAT ..... %, - zgodnie z formularzem cenowym stanowiącym załącznik nr ..... do umowy.
2. Należność za faktycznie dostarczony towar wyliczana będzie według cen jednostkowych brutto określonych w formularzu cenowym, stanowiącym zał. nr ..... do umowy.
3. Ceny jednostkowe brutto towaru objętego niniejszą umową, określone w formularzu cenowym, będą niezmiennie obowiązywały przez cały okres trwania umowy z zastrzeżeniem § 10 ust. 5.1 lit.a) i b) niniejszej umowy.
4. Zapłata ceny za dostarczony towar nastąpi po dokonaniu jego odbioru przez Zamawiającego, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany przez niego na fakturze VAT lub rachunku.
5. Zamawiający zobowiązuje się dokonać zapłaty należności przelewem ..... (30 dni) od daty otrzymania faktury VAT lub rachunku przez Zamawiającego, przy czym za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
6. Wszelkie płatności będą dokonywane w złotych polskich.

## **§ 7.**

### **Zmiana stron umowy**

Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przenieść na osobę trzecią praw i obowiązków wynikających z umowy, w całości lub w części.

### **§ 8.**

#### **Opóźnienie Wykonawcy, kary umowne i odstąpienie od umowy**

1. W przypadku opóźnienia Wykonawcy w dostarczeniu towaru w całości lub w części Zamawiający może żądać zapłaty kary umownej, której wysokość określa się na 0,2% wartości brutto zamówionego a nie dostarczonego towaru za każdy dzień opóźnienia.
2. W przypadku odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy przez którąkolwiek ze stron, zapłaci on Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wartości brutto niezrealizowanej części umowy.
3. W przypadku odstąpienia od umowy z winy Zamawiającego przez którąkolwiek ze stron, zapłaci on Wykonawcy karę umowną w wysokości 10% wartości brutto niezrealizowanej części umowy.
4. W przypadku ujawnienia wady w zakupionym przedmiocie umowy Zamawiający wyznaczy Wykonawcy termin do wymiany towaru na wolny od wad. Z tytułu zwłoki w dostarczeniu towaru wolnego od wad, Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 0,2% wartości brutto wadliwego przedmiotu umowy za każdy dzień zwłoki.
5. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu dostawy towaru do dnia odstąpienia od umowy.
6. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych do wysokości poniesionej szkody.

### **§ 9.**

#### **Rozstrzygnięcie sporów**

1. Zamawiający i Wykonawca podejmą starania w celu polubownego rozstrzygnięcia wszelkich sporów powstałych między nimi a wynikających z umowy lub pozostających w pośrednim bądź bezpośrednim związku z umową, na drodze bezpośrednich negocjacji.
2. Jeśli po 30 dniach od rozpoczęcia bezpośrednich negocjacji, Zamawiający i Wykonawca nie są w stanie polubownie rozstrzygnąć sporu, to każda ze Stron może poddać spór rozstrzygnięciu sądu powszechnego, właściwego dla siedziby Zamawiającego.

### **§ 10.**

#### **Prawo właściwe, język, zmiany umowy**

1. W zakresie nieuregulowanym w umowie znajdują zastosowanie przepisy regulujące kwestię udzielania zamówień publicznych, a w zakresie niesprzecznym z tymi przepisami – Kodeks cywilny.
2. Niniejsza umowa została zawarta w języku polskim.
3. Wszelkie zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnej, pod rygorem nieważności.
4. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że Zamawiający przewidział możliwość dokonania tej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub SIWZ oraz określił warunki takiej zmiany.
5. Zamawiający dopuszcza następujące zmiany umowy:
  - 5.1. Ceny jednostkowe brutto mogą ulec zmianie w przypadku:
    - a) zmiany stawki podatku VAT wprowadzonej przepisami prawa - mogą się zmienić od dnia wejścia w życie danego aktu prawnego, przy czym zmianie ulegnie wyłącznie cena brutto,
    - b) po upływie roku obowiązywania umowy o wskaźnik inflacji ogłoszony przez prezesa GUS za ostatni kwartał przed upływem roku obowiązywania umowy,
  - 5.2. Przedmiotem zmian treści umowy mogą być również zmiany adresowe lub rejestrowe stron umowy.
6. Zmiany dokonane w naruszeniu ust. 3, 4, 5 niniejszego § są nieważne.

#### **§ 11.**

##### **Egzemplarze umowy**

Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego jeden egzemplarz dla Wykonawcy oraz dwa egzemplarze dla Zamawiającego.

##### **Załączniki do umowy:**

Załącznik nr 1 – Formularz cenowy

Załącznik nr 2 - Specyfikacja techniczna

Akceptuje pod względem finansowym

.....

Główny Księgowy

**Wykonawca**

**Zamawiający**