



## Zapytanie ofertowe

o wartości do kwoty 30 000 EURO

### I. Zamawiający:

Powiatowe Centrum Medyczne w Grójcu sp. z o. o., ul. Księdza Piotra Skargi 10, 05-600 Grójec,  
Tel.: +48 48 664 91 01,  
Fax: +48 48 664 21 81,  
e-mail: sekretariat@pcmg.pl  
NIP: 797-201-92-61

### II. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa środków czystości i artykułów do sprzątania dla potrzeb Powiatowego Centrum Medycznego w Grójcu spółka z o.o.

Część nr 1 - Środki czystości  
Część nr 2 - Artykuły do sprzątania  
Część nr 3 - Środki odkamieniające

Kod CPV: 39800000-0 Środki czyszczące i polerujące  
39224300-1 Miotły i szczotki i inne artykuły do sprzątania

### III. Miejsce wykonania zamówienia:

Powiatowe Centrum Medyczne w Grójcu Sp. z o.o., ul. Ks. Piotra Skargi 10, 05-600 Grójec.

### IV. Termin wykonania zamówienia:

12 miesięcy od daty zawarcia umowy

### V. Termin realizacji zamówienia:

Do 3 dni roboczych.

### VI. Termin płatności:

Min. 30 dni od daty doręczenia do Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.

### VII. Kryteria oceny ofert:

Cena (brutto) - 100%

### VIII. Sposób oceny ofert:

$C_o = (C_n : C_b) \times 100$

$C_o$  - cena oferty,  $C_n$  - cena oferty najniższej,  $C_b$  - cena oferty badanej

**IX. Miejsce oraz termin składania formularzy ofertowych:**

Ofertę należy złożyć w siedzibie Powiatowego Centrum Medycznego w Grójcu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Grójcu przy ul. Ks. Piotra Skargi 10 w sekretariacie Budynek D, osobiście lub za pośrednictwem operatora pocztowego **w terminie do 11.04.2019r. do godziny 10.00** Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie powinno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane na adres Powiatowe Centrum Medyczne w Grójcu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – SEKRETARIAT - 05-600 Grójec, ul. Ks. Piotra Skargi 10 oraz opisane „**Oferta na zakup i dostawę środków czystości i artykułów do sprzątania dla potrzeb Powiatowego Centrum Medycznego w Grójcu Sp. z o.o. Część nr .....** Nie otwierać przed **11.04.2019r. do godz. 10.30**”.  
Oferta musi być sporządzona w języku polskim.

**X. Do oferty każdy Wykonawca zobowiązany jest załączyć:**

- formularz oferty,
- formularz cenowy,
- aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,
- pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy /dokument złożony w oryginale lub notarialnie poświadczona jego kopia - jeżeli dotyczy/,
- oświadczenie Wykonawcy, że zaoferowane przez niego w przetargu produkty są dopuszczone do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i posiadają aktualne świadectwa rejestracji, i że świadectwa zostaną udostępnione na każde żądanie Zamawiającego oraz że Wykonawca posiada aktualne karty charakterystyki zaoferowanych produktów i udostępni je na każde żądanie Zamawiającego.
- oświadczenie Wykonawcy, że zaproponowany preparat o zadeklarowanym składzie, przeznaczeniu i sposobie użycia nie stanowi zagrożenia dla zdrowia i życia – dotyczy Części nr 1 – Poz. 1, 2, 3.

**XI. Pytania należy kierować na adres:**

**Powiatowe Centrum Medyczne w Grójcu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  
05-600 Grójec  
ul. Ks. Piotra Skargi 10  
Fax: +48 48 664 21 81  
Email: sekretariat@pcmg.pl**

**XII. Załączniki:**

- Załącznik nr 1 – Formularz oferty
- Załącznik nr 2 – Formularz cenowy
- Załącznik nr 3 – Opis przedmiotu zamówienia
- Załącznik nr 4 – Wzór umowy
- Załącznik nr 5 – Wzór umowy – dzierżawa systemów dozujących (dotyczy Części nr 1)

.....  
*Prezes Powiatowego Centrum Medycznego w Grójcu*



(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)

**FORMULARZ OFERTY**

Nazwa Wykonawcy/Wykonawców w przypadku oferty wspólnej:

.....

.....

Adres\* .....

Tel.\*: .....

Adres poczty elektronicznej\* .....

Regon\* .....

NIP \* .....

\* - niepotrzebne skreślić

**Powiatowe Centrum Medyczne  
w Grójcu Sp. z o.o.  
ul. Ks. Piotra Skargi 10  
05-600 Grójec**

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe Powiatowego Centrum Medycznego w Grójcu Sp. z o.o. w procedurze uproszczonej prowadzonej bez stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych na **zakup i dostawę środków czystości i artykułów do sprzątnia dla potrzeb Powiatowego Centrum Medycznego w Grójcu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**, przedkładamy niniejszą ofertę oświadczając, że akceptujemy wszystkie warunki zawarte w zapytaniu ofertowym.

I. Składamy ofertę na w/w usługę za cenę:

a/ Część nr 1 - Środki czystości ..... zł brutto (słownie: .....),  
.....),

w tym podatek VAT ..... %.

b/ Część nr 2 – Artykuły do sprzątnia ..... zł brutto (słownie: .....),  
.....),

w tym podatek VAT ..... %.

c/ Część nr 3 – Środki odkamieniające ..... zł brutto (słownie: .....),  
.....),


w tym podatek VAT ..... %.

- II. Oświadczamy, że powyższa cena zawiera wszelkie koszty, jakie ponosi Zamawiający w przypadku wyboru naszej oferty.
- III. W przypadku wyboru naszej oferty - zobowiązujemy się do wykonania zamówienia: **sukcesywnie przez okres 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy.**
- IV. **AKCEPTUJEMY** warunki płatności określone przez Zamawiającego we wzorze umowy. Termin płatności określamy na (min. 30 dni) ..... dni od daty doręczenia do Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury. Forma płatności: przelew.
- V. Oświadczamy, że zamówienia będą zrealizowane – (max 3 dni robocze) ..... dni robocze od daty otrzymania przez Zamawiającego.
- VI. Oświadczamy, że wdrożymy w czasie 1 miesiąca od podpisania umowy o zamówienie publiczne programu / oprogramowania komputerowego monitorującego poziom higieny szpitalnej. Program ma umożliwiać rejestrowanie kontroli szpitalnej, kontroli znacznikiem fluorescencyjnym. Zamawiający wymaga aby program umożliwiał:
- a. tworzenie planów higieny dla poszczególnych pomieszczeń szpitalnych
  - b. graficzne przedstawienie miejsca pozostawienia znaczników fluorescencyjnych
  - c. przypisywanie do wyników kontroli zdjęć punktów kontrolnych
  - d. tworzenie analiz porównawczych w zależności od wybranej metody kontroli
  - e. tworzenie testów sprawdzających poziom wiedzy w zakresie dezynfekcji i utrzymania czystości. \*
- VII. Oświadczamy, że na każde żądanie (pod rygorem odrzucenia oferty – w przypadku nie załączenia na wezwaniu) dołączymy dostęp do wersji demo oprogramowania oraz wydruków z aplikacji potwierdzających w/w możliwości programu. \*
- VIII. Oświadczamy, że przeprowadzimy szkolenia wdrażające dla personelu sprząającego oraz szkolenia okresowe min. 3 w roku oraz dostarczymy zaalaminowane plany higieny. \*
- IX. Oświadczamy, że dostarczymy (min. 25) ..... butelek ze spryskiwaczem o poj. 0,5l – 0,75l.\*
- X. Wartość brutto 1 systemu dozującego ..... \*
- XI. Jesteśmy związani ofertą przez 30 dni od daty upływu terminu do składania ofert.

**XII.** Oświadczamy, że wzór umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na zawartych w nim warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

\*dotyczy Część nr 1

.....  
(podpis i pieczęć Wykonawcy / Wykonawców)





## FORMULARZ CENOWY

## Część nr 1 - Środki czystości

Lp.	Opis i właściwości	J.m.	Ilość	Ilość opakowań	Cena netto za opakowanie	Wartość netto	Stawka VAT %	Cena brutto	Wartość brutto	Dokładna nazwa handlowa towaru, producent, wielkość i rodzaj opakowania, zakres działania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	<p>Preparat do codziennego utrzymania czystości i pielęgnacji wszelkich wodoodpornych podłóg z PCV, linoleum, asfryko, terakoty, marmuru. Nadający się do mycia ręcznego, jak i maszynowego w automatach i szorowarkach. Nadający połysk, pozostawiający na mytych powierzchniach cienką warstwę ochronną. Posiadający w składzie składniki pielęgnujące chroniące podłogę, zapewniające jej konserwację i właściwości antystatyczne oraz emulsję woskową posiadającą właściwości antypoślizgowe. Możliwość używania przy jednoczesnym stosowaniu środków dezynfekcyjnych. Preparat o przyjemnym zapachu.</p> <p><b>Dorowanie:</b> czyszczenie codzienne: od 25 do 200 ml na 10 l zimnej wody przy myciu ręcznym, 25-100 ml na 10 l zimnej wody przy myciu maszynowym.</p> <p><b>Zawierający w swoim składzie:</b> etoksyloowane alkohole tłuszczowe, sól sodowa siarczynu 2-etyloheksylu, sól czterosodowa kwasu etylenodiaminotetraoctowego, alkolopolioglikozyd, eter monometylowy glikolu propylenowego, niejonowe środki powierzchniowo czynne, EDTA i jego sole, kompozycja zapachowa.</p> <p>Gęstość 1,00 - 1,01g/cm<sup>3</sup>.</p> <p>Wymagane załączenie do oferty oświadczenie Wykonawcy, że zaproponowany preparat o zadeklarowanym składzie, przeznaczeniu i sposobie użycia nie stanowi zagrożenia dla zdrowia i życia. Wielkość opakowania max. 5l.</p>	I	905							
2	<p>Środek do codziennej pielęgnacji powierzchni wodoodpornych (kafie ceramiczne, szkło, tworzywa sztuczne, marmur, drzwi, okna, meble, ściany, podłogi, powierzchnie lakierowane, płytki ceramiczne).</p> <p><b>Zawierający w swoim składzie:</b> etoksyloowane alkohole, eter monometylowy glikolu propylenowego, kompozycja zapachowa (limonene, linalool, hexyl cinnamal, citronello, geraniol) metylchloroisobutanolone, metylisothiazolinone, niejonowe środki powierzchniowo czynne, EDTA i jego sole. Nie pozostawiający smug i zacieków, nadający delikatny połysk, chroniący powierzchnie przed zabrudzeniem, o przyjemnym zapachu. Wymagane właściwości antystatyczne. Możliwość stosowania preparatu do powierzchni mających kontakt z żywnością.</p> <p><b>Dorowanie:</b> od 25 do 200 ml na 10 l zimnej wody.</p> <p>Gęstość 1,00-1,01 g/cm<sup>3</sup>.</p> <p>pH preparatu 8 ± 0,5.</p> <p>Wymagane załączenie do oferty oświadczenie Wykonawcy, że zaproponowany preparat o zadeklarowanym składzie, przeznaczeniu i sposobie użycia nie stanowi zagrożenia dla zdrowia i życia. Wielkość opakowania max. 5l.</p>	I	335							

.....  
 (pieczęć Wykonawcy / Wykonawców)

3	<p>Antybakteryjny środek do czyszczenia urządzeń sanitarnych (umywalki, muszle klozetowe, pisuary, kabiny prysznicowe, armatura łazienkowa) o przyjemnym zapachu. Usuwający kamień i rdzę, resztki mydła, tłuste zabrudzenia. Z możliwością stosowania do mycia elementów ze stali nierdzewnej i aluminium.</p> <p>Zawierający w swoim składzie: kwas fosforowy, kwas amidosulfonowy, eter monometylowy glikolu propylenowego, fosforany, niejonowe środki powierzchniowo czynne, kompozycja zapachowa (benzyl alcohol). Nie zawierający kwasu solnego ani siarkowego.</p> <p>Dozowanie: czyszczenie codzienne: od 25 do 200 ml na 10 l zimnej wody, czyszczenie gruntowne: nierozcieńczonym środkiem.</p> <p>Gęstość 1,07-1,08 g/cm<sup>3</sup>. pH 1 ± 0,5.</p> <p>Wymagane załączenie do oferty oświadczenie Wykonawcy, że zaproponowany przez producenta preparat o zadeklarowanym składzie, przeznaczeniu i sposobie użycia nie stanowi zagrożenia dla zdrowia i życia. Wielkość opakowania max. 5l.</p>	I	335						
4	<p>Preparat przeznaczony do gruntownego mycia za pomocą maszyn szorujących oraz bieżącego czyszczenia silnie zabrudzonych podłóg przy pomocy mopa. Usuwający zeskoriupiały brud, sadze, ślady po butach, wózkach. Do podłóg odpornych na środki zasadowe.</p> <p>Zawierający w swoim składzie: niejonowe środki powierzchniowo czynne, amfoteryczne środki powierzchniowo czynne, fosforany, eter monobutyloowy glikolu dietylenowego&lt;3,5%, wodorotlenek potasu 1-2%, sól sodowa N-(2-karboxyetylo)-N-(2-etyloheksylo)-β-alaninanu&lt;2, metakrzemian disodu 1,5-2,5%. Stosowany w czyszczeniu gruntownym w stężeniu 500ml / 10l wody, w czyszczeniu codziennym 100-500ml / 10l wody.</p> <p>pH 13 ± 0,5. Gęstość 1,06 ± 0,01 g/cm<sup>3</sup>.</p> <p>Wielkość opakowania max. 5l.</p>	I	145						
5	<p>Bezbarwny, silnie działający preparat bezzapachowy do zmywania starych powłok woskowych i polimerowych na powierzchniach odpornych na alkalia, typu lastriko, PCV, gres, terakota.</p> <p>Przeznaczony do stosowania przed położeniem nowych warstw ochronnych. Również do gruntownego czyszczenia płytek gresowych i innych twardych posadzek. Niskopieniący. Do mycia ręcznego i maszynowego. Steżenie: 5 – 25%. Skład: eter monobutyloowy glikolu dietylenowego 5-20%, wodorotlenek sodu 2-4%, 2-aminoetanol 3,5-5%, sól sodowa N-(2-karboxyetylo)-N-alkilo-β-alanianu &lt;1,5%, pH 13,5±0,5. Gęstość 1,045±0,01 g/cm<sup>3</sup>. Wielkość opakowania max. 5l.</p>	I	290						
6	<p>Preparat na bazie emulsji akrylowych, poliuretanowych oraz wosków. Przeznaczony do zabezpieczania twardych podłóg wodoodpornych. Tworzy powłokę odporną na zarysowania i przenikanie brudu. Wyrównuje niedoskonałości podłoża. Wymagane działanie antypoślizgowe. Nie zmienia koloru, umożliwia dokonywanie napraw miejscowych. Tworzy warstwę odporną na działanie środków dezynfekcyjnych. Nakładany w 2-3 warstwach. Zużycie preparatu 2l na 100 m<sup>2</sup> dla 1 warstwy preparatu. Stosowany - nierozcieńczony. Przy dokonywaniu napraw miejscowych - rozcieńczenie 1:2 l wody. Skład: eter monobutyloowy glikolu dietylenowego &lt;6%, fosforan triizobutylo-3-onu i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu.</p> <p>pH 8+/0,5. Gęstość 1,02-1,05 g/cm<sup>3</sup>. max. 5 l.</p> <p>Produkt profesjonalny. Opakowanie</p>	I	80						









Do oceny ofert będzie brana pod uwagę wartość brutto - suma kolumny nr 10

Wartość netto: (słownie: ....., dnia ....., (podpis Wykonawcy / Wykonawców)

Wartość brutto: (słownie: ....., dnia ....., (podpis Wykonawcy / Wykonawców)

FORMULARZ CENOWY

Część nr 2 - Artykuły do sprzątnia

Lp.	Ilość	Cena netto	Wartość netto	Stawka VAT %	Cena brutto	Wartość brutto	Dokładna nazwa handlowa towaru, producent, wielkość i rodzaj opakowania, zakres działania
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1280 szt.						
2	60 szt.						
3	60 szt.						
4	180 szt.						
5	15 szt.						
6	15 szt.						
7	20 szt.						
8	12 szt.						
9	30 szt.						
10	500 szt.						
11	10 szt.						
12	120 szt.						
13	100 szt.						

(pieczęć Wykonawcy / Wykonawców)





## OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Część nr 1  
- Środki  
czystości

Lp.	Opis i właściwości	J.m.	Ilość
1	2	3	4
1	<p>Preparat do codziennego utrzymania czystości i pielęgnacji wszelkich wodoodpornych podłóg z PCV, linoleum, lastriko, gresu, terakoty, marmuru. Nadający się do mycia ręcznego, jak i maszynowego w automatach i szorowarkach. Nadający połysk, pozostawiający na mytych powierzchniach cienką warstwę ochronną. Posiadający w składzie składniki pielęgnujące chroniące podłogę, zapewniające jej konserwację i właściwości antystatyczne oraz emulsję woskową posiadającą właściwości antypoślizgowe. Możliwość używania przy jednoczesnym stosowaniu środków dezynfekcyjnych. Preparat o przyjemnym zapachu.</p> <p><b>Dozowanie:</b> czyszczenie codzienne: od 25 do 200 ml na 10 l zimnej wody przy myciu ręcznym, 25-100 ml na 10 l zimnej wody przy myciu maszynowym.</p> <p><b>Zawierający w swoim składzie:</b> etoksylowane alkohole tłuszczowe, sól sodowa siarczynu 2-etyloheksylu, sól czterosodowa kwasu etylenodiaminotetraoctowego, alkilopoliglukozyd, eter monometylowy glikolu propylenowego, niejonowe środki powierzchniowo czynne, EDTA i jego sole, kompozycja zapachowa.</p> <p>pH <math>8 \pm 0,5</math>.</p> <p>Gęstość 1,00 - 1,01g/cm<sup>3</sup>.</p> <p>Wymagane załączenie do oferty oświadczenie Wykonawcy, że zaproponowany preparat o zadeklarowanym składzie, przeznaczeniu i sposobie użycia nie stanowi zagrożenia dla zdrowia i życia. Wielkość opakowania max. 5l.</p>	l	905
2	<p>Środek do codziennej pielęgnacji powierzchni wodoodpornych (kafle ceramiczne, szkło, tworzywa sztuczne, marmur, drzwi, okna, meble, ściany, podłogi, powierzchnie lakierowane, płytki ceramiczne).</p> <p><b>Zawierający w swoim składzie:</b> etoksylowane alkohole, eter monometylowy glikolu propylenowego, kompozycja zapachowa (limonene, linalool, hexyl cinnamal, citronellol, geraniol) metylchloroisothiazolinone, metylisothiazolinone, niejonowe środki powierzchniowo czynne, EDTA i jego sole. Nie pozostawiający smug i zacieków, nadający delikatny połysk, chroniący powierzchnie przed zabrudzeniem, o przyjemnym zapachu. Wymagane właściwości antystatyczne. Możliwość stosowania preparatu do powierzchni mających kontakt z żywnością.</p> <p><b>Dozowanie:</b> od 25 do 200 ml na 10 l zimnej wody.</p> <p>Gęstość 1,00-1,01 g/cm<sup>3</sup>.</p> <p>pH preparatu <math>8 \pm 0,5</math>.</p> <p>Wymagane załączenie do oferty oświadczenie Wykonawcy, że zaproponowany preparat o zadeklarowanym składzie, przeznaczeniu i sposobie użycia nie stanowi zagrożenia dla zdrowia i życia. Wielkość opakowania max. 5l.</p>	l	335



3	<p>Antybakteryjny środek do czyszczenia urządzeń sanitarnych (umywalki, muszle klozetowe, pisuary, kabiny prysznicowe, armatura łazienkowa) o przyjemnym zapachu. Usuwa kamień i rdzę, resztki mydła, tłuste zabrudzenia. Z możliwością stosowania do mycia elementów ze stali nierdzewnej i aluminium.</p> <p><b>Zawierający w swoim składzie:</b> kwas fosforowy, kwas amidosulfonowy, eter monometylowy glikolu propylenowego, fosforany, niejonowe środki powierzchniowo czynne, kompozycja zapachowa (benzyl alcohol). Nie zawierający kwasu solnego ani siarkowego.</p> <p><b>Dozowanie:</b> czyszczenie codzienne: od 25 do 200 ml na 10 l zimnej wody, czyszczenie gruntowne: nierozcieńczonym środkiem.</p> <p>Gęstość 1,07-1,08 g/cm<sup>3</sup>. pH 1 ± 0,5.</p> <p>Wymagane załączenie do oferty oświadczenie Wykonawcy, że zaproponowany przez producenta preparat o zadeklarowanym składzie, przeznaczeniu i sposobie użycia nie stanowi zagrożenia dla zdrowia i życia. Wielkość opakowania max. 5l.</p>	I	335
4	<p>Preparat przeznaczony do gruntownego mycia za pomocą maszyn szorujących oraz bieżącego czyszczenia silnie zabrudzonych podłóg przy pomocy mopa. Usuwa żółte zeskoriały brud, sadzę, ślady po butach, wózkach. Do podłóg odpornych na środki zasadowe.</p> <p><b>Zawierający w swoim składzie:</b> niejonowe środki powierzchniowo czynne, amfoteryczne środki powierzchniowo czynne, fosforany, eter monobutyloвого glikolu dietylenowego &lt;3,5%, wodorotlenek potasu 1-2%, sól sodowa N-(2-karboksyetylo)-N-(2-etyloheksylo)-β-alaninanu &lt;2, metakrzemian sodu 1,5-2,5%. Stosowany w czyszczeniu gruntownym w stężeniu 500ml -1l / 10l wody, w czyszczeniu codziennym 100-500ml / 10l wody.</p> <p>pH 13 ± 0,5. Gęstość 1,06 ± 0,01 g/cm<sup>3</sup>. Wielkość opakowania max. 5l.</p>	I	145
5	<p>Bezbarwny, silnie działający preparat bezzapachowy do zmywania starych powłok woskowych i polimerowych na powierzchniach odpornych na alkalia, typu lastriko, PCV, gres, terakota. Przeznaczony do stosowania przed położeniem nowych warstw ochronnych. Również do gruntownego czyszczenia płytek gresowych i innych twardych posadzek. Niskopieniący. Do mycia ręcznego i maszynowego. Stężenie: 5 – 25%. Skład: eter monobutyloвого glikolu dietylenowego 5-20%, wodorotlenek sodu 2 -4%, 2-aminoetanol 3,5-5%, sól sodowa N-(2-karboksyetylo)-N-alkilo-β-alaninanu &lt;1,5%. pH 13,5±0,5. Gęstość 1,045±0,01 g/cm<sup>3</sup>. Wielkość opakowania max. 5l.</p>	I	290
6	<p>Preparat na bazie emulsji akrylowych, poliuretanowych oraz wosków. Przeznaczony do zabezpieczania twardych podłóg wodoodpornych. Tworzy powłokę odporną na zarysowania i przenikanie brudu. Wyrównuje niedoskonałości podłoża. Wymagane działanie antypoślizgowe. Nie zmienia koloru, umożliwia dokonywanie napraw miejscowych. Tworzy warstwę odporną na działanie środków dezynfekcyjnych.</p> <p>Nakładany w 2-3 warstwach. Zużycie preparatu 2 l na 100 m<sup>2</sup> dla 1 warstwy preparatu. Stosowany - nierozcieńczony. Przy dokonywaniu napraw miejscowych - rozcieńczenie 1:2 l wody. Skład: eter monoetyloвого glikolu dietylenowego &lt;6%, fosforan triizobutyli &lt;0,5%, polietoksylowane alkohole alifatyczne &lt;0,5%, mieszanina 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu.</p> <p>pH 8+/-0,5. Gęstość 1,02-1,05 g/cm<sup>3</sup>. Produkt profesjonalny. Opakowanie max. 5 l.</p>	I	80
7	<p>Żel do czyszczenia i wybielania sanitariatów: muszli klozetowych, pisuarów, wanien, umywalk, brodzików, zlewów, odpływów, koszy i pojemników na odpady. Neutralizuje nieprzyjemne zapachy i usuwa przebarwienia wywołane obecnością grzybów. Preparat gotowy do użycia. Zawierający w swoim składzie: niejonowe środki powierzchniowo-czynne, podchloryn sodu, wodorotlenek sodu, tlenek alkildimetyloaminy, alkohol izopropylowy, niejonowe związki powierzchniowo – czynne.</p> <p>pH 13 ± 0,5. Gęstość 1,06 ± 0,01 g/cm<sup>3</sup>. Wielkość opakowania max. 5l.</p>	I	220



8	Mleczko do mycia, pielęgnacji i konserwacji mebli drewniachi laminowanych. Z zawartością naturalnego wosku oraz silikonów. Wydajny, nie pozostawiający smug. Preparat o zapachu różanym. pH 8 ±0,5. Gęstość 0,99-1,010 g/cm <sup>3</sup> . Wielkość opakowania max. 0,5l.	l	6
9	Preparat o przyjemnym zapachu, przeznaczony do czyszczenia, polerowania, konserwacji powierzchni ze stali nierdzewnej, aluminium, stali galwanizowanej. Usuwa brud, nadający połysk, posiadający właściwości natłuszczające. Barwa preparatu – transparentny. Chroni przed rdzą oraz procesem oksydacji metalu. Zalecany do usuwania odcisków palców, smug oraz plam. pH 8±0,5. Gęstość 0,87 ±0,01 g/cm <sup>3</sup> . Skład: d-Limonen <0,2%,; linalool <0,2%, aldehyd α-heksylocynamonowy <0,2%. Nie zawiera benzyny. Wielkość opakowania max. 0,5l.	l	12
10	Preparat do mycia szyb, lusterek oraz innych powierzchni szklanych. Szybko wysychający i skutecznie myjący bez pozostawiania smug. Pozostawiający przyjemny zapach. Posiadający właściwości antystatyczne. Gotowy do użycia. Zawierający w składzie: anionowe środki powierzchniowo-czynne, alkohol izopropylowy, anionowe. Wielkość opakowania max. 5l.	l	20
11	Płyn do ręcznego mycia naczyń skutecznie usuwający tłuszcz i zabrudzenia białkowe. Preparat o przyjemnym zapachu. Zawierający w składzie: anionowe i niejonowe środki powierzchniowo-czynne, amfoteryczne środki powierzchniowo-czynne, betaina kokosowa, alkilobenzenosulfonian sodu, związki kompleksujące, konserwant, kompozycja zapachowa, barwnik. pH ok. 7+/- 0,5. Gęstość: 1,00 – 1,01 g/cm <sup>3</sup> . Wielkość opakowania max. 5l.	l	240
12	Mleczko do czyszczenia różnych rodzajów powierzchni gładkich tj. stali nierdzewnej, ceramiki, kucharek, glazury i terakoty, kafelków, emalii, porcelany, zlewozmywaków, wanien itp. Skutecznie usuwający tłuste zabrudzenia, naloty kamienia wodnego i rdzy, resztki mydła oraz przypalone i tłuste zabrudzenia. Nadające połysk, nie rysujące, pozostawiające świeży zapach. Nie pozostawiające smug i zacieków. Zawierające w swoim składzie: anionowe i niejonowe środki powierzchniowo czynne – poniżej 5%, mydło – poniżej 5%, środki konserwujące: mieszanina 5-chloro-2 metylo-2H-izotiazol-3-on i 2-metylo-2H-izotiazol-3-on, 2-bromo-2-nitropropano-1,3-diol, kompozycja zapachowa, etoksylogowane alkohole C9-11: 2-5. pH ok. 10,0. Gęstość: 1,30 g/cm <sup>3</sup> ± 0,01. Wielkość opakowania max. 650g	kg	65
13	Gotowa do użycia pianka do usuwania tłustych i zapieczonych zabrudzeń z powierzchni odpornych na działanie środków zasadowych. Zalecana do czyszczenia piekarników, rożen, rusztów, kuchni gazowych i elektrycznych. Zawierający w składzie: wodorotlenek potasu <15%, alkilopoliglukozyd <2%, niejonowe związki powierzchniowo czynne <5% , pH 13±0,5, gęstość 1,100 +/- 0,005g/cm <sup>3</sup> . Wielkość opakowania max. 5l	l	5
14	Alkaliczny koncentrat do mycia naczyń i sprzętu kuchennego w zmywarkach przemysłowych, myjniach gastronomicznych. Preparat usuwa pozostałości białka, cukrów, skrobi, zaschnięte resztki żywności. Preparat niskopieniący o neutralnym zapachu. Bez chloru i fosforanów. Produkt profesjonalny. Zastosowania 5-10 ml / 1 l wody (dla wody miękkiej). Skład: wodorotlenek sodu <10%, metakrzemian sodu pięciowodny < 5%, kwas aminotrimetylenefosfonowy <2%. pH 13+/-0,5. Gęstość 1,14+/-0,01 g/cm <sup>3</sup> . Opakowanie max. 10l.	l	100



15	Preparat do płukania i nabłyszczania naczyń w zmywarkach. Zapewnia wysoki połysk. Pozostawia płukana powierzchnie bez smug i zacieków. Przeciwdziała powstawaniu osadów wapiennych. Nie pozostawia na naczyniach lepkiej w dotyku warstwy. Środek niepieniący, o neutralnym zapachu. Stosowany w rozcieńczeniu 3-6 ml na 1 litr wody przy użyciu wody miękkiej. Skład: kwas cytrynowy jednowodny <6%, p-kumenosulfonian sodu < 5%, kwas aminotrimetylenefosfonowy <2%, mieszanina 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu <0,0015. pH preparatu 3+/-0,5. Gęstość 1,05+/-0,01 g/cm <sup>3</sup> . Wielkość opakowania max. 5l	l	120
16	Preparat w formie granulatu przeznaczony do udrażniania rur i odpływów kanalizacyjnych. Samoczynnie rozpuszczający zanieczyszczenia stałe (organiczne) m.in. tłuszczy, resztki jedzenia, włosy, osady. Udrażniający wszelkie zatory w rurach i odpływach kanalizacyjnych, likwidujący nieprzyjemne zapachy. Zawiera sodę kaustyczną oraz aktywator aluminiowy. Zawierający w składzie: Wodorotlenek sodu 50-80%, proszek aluminiowy 2-5%. pH ok. 13,0. Wielkość opakowania max. 500g.	kg	15
17	Łagodne dla skóry mydło w płynie. Zawierające glicerynę i pochodną olejku kokosowego. Chroni skórę przed wysuszeniem, delikatnie nawilża. Może być używane do mycia rąk i całego ciała. pH 5,5-6,5. Produkt przebadany dermatologicznie Opakowanie 500 ml z pompką, kanister 5 l	l	1000
18	Preparat neutralizujący i eliminujący nieprzyjemne zapachy. Pozostawiający w pomieszczeniu świeżą mgiełkę zapachową na długi czas. Kompozycja zapachowa pozbawiona potencjalnych alergenów. Dostępny w 4 wersjach zapachowych. Zawierający w swoim składzie: alkohol izopropylowy, mieszanina 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr WE 247-500-7] i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu. pH 7 ± 0,5. Gęstość: 0,99 ± 0,01 g/cm <sup>3</sup> . Wielkość opakowania max. 5l	l	70
19	Proszek o właściwościach piorąco- dezynfekujących, dobrze się pieniący, wybielający Opakowanie max. 15 kg	kg	210

#### Wymagania Zamawiającego:

- Do każdej pozycji wymagane jest dołączenie karty charakterystyki w celu oceny zgodności produktów z wymogami Zamawiającego.
- W ramach oferowanej Części Wykonawca na czas trwania umowy zagwarantuje nieodpłatne użyczenie: 7 szt. systemów dozujących, w ilości umożliwiającej codzienne używanie preparatów na oddziałach. System powinien pozwolić na podłączenie jednocześnie min. 4 różnych środków chemicznych w różnych stężeniach, posiadać przycisk spustowy do dozowania z możliwością blokady.
- Zamawiający wymaga przeprowadzenia przez oferenta szkolenia wdrażającego dla personelu sprząającego oraz szkoleń okresowych min. 3 w roku oraz dostarczenia zaalaminowanych planów higieny.
- Wszystkie produkty powinny być kompatybilne tzn. jednej marki lub jednego producenta.
- Zamawiający wymaga dostarczenia min. 25 butelek ze spryskiwaczem o poj. 0,5l – 0,75l.
- Zamawiający wymaga wdrożenia w czasie 1 miesiąca od podpisania umowy o zamówienie publiczne programu / oprogramowania komputerowego monitorującego poziom higieny szpitalnej. Program ma umożliwiać rejestrowanie kontroli szpitalnej, kontroli znacznikiem fluorescencyjnym. Zamawiający wymaga aby program umożliwiał:
  - a. tworzenie planów higieny dla poszczególnych pomieszczeń szpitalnych
  - b. graficzne przedstawienie miejsca pozostawienia znaczników fluorescencyjnych
  - c. przypisywanie do wyników kontroli zdjęć punktów kontrolnych



- d. tworzenie analiz porównawczych w zależności od wybranej metody kontroli  
e. tworzenie testów sprawdzających poziom wiedzy w zakresie dezynfekcji i utrzymania czystości.

- Wykonawca na każde żądanie (pod rygorem odrzucenia oferty – w przypadku nie załączenia na wezwanie) ma obowiązek dołączenia dostępu do wersji demo oprogramowania oraz wydruków z aplikacji potwierdzających w/w możliwości programu.

- Dodatkowo w skład programu wchodzi znaczniki fluorescencyjne 5 szt., latarka UV 1 szt. Zamawiający wymaga dostarczenia na etapie wdrożenia programu znaczników fluorescencyjnych o pojemności 15 ml w ilości: 7 szt. oraz latarki UV 2 szt.

<b>Część nr 2 - Artykuły do sprzątania</b>			
<b>Lp.</b>	<b>Opis i właściwości</b>	<b>J.m.</b>	<b>Ilość</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1	Nakładka z mikrofazy przeznaczona do mycia wszelkich podłogowych powierzchni zmywalnych. Nakładka z kieszeniowym systemem mocowania. Wszystkie rogi kieszeni muszą być zakończone trójkątnym otworem umożliwiającym lepsze odsączenie wody. Nakładka ze specjalnym paskiem mocującym, który umożliwia bezdotykowe wyciskanie. Skład : 100% mikrofibra Wymiary nakładki 45x16,5 cm +/- 2cm	szt.	1280
2	Stelaż kompatybilny z nakładką z pozycji nr 1	szt.	60
3	Drażek aluminiowy kompatybilny ze stelażem z pozycji nr 2	szt.	60
4	Nakładka bawełniana przeznaczona do zamiatania dużych powierzchni podłogowych takich jak panele, parkiet, płytki itp., do usuwania śladów wilgoci z nawierzchni, w strefie wejścia do budynku itp. Część robocza nakładki do zamiatania wykonana z bawełny, część wierzchnia z tkaniny poliestrowej. Wymiary: nakładka: 110 x 15 cm +/- 2cm.	szt.	180
5	Stelaż kompatybilny z nakładką z pozycji nr 4	szt.	15
6	Drażek aluminiowy kompatybilny ze stelażem z pozycji nr 5		15
7	Szczotka do mycia naczyń, do mycia powierzchni trudno dostępnych.	szt.	20
8	Szczotka ryżowa „żelazko” dł. 12cm +/- 2cm. dł. włosa 2,3cm +/- 0,2cm.	szt.	12
9	Komplet do wc, szczotka sedesowa wraz z pojemnikiem wykonany z jasnego plastiku.	szt.	30
10	Ścierki z mikrofibry 40x40cm, 4 kolory: czerwona, zielona, żółta, niebieska.	szt.	500
11	Zestaw, szczotka na kiju wraz ze śmietniczką wys. 110 cm +/- 5cm tzw. "leniuch".	szt.	10
12	Gąbka do naczyń, powierzchnia ciemna szorująca z jednej strony. Szerokość 6,5cm +/- 0,5cm, długość 8,5cm +/- 0,5cm, wysokość 3cm	szt.	120
13	Druciak plastikowy	szt.	100
14	Drewniana szczotka do zamiatania wraz z drewnianym kijem mocowanym na gwint wykonana z miękkiego włosa, szer. 42cm +/- 2cm, do powierzchni wewnętrznych	szt.	15
15	Gąbka kuchenna złota /srebrna, gąbka kuchenna obszyta metalizowaną włókniną; odpowiednia do delikatnych powierzchni; skuteczna i trwała; kolor srebrny, złoty; długość: 11,5CM +/- 0,5cm, szerokość :7,5cm +/-0,5cm, wysokość: 3cm +/- 0,5cm	szt.	120



Część nr 3 - Środek odkamieniający

Lp.	Opis i właściwości	J.m.	Ilość
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1	Kamix - środek odkamieniający do wanien do masażu wirowego. Opakowanie min. 5kg	kg	175
2	Odkamieniacz uniwersalny do zmywarek, pralek, ekspresów, czajników. Opakowanie max 1 l	l	2

UMOWA /wzór/

Na zakup i dostawę ..... dla Powiatowego Centrum Medycznego w Grójcu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Część nr ... - .....

Zawarta w dniu ..... pomiędzy:

**Powiatowym Centrum Medycznym w Grójcu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Grójcu przy ulicy Piotra Skargi 10, wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000351118, reprezentowanym przez:

Joannę Czarnecką – Prezesa zarządu  
(zwanym dalej „Zamawiającym”)

a

firmą ..... z siedzibą w ..... przy ul. .... wpisaną do ..... pod nr NIP ....., nr REGON ..... reprezentowaną przez :

.....  
(zwaną dalej “Wykonawcą”)

wyłonioną w trybie zapytania ofertowego, do którego nie stosuje się przepisów prawa zamówień publicznych zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015r. poz. 2164 z późn. zm.).

Zamawiający i Wykonawca łącznie zwani „Stronami” lub oddzielnie „Stroną”,

o następującej treści:

**§ 1.**

**Przedmiot umowy, okres obowiązywania**

1. Na podstawie umowy Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu i przenieść na Zamawiającego własność towarów będących przedmiotem umowy, a Zamawiający zobowiązuje się towar odebrać i zapłacić Wykonawcy cenę za jego dostarczenie.
2. Termin realizacji umowy – sukcesywnie przez okres 12 miesięcy od daty zawarcia umowy lub wyczerpania wartości umowy.



3. Zamawiający będzie zamawiał towar sukcesywnie w ilościach uzależnionych od aktualnych potrzeb Zamawiającego.
4. Nie zamówienie towaru w danym miesiącu nie jest w żadnym wypadku odstępniem od umowy w całości lub w części.
5. Integralną część umowy stanowi zapytanie ofertowe i wybrana oferta.

## § 2.

### Warunki dostawy

1. Korzyści i ciężary związane z towarem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru przechodzą na Zamawiającego z chwilą wydania towaru Zamawiającemu lub osobie trzeciej wskazanej na piśmie przez Zamawiającego.
2. Wykonawca ma obowiązek dostarczenia towaru **w terminie do .....** dni roboczych liczonych od daty otrzymania pisemnego zamówienia. Przyjmuje się, że zamówienia będą przesyłane faxem lub pocztą elektroniczną.
3. Do kontaktów ze strony Zamawiającego w sprawie realizacji umowy upoważnia się **Dział Zamówień Publicznych, Zaopatrzenia z Magazynami, Inwestycji i Środków Unijnych tel. (0-48) 664-91-52, (0-48) 664-91-37**
4. Do kontaktów ze strony Wykonawcy w sprawie realizacji umowy upoważnia się .....

## § 3.

### Wydanie towaru, ubezpieczenie i transport

1. Za dzień wydania towaru Zamawiającemu uważa się dzień, w którym towar został odebrany przez Zamawiającego.
2. Wykonawca zapewni takie opakowanie towaru, jakie jest wymagane, aby nie dopuścić do jego uszkodzenia lub pogorszenia jego jakości w trakcie transportu do Zamawiającego.
3. Rodzaj i jakość wymaganego opakowania określają stosowne normy techniczne, a w przypadku braku takich norm, wszelkie znane Wykonawcy okoliczności dotyczące warunków transportu towaru i miejsca jego dostawy.
4. Do towaru będącego przedmiotem umowy, Wykonawca dołączy specyfikację i fakturę, ulotkę w języku polskim zawierającą wszystkie niezbędne dla bezpośredniego użytkownika informacje oraz instrukcję w języku polskim dotyczącą magazynowania towaru.

## § 4.

### Rękojmia za wady fizyczne i prawne

1. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady fizyczne dostarczanego towaru.
2. Przez wadę fizyczną rozumie się w szczególności jakąkolwiek niezgodność towaru z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w zapytaniu ofertowym.
3. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady prawne dostarczonego towaru, w tym również za ewentualne roszczenia osób trzecich wynikające z naruszenia praw własności intelektualnej lub przemysłowej, w tym praw autorskich, patentów, praw ochronnych na znaki towarowe oraz praw z rejestracji na wzory użytkowe i przemysłowe, pozostające w związku z wprowadzeniem towaru do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

## § 5.

### Gwarancja jakości, reklamacje

1. Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu, że dostarczony towar w ramach umowy jest wolny od wad fizycznych w rozumieniu §4 ust. 2 niniejszej umowy.
2. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu gwarancji niezależnie od uprawnień z tytułu rękojmi za wady fizyczne dostarczonego towaru.
3. O wszystkich stwierdzonych wadach Zamawiający zawiadomi na piśmie lub drogą elektroniczną, nie później jednak niż w ciągu 7 dni roboczych od chwili wykrycia wady.
4. Reklamacje Zamawiającego będą załatwiane przez Wykonawcę, nie później niż w ciągu **7 dni roboczych** od daty otrzymania zgłoszenia o wadzie.
5. Dostarczenie nowego towaru nastąpi na koszt i ryzyko Wykonawcy.

## § 6.

### Wartość umowy, zapłata ceny

1. Wartość umowy opiewa na kwotę ..... **zł brutto** (słownie: .....)  
w tym podatek VAT ... % - zgodnie z formularzem cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do umowy.
2. Należność za faktycznie dostarczony towar wyliczana będzie według cen jednostkowych brutto określonych w formularzu cenowym, stanowiącym zał. nr 1 do umowy.
3. Ceny jednostkowe brutto towaru objętego niniejszą umową, określone w formularzu cenowym, będą niezmiennie obowiązywały przez cały okres trwania umowy.
4. Ceny jednostkowe brutto mogą ulec zmianie w przypadku zmiany stawki podatku VAT wprowadzonej przepisami prawa - mogą się zmienić od dnia wejścia w życie danego aktu prawnego, przy czym zmianie ulegnie wyłącznie cena brutto.
5. Zapłata ceny za dostarczony towar nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany przez niego na fakturze VAT lub rachunku.
6. Zamawiający zobowiązuje się dokonać zapłaty należności przelewem, w ciągu ..... **dni** od daty otrzymania faktury VAT przez Zamawiającego, przy czym za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
7. Wszelkie płatności będą dokonywane w złotych polskich.

## § 7.

### Zmiana stron umowy

Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego przenieść na osobę trzecią praw i obowiązków wynikających z umowy, w całości lub w części.

## § 8.

### Opóźnienie Wykonawcy, kary umowne i odstąpienie od umowy

1. W przypadku opóźnienia Wykonawcy w dostarczeniu towaru w całości lub w części Zamawiający wyznaczy mu dodatkowy termin na wykonanie umowy, a w razie jego bezskutecznego upływu, może żądać zapłaty kary umownej, której wysokość określa się na 0,2% wartości brutto zamówionego, a niezrealizowanego zamówienia za każdy dzień opóźnienia.
2. W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z winy Wykonawcy zapłaci on Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wartości brutto niezrealizowanej części umowy.



3. W przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z winy Zamawiającego zapłaci on Wykonawcy karę umowną w wysokości 10% wartości brutto niezrealizowanej części umowy.
4. W przypadku ujawnienia wady w zakupionym przedmiocie umowy Zamawiający wyznaczy Wykonawcy termin do wymiany towaru na wolny od wad. Z tytułu opóźnienia w dostarczeniu towaru wolnego od wad, Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 0,2% wartości brutto wadliwego przedmiotu umowy za każdy dzień opóźnienia.
5. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu dostawy towaru do dnia odstąpienia od umowy.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych do wysokości poniesionej szkody.

#### **§ 9.**

##### **Rozstrzygnięcie sporów**

1. Zamawiający i Wykonawca podejmą starania w celu polubownego rozstrzygnięcia wszelkich sporów powstałych między nimi a wynikających z umowy lub pozostających w pośrednim bądź bezpośrednim związku z umową, na drodze bezpośrednich negocjacji.
2. Jeśli po 30 dniach od rozpoczęcia bezpośrednich negocjacji, Zamawiający i Wykonawca nie są w stanie polubownie rozstrzygnąć sporu, to każda ze Stron może poddać spór rozstrzygnięciu sądu powszechnego, właściwego dla siedziby Zamawiającego.

#### **§ 10.**

##### **Prawo właściwe, język, zmiany umowy**

1. W zakresie nieuregulowanym w umowie znajdują zastosowanie przepisy ustawy Kodeks cywilny.
2. Niniejsza umowa została zawarta w języku polskim.
3. Wszelkie zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnej, pod rygorem nieważności.
4. Zmiany dokonane w naruszeniu ust. 3 powyżej są nieważne.

#### **§ 11.**

##### **Egzemplarze umowy**

Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego jeden egzemplarz dla Wykonawcy oraz dwa egzemplarze dla Zamawiającego.

#### **Załączniki do umowy:**

Załącznik nr 1 – .....

WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY

**UMOWA UŻYCZENIA /wzór/**

**Część nr 1 – Środki czystości**

Zawarta w dniu ..... pomiędzy:

**Powiatowym Centrum Medycznym w Grójcu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Grójcu przy ulicy Piotra Skargi 10, wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000351118, reprezentowanym przez:

Joannę Czarnecką – Prezesa zarządu  
(zwanym dalej „Biorącym w użyczenie”)

a

firmą ..... z siedzibą w ..... przy ul. .... wpisaną do ..... pod nr NIP ....., nr REGON ..... reprezentowaną przez :

.....  
(zwaną dalej “Użyczającym”)

**§ 1.**

1. Przedmiotem niniejszej umowy, zwanej dalej Umową, jest użyczenie 7 sztuk systemów dozujących, zwanych dalej Przedmiotem użyczenia.
2. Na podstawie Umowy Użyczający użycza Przedmiot użyczenia Biorącemu w użyczenie do nieodpłatnego używania.
3. Przedmiot użyczenia stanowi własność Użyczającego.
4. Wartość brutto 1 systemu dozującego wynosi ..... . Tym samym wartość Umowy wynosi ..... zł brutto.

**§ 2.**

1. Umowa zostaje zawarta na czas oznaczony i obowiązuje od dnia jej zawarcia przez okres 12 miesięcy. Po upływie okresu obowiązywania Umowy Biorący w użyczenie zobowiązany jest do zwrócenia Przedmiotu użyczenia Użyczającemu w stanie niepogorszonym ponad normalne zużycie w terminie 14 dni od daty zakończenia umowy.

**§ 3.**

1. Użyczający oświadcza, że Przedmiot użyczenia jest wolny od jakichkolwiek wad fizycznych oraz prawnych.
2. Biorący w użyczenie oświadcza, że zapoznał się ze stanem technicznym Przedmiotu użyczenia i nie zgłasza co do niego jakichkolwiek zastrzeżeń.



#### **§ 4.**

1. Użyczający zobowiązuje się do dostarczenia Przedmiotu użyczenia na własny koszt do miejsca wskazanego przez Biorącego w użyczenie.
2. Po rozwiązaniu Umowy, Użyczający odbierze Przedmiot użyczenia na własny koszt.
3. Koszty montażu i demontażu Przedmiotu użyczenia ponosi Użyczający.
4. W przypadkach wskazanych w ust. 1 i 2 przekazanie drugiej Stronie Przedmiotu użyczenia zostanie potwierdzone podpisanym przez obie Strony Protokołem przekazania: WZ-KB lub podpisanym przez Biorącego w użyczenie listem przewozowym.

#### **§ 5.**

1. Biorący w użyczenie zobowiązuje się do używania Przedmiotu użyczenia wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem i właściwościami.
2. Biorący w użyczenie zobowiązuje się nie oddawać Przedmiotu użyczenia do używania osobom trzecim bez uprzedniej pisemnej zgody Użyczającego.
3. W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania Przedmiotu użyczenia, Biorący w użyczenie zobowiązuje się stosować do Przedmiotu użyczenia wyłącznie preparaty dystrybuowane przez Użyczającego.

#### **§ 6.**

1. Koszty używania Przedmiotu użyczenia ponosi Biorący w użyczenie.
2. Na Biorącym w użyczenie ciąży obowiązek niezwłocznego zgłoszenia faktu uszkodzenia Przedmiotu użyczenia i przy braku możliwości jego samodzielnej naprawy niezwłocznego odesłania.
3. Biorący w użyczenie ponosi odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie Przedmiotu użyczenia niewynikłe z winy Użyczającego.
4. Użyczający nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe podczas używania uszkodzonego lub niekompletnego Przedmiotu użyczenia.

#### **§ 7.**

1. Poprzez Umowę Strony nie podejmują żadnych działań zmierzających do niezgodnego z prawem wpływu na zakup produktów, których Użyczający jest bezpośrednim dystrybutorem lub producentem, bądź uprzywilejowania tych produktów w inny sposób.
2. Zawarcie Umowy nie ma na celu wpływania na jakąkolwiek decyzję funkcjonariuszy publicznych, dotyczącą nabycia lub utrzymania praw nabytych przez Użyczającego.
3. Strony oświadczają, że przekazanie przedmiotu użyczenia nie narusza przepisów ustawy z dnia 12 maja 2011r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, (t. jedn. Dz. U. 2015 345 z późn. zm.) a w szczególności postanowień jej art. 49.

#### **§ 8.**

1. W przypadku naruszenia przez Biorącego w użyczenie któregokolwiek z jego zobowiązań określonych w Umowie Użyczającemu przysługiwać będzie prawo natychmiastowego odstąpienia od Umowy i żądania zwrotu Przedmiotu użyczenia w terminie 14 dni bez konieczności zapewnienia rozwiązania zastępczego.

**§ 9.**

1. Wszelkie zmiany Umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Wszelkie spory, jakie mogą wyniknąć w związku z Umową, rozstrzygane będą przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Użyczącego.
3. W sprawach nieuregulowanych Umową zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.
4. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego jeden egzemplarz dla Użyczącego i dwa egzemplarze dla Biorącego w użyczenie.

**UŻYCZAJĄCY**

**BIORĄCY W UŻYCZENIE**



1. The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions and activities. It emphasizes the need for transparency and accountability in financial reporting.

2. The second part of the document outlines the various methods and techniques used to collect and analyze data. It includes a detailed description of the experimental procedures and the statistical tools employed.

3. The third part of the document presents the results of the study, including a comparison of the different methods and a discussion of the implications of the findings.

4. The final part of the document provides a conclusion and a list of references. It also includes a section on the limitations of the study and suggestions for future research.

5. The document concludes with a summary of the key findings and a final statement on the overall significance of the research.